

ITEM SELECT 2015

[一般機械整備編]

作業の安全と効率化を実現するKTCのラインナップ

配管ツール 配管作業現場を安全で効率的な環境に!

■ラチェットパイプカッタ / 大型ラチェットパイプカッタ

ラチェット機構とロータリーヘッドで狭い場所でも
楽々作業ができる!

ムービーで
チェック!



PCR3-35
●切断能力(PCRK-FS使用時)
鋼管 ステンレス鋼管

最大肉厚
3.2mm

肉厚
1.5~
3.0mm

呼び
10A~25A

呼び
15A~25A

共通適用替刃



PCRK-FS (オレンジ)
[鋼管・ステンレス鋼管用]
(本体付属)



PCRK-S (ゴールド)
[ステンレス鋼管用]
(別売り)

鋼管
ステンレス鋼管用



PCR3-66
●切断能力(PCRK-FS使用時)
鋼管 ステンレス鋼管


最大肉厚
3.8mm

肉厚
1.5~
3.0mm

呼び
25A~50A

呼び
25A~40A

ムービーで
チェック!





自動送り機構

「自動送り機構」で面倒な送り作業が不要です。
また専用薄刃により切粉・火花・カエリが発生しにくいです。

ラチェットパイプカッタ

従来品の場合



使用状態比較

ハンドルの振り角度は7.5°。狭い場所でも楽々切断。

No.	全長 (mm)	回転半径 (mm)	適用外径 (mm)	小売参考価格
PCR3-35	240	70	15.88~35	¥39,800
PCR3-66	335	90	35~66	¥59,800

■ミニラチェットチューブカッタ D.PAT.

ラチェット機構により、
壁際などの狭い場所での切断が可能。



全長 140mm

適用替刃

PCRK-CM

[鋼管用]



1本で2役の機能

No.	適用外径 (mm)	小売参考価格
PCRT-23	6~23	¥15,500

銅管用

●切断能力

裸銅管 被覆銅管

最大肉厚
1.24mm

最大肉厚
1.24mm

呼び
1/4"~7/8"

呼び
1/4"~1/2"

■フレキツバ出し工具 (3山成形専用)

早く、効率良くツバ出し。

保管用樹脂ケース付



適用：●給水給湯用ステンレス鋼フレキ管 呼び13・20 (スパイラル形状を除く)



No.	小売参考価格
FV10	¥37,000

■ジョイントナットレンチ

狭い場所でも素早く
ナットの締め付け、緩めが可能。



FMR330




ラチェット機構採用で素早い作業

No.	適用ナット二面幅 (mm)	小売参考価格
FMR260	22~35	¥12,200
FMR330	35~49	¥14,500

■フレキ管カッタ

管の変形、切断面のバリ、
カエリを減少。



全長 126mm

適用：●ガス配管用ステンレス鋼フレキ管 呼び8A~20A
●給水給湯用ステンレス鋼フレキ管 呼び13・20 (スパイラル形状を除く)

ステンレス鋼
フレキ管用

適用替刃

ZCK305
[ステンレス鋼フレキ管用]



No.	小売参考価格
FV20	¥7,130

■4サイズ板ラチェットレンチ (スタンダード)

狭い個所での作業が容易な薄型ソケット。



MR-1014

No.	呼び寸法	小売参考価格
MR-0813	8×12・10×13	¥4,200
MR-1014	10×13・12×14	¥4,390

■4サイズ板ラチェットレンチ (ロング)

ロングソケット採用により奥深い個所で大活躍!



MR-1014L

No.	呼び寸法	小売参考価格
MR-0813L	8×12・10×13	¥4,500
MR-1014L	10×13・12×14	¥4,580

ツールセット

一覧性に優れたツールケースで3Sを実践!

■メカニキット(一般機械整備向)
一般機械整備向けに入組品を吟味したセット。


入組76

6.3sq.

12.7sq.



メカニキットケース
スライドシャッター(施錠可能)
により大切な工具を盗難から
守ります。
ケース内側の影絵に合わせて
工具が吊り下げられ、目的の工
具が見つけやすく、戻すときも
迷いません。



No.	使用ケース	入組点数	▼kg	小売参考価格
MK81A	メカニキットケース(W1125×D145×H630)	76	32	¥218,000

■工具セット(インダストリアルモデル)
持ち運びに便利な両開きメタルケースに、
一般機械の基本整備に必要な工具を厳選!

入組41

12.7sq.



No.	使用ケース	入組点数	▼kg	小売参考価格
SK4410WM	EK-1A(W430×D225×H225)	41	11.5	¥86,000

■工具セット(インダストリアルモデル)
一般機械整備の様々なシーンに対応!
充実の入組を誇ります。

入組51

12.7sq.



No.	使用ケース	入組点数	▼kg	小売参考価格
SK4510WM	EK-1A(W430×D225×H225)	51	13.5	¥99,600

ソケットレンチセット

作業目的に合わせて選べる駆動工具とソケットのセットをラインナップ。

■12.7sq.ソケットレンチセット

入組13

12.7sq.

十二角

POWERFIT



No.	使用ケース	入組点数	▼kg	小売参考価格
TB410W	EKB-2(W455×D190×H60)	13	3.5	¥23,500

■12.7sq.ソケットレンチセット

入組19

12.7sq.

十二角

POWERFIT



No.	使用ケース	入組点数	▼kg	小売参考価格
TB415W	EKB-2(W455×D190×H60)	19	5.1	¥34,700

■19.0sq.ソケットレンチセット

入組10

19.0sq.

十二角

POWERFIT



No.	使用ケース	入組点数	▼kg	小売参考価格
TB610A	B4110-MA(W545×D185×H85)	10	9	¥48,200

■19.0sq.ソケットレンチセット

入組15

19.0sq.

十二角

POWERFIT



No.	使用ケース	入組点数	▼kg	小売参考価格
TB614A	B4110-MA(W545×D185×H85)	15	10.8	¥53,200

■19.0sq.ソケットレンチセット

入組14

19.0sq.

十二角

POWERFIT



No.	使用ケース	入組点数	▼kg	小売参考価格
TB615A	B4110-MA(W545×D185×H85)	14	14.5	¥72,200

■19.0sq.ソケットレンチセット

入組19

19.0sq.

十二角

POWERFIT



No.	使用ケース	入組点数	▼kg	小売参考価格
TB619A	B4110-MA(W545×D185×H85)	19	14.1	¥84,300

めがねレンチ・コンビネーションレンチ・スパナ

様々なボルト・ナットに対応するサイズをセット!

■めがねレンチセット[6本組]

狭い場所での作業性とトルク伝達効率を
追求した、立ち上がり角45°×6°を採用。

十二角

POWERFIT



No.	▼kg	小売参考価格
No.TM506	1.3	¥12,000

めがねレンチ M5-0810,1012,1113,1417,1921,2224
●樹脂成形トレイ(W445×D185×H52)付。※メタルケースEKB-2に入る大きさです。

■コンビネーションレンチセット[8本組]

スパナとめがねレンチの機能を1本に!

十二角

POWERFIT



No.	▼kg	小売参考価格
No.TMS208	1	¥10,400

コンビネーションレンチ MS2-07, 08, 10, 12, 13, 14, 17, 19
●樹脂成形トレイ(W445×D185×H52)付。※メタルケースEKB-2に入る大きさです。

■スパナセット[6本組]

ヘッド幅が世界最小クラスを誇る
KTC独自の新やり形ヘッド。



No.	▼g	小売参考価格
No.TS206	550	¥6,140

スパナ S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719
●スパナホルダ EHS-1付。

クローフットレンチ・マグネットソケット・ツイストソケット

■9.5sq.クローフットレンチセット[5コ組]
自動車や一般産業機械などの油圧配管に使用されている
フレアナットの締緩作業に。



フレアナットの締緩作業状態

No. TBNS305W	▼g 490	小売参考価格 ¥13,400
クローフットレンチ	BNS3-10W, 12W, 14W, 17W, 19W	
ソケットホルダー	10コ用 EHB310	

■9.5sq.マグネットディープソケットセット[5コ組]
口径部に内蔵されているマグネットで、
ボルト・ナットの落下を防止。




マグネットがボルトをしっかりと保持

No. TB3L05MGA	▼g 480	小売参考価格 ¥13,500
マグネットディープソケット	B3L-08MGA, 10MGA, 12MGA, 13MGA, 14MGA	
ソケットホルダー	5コ用 EHB305	

■9.5sq.ツイストソケットセット[10コ組]
角が取れて丸くなってしまったボルトや
スタッドボルトの取り外しに。



回転方向(右ねじ緩め専用)




角の丸くなったボルト

No. TB3TW10	▼g 590	小売参考価格 ¥33,400
ツイストソケット	B3TW-08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	
ソケットホルダー	10コ用 EHB310	

■12.7sq.ツイストソケットセット[5コ組]
角が取れて丸くなってしまったボルトや
スタッドボルトの取り外しに。



回転方向(右ねじ緩め専用)




角の丸くなったボルト

No. TB4TW05	▼g 930	小売参考価格 ¥28,300
ツイストソケット	B4TW-17, 19, 21, 22, 24	
ソケットホルダー	5コ用 EHB405	

プライヤ・ペンチ・ニッパ つかむ、挟む、切るの特別な機能を持ったマストアイテム。

■ねじプライヤ
つぶれた小ねじや錆びた小ねじ、
特殊形状の小ねじを緩めるのに大変便利。



縦方向での使用例



滑りにくい先端部分

No.	適用ねじサイズ	小売参考価格
PSN-175	M2~M6	¥2,540

■バンドホルドニッパ
結束バンドをキレイに切って
切れ端を離さない!



ムービーで
チェック!



バンドの切れ端をホルド



切断面がツライチ

No.	小売参考価格
PNC-125	¥3,700

■倍力ペンチ
倍力機構で対象物を強力につかみ、
作業時の手の負担を軽減。



No.	呼び寸法	切断可能径	小売参考価格
SPP-175	175	硬線φ1.8 軟線φ2.3	¥5,290

■倍力ニッパ
倍力機構により、
硬い線材も軽い力で切断が可能。



No.	呼び寸法	切断可能径	小売参考価格
DPP-165	165	硬線φ1.8 軟線φ2.3	¥5,140

■電工ペンチ
ワイヤーカット・ワイヤーストリップ・端子かしの
3つの用途に対応。



No.	小売参考価格
AD102B	¥3,480

絶縁工具 電流が流れる個所の作業を安全に!

■絶縁ドライバセット[4本組]
AC(交流)1000V、DC(直流)1500Vまでに対応!



No. PMDEZ4	▼g 270	小売参考価格 ¥6,740
絶縁ドライバ クロス	No.1	PDEZ-1
	No.2	PDEZ-2
絶縁ドライバ マイナス	4×100	MDEZ-4
	5.5×150	MDEZ-5

インパクトレンチ用ソケット

豊富なサイズバリエーションで、動力工具を使用する様々な作業に対応!

■インパクトレンチ用ソケット

AMBACシステムの採用によりインパクトレンチ使用時のピン飛び出しを防止!




ムービーで
チェック!



※品番・サイズ表示のデザインは写真と異なる場合があります。

アンバック AMBACシステム PAT.

AMBAC(アンバック)システムはKTCのインパクトレンチ用ソケット・アクセサリ類に採用されているピン抜け防止機構です。



作業の省力化、時短に威力を発揮するエインパクトレンチや電動インパクトレンチは、アイテムセレクト[ソリューション編]に掲載!



sq.	形状	小売参考価格※	サイズ(mm)
9.5sq.	インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉)	¥1,160~¥1,440	7~22
	インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)	¥1,420~¥2,050	6~22
	インパクトレンチ用ロングソケット(薄肉)	¥3,790~¥4,150	10~19
12.7sq.	インパクトレンチ用ソケット(標準)	¥1,010~¥2,480	8~32
	インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉)	¥1,400~¥4,030	8~36
	インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)	¥1,770~¥4,300	10~32
	インパクトレンチ用ロングソケット(薄肉)	¥4,290~¥4,710	12~22
19.0sq.	インパクトレンチ用ソケット(標準)	¥2,070~¥4,980	17~46
	インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)	¥3,370~¥8,940	19~46
25.4sq.	インパクトレンチ用ソケット(標準)	¥4,070~¥23,400	21~70
	インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)	¥5,840~¥25,000	22~70

※ピン・リング付きの価格です。

ヘキサゴンビットソケット

ソケットタイプだから駆動工具と組み合わせていろいろな用途に使える。


■ヘキサゴンビットソケット

先端ビットが交換可能な長寿命設計。




ビット交換方法

先端ビットは補修部品として設定しています。ソケット側面の六角穴付き止めねじを緩めるとビットが交換できます。



※ビット交換時には2mmまたは2.5mmのヘキサゴンレンチが必要です。



sq.	形状	小売参考価格	サイズ(mm)
6.3sq.	ヘキサゴンビットソケット	¥770	3~6
	ロングヘキサゴンビットソケット	¥1,010	3~6
	ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット	¥1,380	3~6
9.5sq.	スタックヘキサゴンビットソケット	¥1,130~¥1,340	3~12
	ショートヘキサゴンビットソケット	¥770~¥980	3~12
	ヘキサゴンビットソケット	¥890~¥1,100	3~12
	ロングヘキサゴンビットソケット	¥1,130~¥1,340	3~12
	ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット	¥1,490	3~8
	ヘキサゴンビットソケット	¥1,010~¥1,390	5~17
12.7sq.	ロングヘキサゴンビットソケット	¥1,250~¥1,630	5~17
	ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット	¥1,620	5~8

※インチサイズもございます。

ラチェットめがねレンチ

コンビネーションレンチタイプや首振りタイプなど作業に合わせて選べるラインナップ。

■ラチェットめがねレンチ

ラチェット機構を組み込み、連続作業に威力を発揮!

両頭型首振りタイプ



ストレートタイプ



オフセットタイプ



板ラチェットめがねレンチ



超ロングめがね首振りタイプ



●ラチェットめがねレンチ

形状(タイプ)	小売参考価格	サイズ(mm)
両頭型首振りタイプ	¥4,360~¥13,200	6×7~22×24
ショート両頭型首振りタイプ	¥6,620~¥9,880	8×10~17×19
板ラチェットめがねレンチ	¥3,720~¥4,730	8×9~14×17

●ラチェットコンビネーションレンチ&超ロングラチェットめがねレンチ

形状(タイプ)	小売参考価格	サイズ(mm)
ストレートタイプ	¥1,940~¥4,330	8~24
オフセットタイプ	¥2,570~¥4,210	8~19
セミショート首振りタイプ	¥2,700~¥4,430	8~19
ショートオフセットタイプ	¥2,430~¥3,620	8~17
ショート首振りタイプ	¥3,080~¥5,490	8~19
超ロングめがね首振りタイプ	¥6,730~¥11,000	10~19

※ラチェットめがねレンチ類は修理対象外品です。

KTC 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地
お客様窓口 ☎ 0774(46)4159 E-mail:support@kyototool.co.jp
※電話での受付時間は午前9:00~12:00、午後1:00~5:00まで(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

- KTC、**KTC** ロゴ、ネプロスおよび **neProS** ロゴは京都機械工具株式会社の登録商標です。
- 製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
- 仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。

KTC製品情報(スマートフォンからも閲覧可能) <http://ktc.jp/>

KTCオフィシャルショップ <http://kcos.jp/>

KTCファンクラブ <http://fc.ktc.jp/>

KTC公式Facebookページ <https://www.facebook.com/kyototool>

