

| カタログ 掲載ページ | カテゴリー | 品番 | 品名 | RoHS指令 適合状況 |
|---------------|-------|-------------|----------------------------------|----------------|
| 64 | ネブロス | NB2M-13 | ネブロス 6.3sq.セミディープ ソケット (六角) | 適合 |
| 64 | ネブロス | NB2M-14 | ネブロス 6.3sq.セミディープ ソケット (六角) | 適合 |
| 64 | ネブロス | NB2M-055W | ネブロス 6.3sq.セミディープ ソケット (十二角) | 適合 |
| 64 | ネブロス | NB2M-06W | ネブロス 6.3sq.セミディープ ソケット (十二角) | 適合 |
| 64 | ネブロス | NB2M-08W | ネブロス 6.3sq.セミディープ ソケット (十二角) | 適合 |
| 64 | ネブロス | NB2M-10W | ネブロス 6.3sq.セミディープ ソケット (十二角) | 適合 |
| 64 | ネブロス | NB2M-11W | ネブロス 6.3sq.セミディープ ソケット (十二角) | 適合 |
| 64 | ネブロス | NB2M-12W | ネブロス 6.3sq.セミディープ ソケット (十二角) | 適合 |
| 64 | ネブロス | NB2M-13W | ネブロス 6.3sq.セミディープ ソケット (十二角) | 適合 |
| 64 | ネブロス | NB2M-14W | ネブロス 6.3sq.セミディープ ソケット (十二角) | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-04 | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (六角) | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-05 | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (六角) | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-055 | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (六角) | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-06 | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (六角) | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-07 | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (六角) | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-08 | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (六角) | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-09 | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (六角) | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-10 | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (六角) | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-11 | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (六角) | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-12 | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (六角) | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-13 | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (六角) | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-14 | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (六角) | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-1/8 | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (六角) インチサイズ | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-5/32 | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (六角) インチサイズ | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-3/16 | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (六角) インチサイズ | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-7/32 | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (六角) インチサイズ | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-1/4 | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (六角) インチサイズ | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-9/32 | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (六角) インチサイズ | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-5/16 | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (六角) インチサイズ | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-11/32 | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (六角) インチサイズ | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-3/8 | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (六角) インチサイズ | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-7/16 | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (六角) インチサイズ | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-1/2 | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (六角) インチサイズ | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-9/16 | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (六角) インチサイズ | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-055W | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (十二角) | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-06W | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (十二角) | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-08W | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (十二角) | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-10W | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (十二角) | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-11W | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (十二角) | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-12W | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (十二角) | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-13W | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (十二角) | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-14W | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (十二角) | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-7/32W | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-1/4W | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-9/32W | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-5/16W | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-11/32W | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-3/8W | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-7/16W | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-1/2W | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 66 | ネブロス | NB2L-9/16W | ネブロス 6.3sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 67 | ネブロス | NBNS2-08W | ネブロス 6.3sq.クローフットレンチ | 適合 |
| 67 | ネブロス | NBNS2-10W | ネブロス 6.3sq.クローフットレンチ | 適合 |
| 67 | ネブロス | NBNS2-12W | ネブロス 6.3sq.クローフットレンチ | 適合 |
| 71 | ネブロス | NQ4E4 | ネブロス 6.3sq.E型トルクスレンチ | 適合 |
| 71 | ネブロス | NQ4E5 | ネブロス 6.3sq.E型トルクスレンチ | 適合 |
| 71 | ネブロス | NQ4E6 | ネブロス 6.3sq.E型トルクスレンチ | 適合 |
| 71 | ネブロス | NQ4E8 | ネブロス 6.3sq.E型トルクスレンチ | 適合 |
| 71 | ネブロス | NQ4E10 | ネブロス 6.3sq.E型トルクスレンチ | 適合 |
| 74 | ネブロス | NBE28 | ネブロス 6.3sq.クイックスピナ | 適合 |
| 74 | ネブロス | NBAE23 | ネブロス 6.3sq.クイックスピナアダプタ | 適合 |
| 75 | ネブロス | NTBE204 | ネブロス 6.3sq.エクステンションバーセット[4本組] | 適合 |
| 75 | ネブロス | NBE2-025JW | ネブロス 6.3sq.ウォブルエクステンションバー | 適合 |

| カタログ 掲載ページ | カテゴリー | 品番 | 品名 | RoHS指令 適合状況 |
|---------------|-------|------------|--------------------------------|----------------|
| 93 | ネブロス | NBE3-050 | ネブロス 9.5sq.エクステンションバー | 適合 |
| 93 | ネブロス | NBE3-075 | ネブロス 9.5sq.エクステンションバー | 適合 |
| 93 | ネブロス | NBE3-100 | ネブロス 9.5sq.エクステンションバー | 適合 |
| 93 | ネブロス | NBE3-150 | ネブロス 9.5sq.エクステンションバー | 適合 |
| 93 | ネブロス | NBE3-300 | ネブロス 9.5sq.エクステンションバー | 適合 |
| 93 | ネブロス | NBE3-030JW | ネブロス 9.5sq.ウォブルエクステンションバー | 適合 |
| 93 | ネブロス | NBE3-050JW | ネブロス 9.5sq.ウォブルエクステンションバー | 適合 |
| 93 | ネブロス | NBE3-075JW | ネブロス 9.5sq.ウォブルエクステンションバー | 適合 |
| 93 | ネブロス | NBE3-100JW | ネブロス 9.5sq.ウォブルエクステンションバー | 適合 |
| 93 | ネブロス | NBE3-150JW | ネブロス 9.5sq.ウォブルエクステンションバー | 適合 |
| 94 | ネブロス | NBA32 | ネブロス アダプタ | 適合 |
| 94 | ネブロス | NBA34 | ネブロス アダプタ | 適合 |
| 96 | ネブロス | NB4-10 | ネブロス 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 96 | ネブロス | NB4-11 | ネブロス 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 96 | ネブロス | NB4-12 | ネブロス 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 96 | ネブロス | NB4-13 | ネブロス 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 96 | ネブロス | NB4-14 | ネブロス 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 96 | ネブロス | NB4-15 | ネブロス 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 96 | ネブロス | NB4-16 | ネブロス 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 96 | ネブロス | NB4-17 | ネブロス 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 96 | ネブロス | NB4-18 | ネブロス 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 96 | ネブロス | NB4-19 | ネブロス 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 96 | ネブロス | NB4-20 | ネブロス 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 96 | ネブロス | NB4-21 | ネブロス 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 96 | ネブロス | NB4-22 | ネブロス 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 96 | ネブロス | NB4-24 | ネブロス 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 96 | ネブロス | NB4-27 | ネブロス 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 96 | ネブロス | NB4-30 | ネブロス 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 96 | ネブロス | NB4-32 | ネブロス 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 96 | ネブロス | NB4L-10 | ネブロス 12.7sq.ディープソケット (六角) | 適合 |
| 96 | ネブロス | NB4L-11 | ネブロス 12.7sq.ディープソケット (六角) | 適合 |
| 96 | ネブロス | NB4L-12 | ネブロス 12.7sq.ディープソケット (六角) | 適合 |
| 96 | ネブロス | NB4L-13 | ネブロス 12.7sq.ディープソケット (六角) | 適合 |
| 96 | ネブロス | NB4L-14 | ネブロス 12.7sq.ディープソケット (六角) | 適合 |
| 96 | ネブロス | NB4L-15 | ネブロス 12.7sq.ディープソケット (六角) | 適合 |
| 96 | ネブロス | NB4L-16 | ネブロス 12.7sq.ディープソケット (六角) | 適合 |
| 96 | ネブロス | NB4L-17 | ネブロス 12.7sq.ディープソケット (六角) | 適合 |
| 96 | ネブロス | NB4L-18 | ネブロス 12.7sq.ディープソケット (六角) | 適合 |
| 96 | ネブロス | NB4L-19 | ネブロス 12.7sq.ディープソケット (六角) | 適合 |
| 96 | ネブロス | NB4L-21 | ネブロス 12.7sq.ディープソケット (六角) | 適合 |
| 96 | ネブロス | NB4L-22 | ネブロス 12.7sq.ディープソケット (六角) | 適合 |
| 96 | ネブロス | NB4L-24 | ネブロス 12.7sq.ディープソケット (六角) | 適合 |
| 98 | ネブロス | NBE48 | ネブロス 12.7sq.クイックスピナ | 適合 |
| 98 | ネブロス | NTBE403 | ネブロス 12.7sq.エクステンションバーセット[3本組] | 適合 |
| 98 | ネブロス | NBE4-075 | ネブロス 12.7sq.エクステンションバー | 適合 |
| 98 | ネブロス | NBE4-150 | ネブロス 12.7sq.エクステンションバー | 適合 |
| 98 | ネブロス | NBE4-300 | ネブロス 12.7sq.エクステンションバー | 適合 |
| 99 | ネブロス | NBA43 | ネブロス アダプタ | 適合 |
| 100 | ネブロス | NTYR0110 | ネブロス No.1ゴムリングセット | 適合 |
| 100 | ネブロス | NTYR0110R | ネブロス No.1ゴムリングセット | 適合 |
| 100 | ネブロス | NTYR0110B | ネブロス No.1ゴムリングセット | 適合 |
| 100 | ネブロス | NTYR0110Y | ネブロス No.1ゴムリングセット | 適合 |
| 100 | ネブロス | NTYR0210 | ネブロス No.2ゴムリングセット | 適合 |
| 100 | ネブロス | NTYR0210R | ネブロス No.2ゴムリングセット | 適合 |
| 100 | ネブロス | NTYR0210B | ネブロス No.2ゴムリングセット | 適合 |
| 100 | ネブロス | NTYR0210Y | ネブロス No.2ゴムリングセット | 適合 |
| 100 | ネブロス | NTYR0305 | ネブロス No.3ゴムリングセット | 適合 |
| 100 | ネブロス | NTYR0305R | ネブロス No.3ゴムリングセット | 適合 |
| 100 | ネブロス | NTYR0305B | ネブロス No.3ゴムリングセット | 適合 |
| 100 | ネブロス | NTYR0305Y | ネブロス No.3ゴムリングセット | 適合 |
| 100 | ネブロス | NTYR0405 | ネブロス No.4ゴムリングセット | 適合 |
| 100 | ネブロス | NTYR0405R | ネブロス No.4ゴムリングセット | 適合 |
| 100 | ネブロス | NTYR0405B | ネブロス No.4ゴムリングセット | 適合 |

| カタログ 掲載ページ | カテゴリー | 品番 | 品名 | RoHS指令 適合状況 |
|---------------|-------|------------|-------------------------------|----------------|
| 102 | ネブロス | NM5-2730 | ネブロス 45°×6°めがねレンチ | 適合 |
| 102 | ネブロス | NM5-2832 | ネブロス 45°×6°めがねレンチ | 適合 |
| 103 | ネブロス | NTM5S04 | ネブロス 45°×6°ショートめがねレンチセット[4本組] | 適合 |
| 103 | ネブロス | NM5S-0810 | ネブロス 45°×6°ショートめがねレンチ | 適合 |
| 103 | ネブロス | NM5S-1012 | ネブロス 45°×6°ショートめがねレンチ | 適合 |
| 103 | ネブロス | NM5S-1214 | ネブロス 45°×6°ショートめがねレンチ | 適合 |
| 103 | ネブロス | NM5S-1315 | ネブロス 45°×6°ショートめがねレンチ | 適合 |
| 103 | ネブロス | NM5S-1417 | ネブロス 45°×6°ショートめがねレンチ | 適合 |
| 103 | ネブロス | NM2-0810 | ネブロス 15°めがねレンチ | 適合 |
| 103 | ネブロス | NM2-1012 | ネブロス 15°めがねレンチ | 適合 |
| 103 | ネブロス | NM2-1113 | ネブロス 15°めがねレンチ | 適合 |
| 103 | ネブロス | NM2-1214 | ネブロス 15°めがねレンチ | 適合 |
| 103 | ネブロス | NM2-1315 | ネブロス 15°めがねレンチ | 適合 |
| 103 | ネブロス | NM2-1417 | ネブロス 15°めがねレンチ | 適合 |
| 103 | ネブロス | NM2-1618 | ネブロス 15°めがねレンチ | 適合 |
| 103 | ネブロス | NM2-1719 | ネブロス 15°めがねレンチ | 適合 |
| 104 | ネブロス | NM1S-0708 | ネブロス ストレートショートめがねレンチ | 適合 |
| 104 | ネブロス | NM1S-0810 | ネブロス ストレートショートめがねレンチ | 適合 |
| 104 | ネブロス | NM1S-1012 | ネブロス ストレートショートめがねレンチ | 適合 |
| 104 | ネブロス | NM1S-1113 | ネブロス ストレートショートめがねレンチ | 適合 |
| 104 | ネブロス | NM1S-1214 | ネブロス ストレートショートめがねレンチ | 適合 |
| 104 | ネブロス | NM1S-1315 | ネブロス ストレートショートめがねレンチ | 適合 |
| 104 | ネブロス | NM1S-1417 | ネブロス ストレートショートめがねレンチ | 適合 |
| 104 | ネブロス | NM1-0810 | ネブロス ストレートスタンダードめがねレンチ | 適合 |
| 104 | ネブロス | NM1-1012 | ネブロス ストレートスタンダードめがねレンチ | 適合 |
| 104 | ネブロス | NM1-1214 | ネブロス ストレートスタンダードめがねレンチ | 適合 |
| 104 | ネブロス | NM1-1315 | ネブロス ストレートスタンダードめがねレンチ | 適合 |
| 104 | ネブロス | NM1-1417 | ネブロス ストレートスタンダードめがねレンチ | 適合 |
| 104 | ネブロス | NM1-1618 | ネブロス ストレートスタンダードめがねレンチ | 適合 |
| 104 | ネブロス | NM1-1719 | ネブロス ストレートスタンダードめがねレンチ | 適合 |
| 104 | ネブロス | NM1-2224 | ネブロス ストレートスタンダードめがねレンチ | 適合 |
| 105 | ネブロス | NM1-0810H | ネブロス ストレートスタンダードヘックスめがねレンチ | 適合 |
| 105 | ネブロス | NM1-1012H | ネブロス ストレートスタンダードヘックスめがねレンチ | 適合 |
| 105 | ネブロス | NM1-1214H | ネブロス ストレートスタンダードヘックスめがねレンチ | 適合 |
| 105 | ネブロス | NM1-1315H | ネブロス ストレートスタンダードヘックスめがねレンチ | 適合 |
| 105 | ネブロス | NM1-1417H | ネブロス ストレートスタンダードヘックスめがねレンチ | 適合 |
| 105 | ネブロス | NM1-1618H | ネブロス ストレートスタンダードヘックスめがねレンチ | 適合 |
| 105 | ネブロス | NM1-1719H | ネブロス ストレートスタンダードヘックスめがねレンチ | 適合 |
| 105 | ネブロス | NM1-2224H | ネブロス ストレートスタンダードヘックスめがねレンチ | 適合 |
| 105 | ネブロス | NM11L-0810 | ネブロス 超ロングストレートめがねレンチ | 適合 |
| 105 | ネブロス | NM11L-1012 | ネブロス 超ロングストレートめがねレンチ | 適合 |
| 105 | ネブロス | NM11L-1214 | ネブロス 超ロングストレートめがねレンチ | 適合 |
| 105 | ネブロス | NM11L-1315 | ネブロス 超ロングストレートめがねレンチ | 適合 |
| 105 | ネブロス | NM11L-1417 | ネブロス 超ロングストレートめがねレンチ | 適合 |
| 105 | ネブロス | NM11L-1618 | ネブロス 超ロングストレートめがねレンチ | 適合 |
| 105 | ネブロス | NM11L-1719 | ネブロス 超ロングストレートめがねレンチ | 適合 |
| 105 | ネブロス | NM11L-2224 | ネブロス 超ロングストレートめがねレンチ | 適合 |
| 106 | ネブロス | NM12-08 | ネブロス S字めがねレンチ | 適合 |
| 106 | ネブロス | NM12-10 | ネブロス S字めがねレンチ | 適合 |
| 106 | ネブロス | NM12-11 | ネブロス S字めがねレンチ | 適合 |
| 106 | ネブロス | NM12-12 | ネブロス S字めがねレンチ | 適合 |
| 106 | ネブロス | NM12-13 | ネブロス S字めがねレンチ | 適合 |
| 106 | ネブロス | NM12-14 | ネブロス S字めがねレンチ | 適合 |
| 106 | ネブロス | NM12-15 | ネブロス S字めがねレンチ | 適合 |
| 106 | ネブロス | NM12-16 | ネブロス S字めがねレンチ | 適合 |
| 106 | ネブロス | NM12-17 | ネブロス S字めがねレンチ | 適合 |
| 106 | ネブロス | NM12-18 | ネブロス S字めがねレンチ | 適合 |
| 106 | ネブロス | NM12-19 | ネブロス S字めがねレンチ | 適合 |
| 106 | ネブロス | NMH2-0810 | ネブロス ハーフムーンレンチ | 適合 |
| 106 | ネブロス | NMH2-1012 | ネブロス ハーフムーンレンチ | 適合 |
| 106 | ネブロス | NMH2-1214 | ネブロス ハーフムーンレンチ | 適合 |
| 106 | ネブロス | NMH2-1315 | ネブロス ハーフムーンレンチ | 適合 |
| 106 | ネブロス | NMH2-1417 | ネブロス ハーフムーンレンチ | 適合 |

| カタログ 掲載ページ | カテゴリー | 品番 | 品名 | RoHS指令 適合状況 |
|---------------|--------|-------------|------------------------------|----------------|
| 109 | ネブロス | NMS2-1/4 | ネブロス コンビネーションレンチ インチサイズ | 適合 |
| 109 | ネブロス | NMS2-5/16 | ネブロス コンビネーションレンチ インチサイズ | 適合 |
| 109 | ネブロス | NMS2-11/32 | ネブロス コンビネーションレンチ インチサイズ | 適合 |
| 109 | ネブロス | NMS2-3/8 | ネブロス コンビネーションレンチ インチサイズ | 適合 |
| 109 | ネブロス | NMS2-7/16 | ネブロス コンビネーションレンチ インチサイズ | 適合 |
| 109 | ネブロス | NMS2-1/2 | ネブロス コンビネーションレンチ インチサイズ | 適合 |
| 109 | ネブロス | NMS2-9/16 | ネブロス コンビネーションレンチ インチサイズ | 適合 |
| 109 | ネブロス | NMS2-5/8 | ネブロス コンビネーションレンチ インチサイズ | 適合 |
| 109 | ネブロス | NMS2-11/16 | ネブロス コンビネーションレンチ インチサイズ | 適合 |
| 109 | ネブロス | NMS2-3/4 | ネブロス コンビネーションレンチ インチサイズ | 適合 |
| 109 | ネブロス | NMS2-13/16 | ネブロス コンビネーションレンチ インチサイズ | 適合 |
| 109 | ネブロス | NMS2-7/8 | ネブロス コンビネーションレンチ インチサイズ | 適合 |
| 109 | ネブロス | NMS2-15/16 | ネブロス コンビネーションレンチ インチサイズ | 適合 |
| 109 | ネブロス | NMS2-1 | ネブロス コンビネーションレンチ インチサイズ | 適合 |
| 109 | ネブロス | NMS2L-1/4 | ネブロス ロングコンビネーションレンチ | 適合 |
| 109 | ネブロス | NMS2L-5/16 | ネブロス ロングコンビネーションレンチ | 適合 |
| 109 | ネブロス | NMS2L-11/32 | ネブロス ロングコンビネーションレンチ | 適合 |
| 109 | ネブロス | NMS2L-3/8 | ネブロス ロングコンビネーションレンチ | 適合 |
| 109 | ネブロス | NMS2L-7/16 | ネブロス ロングコンビネーションレンチ | 適合 |
| 109 | ネブロス | NMS2L-1/2 | ネブロス ロングコンビネーションレンチ | 適合 |
| 109 | ネブロス | NMS2L-9/16 | ネブロス ロングコンビネーションレンチ | 適合 |
| 109 | ネブロス | NMS2L-5/8 | ネブロス ロングコンビネーションレンチ | 適合 |
| 109 | ネブロス | NMS2L-11/16 | ネブロス ロングコンビネーションレンチ | 適合 |
| 109 | ネブロス | NMS2L-3/4 | ネブロス ロングコンビネーションレンチ | 適合 |
| 109 | ネブロス | NMS2L-13/16 | ネブロス ロングコンビネーションレンチ | 適合 |
| 109 | ネブロス | NMS2L-7/8 | ネブロス ロングコンビネーションレンチ | 適合 |
| 109 | ネブロス | NMS2L-15/16 | ネブロス ロングコンビネーションレンチ | 適合 |
| 109 | ネブロス | NMS2L-1 | ネブロス ロングコンビネーションレンチ | 適合 |
| 110 | ネブロス | NMS2S-08 | ネブロス ショートコンビネーションレンチ | 適合 |
| 110 | ネブロス | NMS2S-10 | ネブロス ショートコンビネーションレンチ | 適合 |
| 110 | ネブロス | NMS2S-12 | ネブロス ショートコンビネーションレンチ | 適合 |
| 110 | ネブロス | NMS2S-13 | ネブロス ショートコンビネーションレンチ | 適合 |
| 110 | ネブロス | NMS2S-14 | ネブロス ショートコンビネーションレンチ | 適合 |
| 110 | ネブロス | NMS2S-17 | ネブロス ショートコンビネーションレンチ | 適合 |
| 111 | ネブロス | NTP03 | ネブロス プライヤ・ベンチ・ニッパセット[3本組] | 非対応 |
| 111 | ネブロス | NPJ-150 | ネブロス プライヤ | 非対応 |
| 111 | ネブロス | NPJ-200 | ネブロス プライヤ | 非対応 |
| 111 | ネブロス | NPN-150 | ネブロス ニッパ | 非対応 |
| 112 | ネブロス | NPN-150BW | ネブロス ワイドニッパ | 非対応 |
| 112 | ネブロス | NPSL-200 | ネブロス ロングノーズベンチ | 非対応 |
| 112 | ネブロス | NPSL-150 | ネブロス ラジオベンチ | 非対応 |
| 112 | ネブロス | NPSL-200BN | ネブロス アングルノーズベンチ | 非対応 |
| 119 | ツールセット | SK8601A | ハイメカツールセット[435点] | 非対応 |
| 118 | ツールセット | SK8601AR | ハイメカツールセット[435点] | 非対応 |
| 118 | ツールセット | SK8601ABK | ハイメカツールセット[435点] | 非対応 |
| 118 | ツールセット | SK8601AWH | ハイメカツールセット[435点] | 非対応 |
| 120 | ツールセット | SK8301A | ハイメカツールセット[212点] | 非対応 |
| 120 | ツールセット | SK8301AR | ハイメカツールセット[212点] | 非対応 |
| 120 | ツールセット | SK8301ABK | ハイメカツールセット[212点] | 非対応 |
| 120 | ツールセット | SK8301AWH | ハイメカツールセット[212点] | 非対応 |
| 121 | ツールセット | SK8101A | ハイメカツールセット[140点] | 非対応 |
| 121 | ツールセット | SK8101AR | ハイメカツールセット[140点] | 非対応 |
| 121 | ツールセット | SK8101ABK | ハイメカツールセット[140点] | 非対応 |
| 121 | ツールセット | SK8101AWH | ハイメカツールセット[140点] | 非対応 |
| 122 | ツールセット | SK8031EX | 工具セット (ローラーキャビネットタイプ) [220点] | 非対応 |
| 136 | ツールセット | SK3121MC | 二輪車用オプションセット | 非対応 |
| 156 | 収納具 | EKR-1003 | トップチェスト (3段3引出し) | 非対応 |
| 156 | 収納具 | EKR-1003R | トップチェスト (3段3引出し) | 非対応 |
| 156 | 収納具 | EKR-1003BK | トップチェスト (3段3引出し) | 非対応 |
| 156 | 収納具 | EKR-1003WH | トップチェスト (3段3引出し) | 非対応 |
| 156 | 収納具 | EKR-1004 | トップチェスト (4段4引出し) | 非対応 |
| 156 | 収納具 | EKR-1004R | トップチェスト (4段4引出し) | 非対応 |
| 156 | 収納具 | EKR-1004BK | トップチェスト (4段4引出し) | 非対応 |

| カタログ 掲載ページ | カテゴリー | 品番 | 品名 | RoHS指令 適合状況 |
|---------------|-------|------------|------------------------|----------------|
| 156 | 収納具 | EKR-1004WH | トップチェスト (4段4引出し) | 非対応 |
| 156 | 収納具 | EKR-2003 | フラットトップチェスト (3段3引出し) | 非対応 |
| 156 | 収納具 | EKR-2003R | フラットトップチェスト (3段3引出し) | 非対応 |
| 156 | 収納具 | EKR-2003BK | フラットトップチェスト (3段3引出し) | 非対応 |
| 156 | 収納具 | EKR-2003WH | フラットトップチェスト (3段3引出し) | 非対応 |
| 157 | 収納具 | EKR-103 | チェスト (3段3引出し) | 適合 |
| 160 | 収納具 | EKW-1005 | ローラーキャビネット (5段5引出し) | 非対応 |
| 160 | 収納具 | EKW-1005R | ローラーキャビネット (5段5引出し) | 非対応 |
| 160 | 収納具 | EKW-1005BK | ローラーキャビネット (5段5引出し) | 非対応 |
| 160 | 収納具 | EKW-1005WH | ローラーキャビネット (5段5引出し) | 非対応 |
| 160 | 収納具 | EKW-1007 | ローラーキャビネット (7段7引出し) | 非対応 |
| 160 | 収納具 | EKW-1007R | ローラーキャビネット (7段7引出し) | 非対応 |
| 160 | 収納具 | EKW-1007BK | ローラーキャビネット (7段7引出し) | 非対応 |
| 160 | 収納具 | EKW-1007WH | ローラーキャビネット (7段7引出し) | 非対応 |
| 161 | 収納具 | EKW-2006 | ベースキャビネット (6段6引出し) | 非対応 |
| 161 | 収納具 | EKW-2006R | ベースキャビネット (6段6引出し) | 非対応 |
| 161 | 収納具 | EKW-2006BK | ベースキャビネット (6段6引出し) | 非対応 |
| 161 | 収納具 | EKW-2008 | ベースキャビネット (8段8引出し) | 非対応 |
| 161 | 収納具 | EKW-2008R | ベースキャビネット (8段8引出し) | 非対応 |
| 161 | 収納具 | EKW-2008BK | ベースキャビネット (8段8引出し) | 非対応 |
| 161 | 収納具 | EKX-118 | ローラーキャビネット (8段8引出し) | 非対応 |
| 168 | 収納具 | EK-3 | 片開きメタルケース | 適合 |
| 168 | 収納具 | EK-5 | 片開きメタルケース | 適合 |
| 168 | 収納具 | EKB-1 | 片開きメタルケース | 適合 |
| 168 | 収納具 | EKB-2 | 片開きメタルケース | 適合 |
| 168 | 収納具 | EKB-3 | 片開きメタルケース | 適合 |
| 172 | 収納具 | YKHD-5TM | マグネットT形レンチホルダー | 適合 |
| 173 | 収納具 | YKHD-03S | マグネットボウル | 適合 |
| 173 | 収納具 | YKHD-03L | マグネットボウル | 適合 |
| 188 | 汎用ツール | B2-032 | 6.3sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 188 | 汎用ツール | B2-04 | 6.3sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 188 | 汎用ツール | B2-045 | 6.3sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 188 | 汎用ツール | B2-05 | 6.3sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 188 | 汎用ツール | B2-055 | 6.3sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 188 | 汎用ツール | B2-06 | 6.3sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 188 | 汎用ツール | B2-07 | 6.3sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 188 | 汎用ツール | B2-08 | 6.3sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 188 | 汎用ツール | B2-09 | 6.3sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 188 | 汎用ツール | B2-10 | 6.3sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 188 | 汎用ツール | B2-11 | 6.3sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 188 | 汎用ツール | B2-12 | 6.3sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 188 | 汎用ツール | B2-13 | 6.3sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 188 | 汎用ツール | B2-14 | 6.3sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 188 | 汎用ツール | B2-055W | 6.3sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 188 | 汎用ツール | B2-06W | 6.3sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 188 | 汎用ツール | B2-07W | 6.3sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 188 | 汎用ツール | B2-08W | 6.3sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 188 | 汎用ツール | B2-09W | 6.3sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 188 | 汎用ツール | B2-10W | 6.3sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 188 | 汎用ツール | B2-11W | 6.3sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 188 | 汎用ツール | B2-12W | 6.3sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 188 | 汎用ツール | B2-13W | 6.3sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 188 | 汎用ツール | B2-14W | 6.3sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 188 | 汎用ツール | B2-1/8 | 6.3sq.ソケット (六角) インチサイズ | 適合 |
| 188 | 汎用ツール | B2-5/32 | 6.3sq.ソケット (六角) インチサイズ | 適合 |
| 188 | 汎用ツール | B2-3/16 | 6.3sq.ソケット (六角) インチサイズ | 適合 |
| 188 | 汎用ツール | B2-7/32 | 6.3sq.ソケット (六角) インチサイズ | 適合 |
| 188 | 汎用ツール | B2-1/4 | 6.3sq.ソケット (六角) インチサイズ | 適合 |
| 188 | 汎用ツール | B2-9/32 | 6.3sq.ソケット (六角) インチサイズ | 適合 |
| 188 | 汎用ツール | B2-5/16 | 6.3sq.ソケット (六角) インチサイズ | 適合 |
| 188 | 汎用ツール | B2-11/32 | 6.3sq.ソケット (六角) インチサイズ | 適合 |
| 188 | 汎用ツール | B2-3/8 | 6.3sq.ソケット (六角) インチサイズ | 適合 |
| 188 | 汎用ツール | B2-7/16 | 6.3sq.ソケット (六角) インチサイズ | 適合 |

| カタログ 掲載ページ | カテゴリー | 品番 | 品名 | RoHS指令 適合状況 |
|---------------|-------|-----------|------------------------|----------------|
| 191 | 汎用ツール | BR2E-K | 6.3sq.ラチェットヘッドリペアキット | 適合 |
| 192 | 汎用ツール | BS2E | 6.3sq.スピナハンドル | 適合 |
| 192 | 汎用ツール | BS2L | 6.3sq.ロングスピナハンドル | 適合 |
| 192 | 汎用ツール | BS2E-K | 6.3sq.スピナハンドルヘッドリペアキット | 適合 |
| 193 | 汎用ツール | BE2-Q | 6.3sq.クイックスピナ | 適合 |
| 193 | 汎用ツール | BE2-030 | 6.3sq.エクステンションバー | 適合 |
| 193 | 汎用ツール | BE2-050 | 6.3sq.エクステンションバー | 適合 |
| 193 | 汎用ツール | BE2-075 | 6.3sq.エクステンションバー | 適合 |
| 193 | 汎用ツール | BE2-100 | 6.3sq.エクステンションバー | 適合 |
| 193 | 汎用ツール | BE2-150 | 6.3sq.エクステンションバー | 適合 |
| 193 | 汎用ツール | BE2-200 | 6.3sq.エクステンションバー | 適合 |
| 193 | 汎用ツール | BE2-270 | 6.3sq.エクステンションバー | 適合 |
| 193 | 汎用ツール | BE2-600 | 6.3sq.エクステンションバー | 適合 |
| 193 | 汎用ツール | BE2-030JW | 6.3sq.首振りエクステンションバー | 適合 |
| 193 | 汎用ツール | BE2-050JW | 6.3sq.首振りエクステンションバー | 適合 |
| 193 | 汎用ツール | BE2-075JW | 6.3sq.首振りエクステンションバー | 適合 |
| 193 | 汎用ツール | BE2-100JW | 6.3sq.首振りエクステンションバー | 適合 |
| 193 | 汎用ツール | BE2-150JW | 6.3sq.首振りエクステンションバー | 適合 |
| 193 | 汎用ツール | BE2-200JW | 6.3sq.首振りエクステンションバー | 適合 |
| 193 | 汎用ツール | BE2-270JW | 6.3sq.首振りエクステンションバー | 適合 |
| 193 | 汎用ツール | BA23 | 6.3sq.ソケットアダプタ | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-055 | 9.5sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-06 | 9.5sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-07 | 9.5sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-08 | 9.5sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-09 | 9.5sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-10 | 9.5sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-11 | 9.5sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-12 | 9.5sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-13 | 9.5sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-14 | 9.5sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-15 | 9.5sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-16 | 9.5sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-17 | 9.5sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-18 | 9.5sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-19 | 9.5sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-20 | 9.5sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-21 | 9.5sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-22 | 9.5sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-23 | 9.5sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-24 | 9.5sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-055W | 9.5sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-06W | 9.5sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-07W | 9.5sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-08W | 9.5sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-09W | 9.5sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-10W | 9.5sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-11W | 9.5sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-12W | 9.5sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-13W | 9.5sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-14W | 9.5sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-15W | 9.5sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-16W | 9.5sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-17W | 9.5sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-18W | 9.5sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-19W | 9.5sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-20W | 9.5sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-21W | 9.5sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-22W | 9.5sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-23W | 9.5sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 198 | 汎用ツール | B3-24W | 9.5sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 199 | 汎用ツール | B3-1/4 | 9.5sq.ソケット (六角) インチサイズ | 適合 |
| 199 | 汎用ツール | B3-9/32 | 9.5sq.ソケット (六角) インチサイズ | 適合 |

| カタログ 掲載ページ | カテゴリー | 品番 | 品名 | RoHS指令 適合状況 |
|---------------|-------|------------|-------------------------------------|----------------|
| 201 | 汎用ツール | B3L-25/32 | 9.5sq.ディープソケット (六角) インチサイズ | 適合 |
| 201 | 汎用ツール | B3L-13/16 | 9.5sq.ディープソケット (六角) インチサイズ | 適合 |
| 201 | 汎用ツール | B3L-7/8 | 9.5sq.ディープソケット (六角) インチサイズ | 適合 |
| 202 | 汎用ツール | B3L-1/4W | 9.5sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 202 | 汎用ツール | B3L-9/32W | 9.5sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 202 | 汎用ツール | B3L-5/16W | 9.5sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 202 | 汎用ツール | B3L-11/32W | 9.5sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 202 | 汎用ツール | B3L-3/8W | 9.5sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 202 | 汎用ツール | B3L-7/16W | 9.5sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 202 | 汎用ツール | B3L-1/2W | 9.5sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 202 | 汎用ツール | B3L-17/32W | 9.5sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 202 | 汎用ツール | B3L-9/16W | 9.5sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 202 | 汎用ツール | B3L-19/32W | 9.5sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 202 | 汎用ツール | B3L-5/8W | 9.5sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 202 | 汎用ツール | B3L-21/32W | 9.5sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 202 | 汎用ツール | B3L-11/16W | 9.5sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 202 | 汎用ツール | B3L-3/4W | 9.5sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 202 | 汎用ツール | B3L-25/32W | 9.5sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 202 | 汎用ツール | B3L-13/16W | 9.5sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 202 | 汎用ツール | B3L-7/8W | 9.5sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 202 | 汎用ツール | B3TLL2 | 9.5sq.ロングディープソケットセット | 適合 |
| 202 | 汎用ツール | B3LL-10 | 9.5sq.ロングディープソケット | 適合 |
| 202 | 汎用ツール | B3LL-12 | 9.5sq.ロングディープソケット | 適合 |
| 203 | 汎用ツール | BNS3-08W | 9.5sq.クローフットレンチ | 適合 |
| 203 | 汎用ツール | BNS3-10W | 9.5sq.クローフットレンチ | 適合 |
| 203 | 汎用ツール | BNS3-11W | 9.5sq.クローフットレンチ | 適合 |
| 203 | 汎用ツール | BNS3-12W | 9.5sq.クローフットレンチ | 適合 |
| 203 | 汎用ツール | BNS3-13W | 9.5sq.クローフットレンチ | 適合 |
| 203 | 汎用ツール | BNS3-14W | 9.5sq.クローフットレンチ | 適合 |
| 203 | 汎用ツール | BNS3-17W | 9.5sq.クローフットレンチ | 適合 |
| 203 | 汎用ツール | BNS3-19W | 9.5sq.クローフットレンチ | 適合 |
| 204 | 汎用ツール | ABX6-12 | 9.5sq.エルボコネクタソケット | 適合 |
| 204 | 汎用ツール | ABX6-14 | 9.5sq.エルボコネクタソケット | 適合 |
| 204 | 汎用ツール | ABX6-17 | 9.5sq.エルボコネクタソケット | 適合 |
| 204 | 汎用ツール | ABX6-19 | 9.5sq.エルボコネクタソケット | 適合 |
| 204 | 汎用ツール | ABX6-22 | 9.5sq.エルボコネクタソケット | 適合 |
| 204 | 汎用ツール | ABX6-34 | 12.7sq.エルボコネクタソケット | 適合 |
| 205 | 汎用ツール | BR3E | 9.5sq.ラチェットハンドル | 適合 |
| 205 | 汎用ツール | BR3A | 9.5sq.ラチェットハンドル (ユニオン機構なしタイプ) | 適合 |
| 205 | 汎用ツール | BR3L | 9.5sq.ロングラチェットハンドル | 適合 |
| 206 | 汎用ツール | BRC3E | 9.5sq.コンパクトラチェットハンドル | 適合 |
| 206 | 汎用ツール | BRC3S | 9.5sq.コンパクトショートラチェットハンドル | 適合 |
| 207 | 汎用ツール | BR3E-K | 9.5sq.ラチェットヘッドリペアキット | 適合 |
| 207 | 汎用ツール | BR3A-K | 9.5sq.ラチェットヘッドリペアキット (ユニオン機構なしタイプ用) | 適合 |
| 207 | 汎用ツール | BRC3-K | 9.5sq.ラチェットヘッドリペアキット (コンパクトタイプ用) | 適合 |
| 208 | 汎用ツール | BS3E | 9.5sq.スピナハンドル | 適合 |
| 208 | 汎用ツール | BS3L | 9.5sq.ロングスピナハンドル | 適合 |
| 208 | 汎用ツール | BS3E-K | 9.5sq.スピナハンドルヘッドリペアキット | 適合 |
| 208 | 汎用ツール | BHM3 | 9.5sq.スライドヘッドハンドル | 適合 |
| 210 | 汎用ツール | BD20 | 9.5sq.ドライバ型ハンドル | 適合 |
| 210 | 汎用ツール | BE3-Q | 9.5sq.クイックスピナ | 適合 |
| 210 | 汎用ツール | BE3-030 | 9.5sq.エクステンションバー | 適合 |
| 210 | 汎用ツール | BE3-050 | 9.5sq.エクステンションバー | 適合 |
| 210 | 汎用ツール | BE3-075 | 9.5sq.エクステンションバー | 適合 |
| 210 | 汎用ツール | BE3-100 | 9.5sq.エクステンションバー | 適合 |
| 210 | 汎用ツール | BE3-150 | 9.5sq.エクステンションバー | 適合 |
| 210 | 汎用ツール | BE3-200 | 9.5sq.エクステンションバー | 適合 |
| 210 | 汎用ツール | BE3-270 | 9.5sq.エクステンションバー | 適合 |
| 210 | 汎用ツール | BE3-600 | 9.5sq.エクステンションバー | 適合 |
| 210 | 汎用ツール | BE3-1000 | 9.5sq.エクステンションバー | 適合 |
| 210 | 汎用ツール | BE3-030JW | 9.5sq.首振りエクステンションバー | 適合 |
| 210 | 汎用ツール | BE3-050JW | 9.5sq.首振りエクステンションバー | 適合 |
| 210 | 汎用ツール | BE3-075JW | 9.5sq.首振りエクステンションバー | 適合 |

| カタログ 掲載ページ | カテゴリー | 品番 | 品名 | RoHS指令 適合状況 |
|---------------|-------|------------|---------------------|----------------|
| 210 | 汎用ツール | BE3-100JW | 9.5sq.首振りエクステンションバー | 適合 |
| 210 | 汎用ツール | BE3-150JW | 9.5sq.首振りエクステンションバー | 適合 |
| 210 | 汎用ツール | BE3-200JW | 9.5sq.首振りエクステンションバー | 適合 |
| 210 | 汎用ツール | BE3-270JW | 9.5sq.首振りエクステンションバー | 適合 |
| 210 | 汎用ツール | BE3-600JW | 9.5sq.首振りエクステンションバー | 適合 |
| 210 | 汎用ツール | BE3-1000JW | 9.5sq.首振りエクステンションバー | 適合 |
| 211 | 汎用ツール | BJ3 | 9.5sq.ユニバーサルジョイント | 適合 |
| 211 | 汎用ツール | BA32 | 9.5sq.ソケットアダプタ | 適合 |
| 211 | 汎用ツール | BA34 | 9.5sq.ソケットアダプタ | 適合 |
| 216 | 汎用ツール | B4-08 | 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 216 | 汎用ツール | B4-09 | 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 216 | 汎用ツール | B4-10 | 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 216 | 汎用ツール | B4-11 | 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 216 | 汎用ツール | B4-12 | 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 216 | 汎用ツール | B4-13 | 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 216 | 汎用ツール | B4-14 | 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 216 | 汎用ツール | B4-15 | 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 216 | 汎用ツール | B4-16 | 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 216 | 汎用ツール | B4-17 | 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 216 | 汎用ツール | B4-18 | 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 216 | 汎用ツール | B4-19 | 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 216 | 汎用ツール | B4-20 | 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 216 | 汎用ツール | B4-21 | 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 216 | 汎用ツール | B4-22 | 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 216 | 汎用ツール | B4-23 | 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 216 | 汎用ツール | B4-24 | 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 216 | 汎用ツール | B4-25 | 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 216 | 汎用ツール | B4-26 | 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 216 | 汎用ツール | B4-27 | 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 216 | 汎用ツール | B4-28 | 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 216 | 汎用ツール | B4-29 | 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 216 | 汎用ツール | B4-30 | 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 216 | 汎用ツール | B4-31 | 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 216 | 汎用ツール | B4-32 | 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 216 | 汎用ツール | B4-33 | 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 216 | 汎用ツール | B4-34 | 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 216 | 汎用ツール | B4-35 | 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 216 | 汎用ツール | B4-36 | 12.7sq.ソケット (六角) | 適合 |
| 217 | 汎用ツール | B4-08W | 12.7sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 217 | 汎用ツール | B4-09W | 12.7sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 217 | 汎用ツール | B4-10W | 12.7sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 217 | 汎用ツール | B4-11W | 12.7sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 217 | 汎用ツール | B4-12W | 12.7sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 217 | 汎用ツール | B4-13W | 12.7sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 217 | 汎用ツール | B4-14W | 12.7sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 217 | 汎用ツール | B4-15W | 12.7sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 217 | 汎用ツール | B4-16W | 12.7sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 217 | 汎用ツール | B4-17W | 12.7sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 217 | 汎用ツール | B4-18W | 12.7sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 217 | 汎用ツール | B4-19W | 12.7sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 217 | 汎用ツール | B4-20W | 12.7sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 217 | 汎用ツール | B4-21W | 12.7sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 217 | 汎用ツール | B4-22W | 12.7sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 217 | 汎用ツール | B4-23W | 12.7sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 217 | 汎用ツール | B4-24W | 12.7sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 217 | 汎用ツール | B4-25W | 12.7sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 217 | 汎用ツール | B4-26W | 12.7sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 217 | 汎用ツール | B4-27W | 12.7sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 217 | 汎用ツール | B4-28W | 12.7sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 217 | 汎用ツール | B4-29W | 12.7sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 217 | 汎用ツール | B4-30W | 12.7sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 217 | 汎用ツール | B4-31W | 12.7sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 217 | 汎用ツール | B4-32W | 12.7sq.ソケット (十二角) | 適合 |

| カタログ掲載ページ | カテゴリー | 品番 | 品名 | RoHS指令適合状況 |
|-----------|-------|-------------|------------------------------|------------|
| 220 | 汎用ツール | B4L-1-5/16 | 12.7sq.ディープソケット (六角) インチサイズ | 適合 |
| 220 | 汎用ツール | B4L-1-3/8 | 12.7sq.ディープソケット (六角) インチサイズ | 適合 |
| 220 | 汎用ツール | B4L-3/8W | 12.7sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 220 | 汎用ツール | B4L-7/16W | 12.7sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 220 | 汎用ツール | B4L-1/2W | 12.7sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 220 | 汎用ツール | B4L-17/32W | 12.7sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 220 | 汎用ツール | B4L-9/16W | 12.7sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 220 | 汎用ツール | B4L-19/32W | 12.7sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 220 | 汎用ツール | B4L-5/8W | 12.7sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 220 | 汎用ツール | B4L-21/32W | 12.7sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 220 | 汎用ツール | B4L-11/16W | 12.7sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 220 | 汎用ツール | B4L-3/4W | 12.7sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 220 | 汎用ツール | B4L-25/32W | 12.7sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 220 | 汎用ツール | B4L-13/16W | 12.7sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 220 | 汎用ツール | B4L-7/8W | 12.7sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 220 | 汎用ツール | B4L-15/16W | 12.7sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 220 | 汎用ツール | B4L-31/32W | 12.7sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 220 | 汎用ツール | B4L-1W | 12.7sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 220 | 汎用ツール | B4L-1-1/16W | 12.7sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 220 | 汎用ツール | B4L-1-1/8W | 12.7sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 220 | 汎用ツール | B4L-1-3/16W | 12.7sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 220 | 汎用ツール | B4L-1-1/4W | 12.7sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 220 | 汎用ツール | B4L-1-5/16W | 12.7sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 220 | 汎用ツール | B4L-1-3/8W | 12.7sq.ディープソケット (十二角) インチサイズ | 適合 |
| 222 | 汎用ツール | BR4E | 12.7sq.ラチェットハンドル | 適合 |
| 222 | 汎用ツール | BR4L | 12.7sq.ロングラチェットハンドル | 適合 |
| 223 | 汎用ツール | BR4E-K | 12.7sq.ラチェットヘッドリペアキット | 適合 |
| 223 | 汎用ツール | BS4E | 12.7sq.スピナハンドル | 適合 |
| 223 | 汎用ツール | BS4E-K | 12.7sq.スピナハンドルヘッドリペアキット | 適合 |
| 224 | 汎用ツール | BHM4 | 12.7sq.スライドヘッドハンドル | 適合 |
| 224 | 汎用ツール | BO30-280 | 12.7sq.エルハンドル | 適合 |
| 225 | 汎用ツール | BE4-Q | 12.7sq.クイックスピナ | 適合 |
| 225 | 汎用ツール | BE4-050 | 12.7sq.エクステンションバー | 適合 |
| 225 | 汎用ツール | BE4-075 | 12.7sq.エクステンションバー | 適合 |
| 225 | 汎用ツール | BE4-100 | 12.7sq.エクステンションバー | 適合 |
| 225 | 汎用ツール | BE4-150 | 12.7sq.エクステンションバー | 適合 |
| 225 | 汎用ツール | BE4-200 | 12.7sq.エクステンションバー | 適合 |
| 225 | 汎用ツール | BE4-270 | 12.7sq.エクステンションバー | 適合 |
| 225 | 汎用ツール | BE4-600 | 12.7sq.エクステンションバー | 適合 |
| 225 | 汎用ツール | BE4-1000 | 12.7sq.エクステンションバー | 適合 |
| 225 | 汎用ツール | BE4-050JW | 12.7sq.首振りエクステンションバー | 適合 |
| 225 | 汎用ツール | BE4-075JW | 12.7sq.首振りエクステンションバー | 適合 |
| 225 | 汎用ツール | BE4-100JW | 12.7sq.首振りエクステンションバー | 適合 |
| 225 | 汎用ツール | BE4-150JW | 12.7sq.首振りエクステンションバー | 適合 |
| 225 | 汎用ツール | BE4-200JW | 12.7sq.首振りエクステンションバー | 適合 |
| 225 | 汎用ツール | BE4-270JW | 12.7sq.首振りエクステンションバー | 適合 |
| 225 | 汎用ツール | BA43 | 12.7sq.ソケットアダプタ | 適合 |
| 226 | 汎用ツール | BA3040 | 12.7sq.ソケットアダプタ | 適合 |
| 228 | 汎用ツール | B40-17 | 19.0sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 228 | 汎用ツール | B40-18 | 19.0sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 228 | 汎用ツール | B40-19 | 19.0sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 228 | 汎用ツール | B40-20 | 19.0sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 228 | 汎用ツール | B40-21 | 19.0sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 228 | 汎用ツール | B40-22 | 19.0sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 228 | 汎用ツール | B40-23 | 19.0sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 228 | 汎用ツール | B40-24 | 19.0sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 228 | 汎用ツール | B40-25 | 19.0sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 228 | 汎用ツール | B40-26 | 19.0sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 228 | 汎用ツール | B40-27 | 19.0sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 228 | 汎用ツール | B40-28 | 19.0sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 228 | 汎用ツール | B40-29 | 19.0sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 228 | 汎用ツール | B40-30 | 19.0sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 228 | 汎用ツール | B40-31 | 19.0sq.ソケット (十二角) | 適合 |

| カタログ掲載ページ | カテゴリー | 品番 | 品名 | RoHS指令適合状況 |
|-----------|-------|-----------|--|------------|
| 229 | 汎用ツール | B45-36 | 19.0sq.ディープソケット (十二角) | 適合 |
| 229 | 汎用ツール | B45-38 | 19.0sq.ディープソケット (十二角) | 適合 |
| 229 | 汎用ツール | B45-40 | 19.0sq.ディープソケット (十二角) | 適合 |
| 229 | 汎用ツール | B45-41 | 19.0sq.ディープソケット (十二角) | 適合 |
| 229 | 汎用ツール | B45-42 | 19.0sq.ディープソケット (十二角) | 適合 |
| 229 | 汎用ツール | B45-44 | 19.0sq.ディープソケット (十二角) | 適合 |
| 229 | 汎用ツール | B45-46 | 19.0sq.ディープソケット (十二角) | 適合 |
| 229 | 汎用ツール | B45-48 | 19.0sq.ディープソケット (十二角) | 適合 |
| 229 | 汎用ツール | B45-50 | 19.0sq.ディープソケット (十二角) | 適合 |
| 229 | 汎用ツール | B45-52 | 19.0sq.ディープソケット (十二角) | 適合 |
| 229 | 汎用ツール | B45-53 | 19.0sq.ディープソケット (十二角) | 適合 |
| 229 | 汎用ツール | B45-54 | 19.0sq.ディープソケット (十二角) | 適合 |
| 229 | 汎用ツール | B45-55 | 19.0sq.ディープソケット (十二角) | 適合 |
| 229 | 汎用ツール | B45-56 | 19.0sq.ディープソケット (十二角) | 適合 |
| 229 | 汎用ツール | B45-57 | 19.0sq.ディープソケット (十二角) | 適合 |
| 229 | 汎用ツール | B45-58 | 19.0sq.ディープソケット (十二角) | 適合 |
| 229 | 汎用ツール | B45-60 | 19.0sq.ディープソケット (十二角) | 適合 |
| 229 | 汎用ツール | B45-63 | 19.0sq.ディープソケット (十二角) | 適合 |
| 229 | 汎用ツール | BR6A-K | 19.0sq.ラチェットヘッドリペアキット | 適合 |
| 230 | 汎用ツール | BRM40 | 19.0sq.丸形ラチェットハンドル | 適合 |
| 232 | 汎用ツール | B50-27 | 25.4sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 232 | 汎用ツール | B50-30 | 25.4sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 232 | 汎用ツール | B50-32 | 25.4sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 232 | 汎用ツール | B50-33 | 25.4sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 232 | 汎用ツール | B50-35 | 25.4sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 232 | 汎用ツール | B50-36 | 25.4sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 232 | 汎用ツール | B50-38 | 25.4sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 232 | 汎用ツール | B50-40 | 25.4sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 232 | 汎用ツール | B50-41 | 25.4sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 232 | 汎用ツール | B50-42 | 25.4sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 232 | 汎用ツール | B50-46 | 25.4sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 232 | 汎用ツール | B50-50 | 25.4sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 232 | 汎用ツール | B50-54 | 25.4sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 232 | 汎用ツール | B50-55 | 25.4sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 232 | 汎用ツール | B50-58 | 25.4sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 232 | 汎用ツール | B50-60 | 25.4sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 232 | 汎用ツール | B50-63 | 25.4sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 232 | 汎用ツール | B50-65 | 25.4sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 232 | 汎用ツール | B50-67 | 25.4sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 232 | 汎用ツール | B50-68 | 25.4sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 232 | 汎用ツール | B50-70 | 25.4sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 232 | 汎用ツール | B50-71 | 25.4sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 232 | 汎用ツール | B50-75 | 25.4sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 232 | 汎用ツール | B50-77 | 25.4sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 232 | 汎用ツール | B50-80 | 25.4sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 232 | 汎用ツール | B50-83 | 25.4sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 232 | 汎用ツール | B50-85 | 25.4sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 232 | 汎用ツール | B50-90 | 25.4sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 232 | 汎用ツール | B50-95 | 25.4sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 232 | 汎用ツール | B50-100 | 25.4sq.ソケット (十二角) | 適合 |
| 232 | 汎用ツール | BR8A-K | 25.4sq.ラチェットヘッドリペアキット | 適合 |
| 236 | 汎用ツール | BP3M-07TP | 9.5sq.インパクトレンチ用ソケット (セミディープ薄肉) ピン・リング付 | 非対応 |
| 236 | 汎用ツール | BP3M-08TP | 9.5sq.インパクトレンチ用ソケット (セミディープ薄肉) ピン・リング付 | 非対応 |
| 236 | 汎用ツール | BP3M-09TP | 9.5sq.インパクトレンチ用ソケット (セミディープ薄肉) ピン・リング付 | 非対応 |
| 236 | 汎用ツール | BP3M-10TP | 9.5sq.インパクトレンチ用ソケット (セミディープ薄肉) ピン・リング付 | 非対応 |
| 236 | 汎用ツール | BP3M-12TP | 9.5sq.インパクトレンチ用ソケット (セミディープ薄肉) ピン・リング付 | 非対応 |
| 236 | 汎用ツール | BP3M-13TP | 9.5sq.インパクトレンチ用ソケット (セミディープ薄肉) ピン・リング付 | 非対応 |
| 236 | 汎用ツール | BP3M-14TP | 9.5sq.インパクトレンチ用ソケット (セミディープ薄肉) ピン・リング付 | 非対応 |
| 236 | 汎用ツール | BP3M-17TP | 9.5sq.インパクトレンチ用ソケット (セミディープ薄肉) ピン・リング付 | 非対応 |
| 236 | 汎用ツール | BP3M-19TP | 9.5sq.インパクトレンチ用ソケット (セミディープ薄肉) ピン・リング付 | 非対応 |
| 236 | 汎用ツール | BP3M-21TP | 9.5sq.インパクトレンチ用ソケット (セミディープ薄肉) ピン・リング付 | 非対応 |
| 236 | 汎用ツール | BP3M-22TP | 9.5sq.インパクトレンチ用ソケット (セミディープ薄肉) ピン・リング付 | 非対応 |
| 236 | 汎用ツール | BP3L-06TP | 9.5sq.インパクトレンチ用ソケット (ディープ薄肉) ピン・リング付 | 非対応 |

| カタログ掲載ページ | カテゴリー | 品番 | 品名 | RoHS指令適合状況 |
|-----------|-------|----------|------------------------------|------------|
| 278 | 汎用ツール | BT3-T45 | 9.5sq.T型トルクスビットソケット | 適合 |
| 278 | 汎用ツール | BT3-T50 | 9.5sq.T型トルクスビットソケット | 適合 |
| 278 | 汎用ツール | BT3-T55 | 9.5sq.T型トルクスビットソケット | 適合 |
| 278 | 汎用ツール | BT3-T20L | 9.5sq.ロングT型トルクスビットソケット | 適合 |
| 278 | 汎用ツール | BT3-T25L | 9.5sq.ロングT型トルクスビットソケット | 適合 |
| 278 | 汎用ツール | BT3-T27L | 9.5sq.ロングT型トルクスビットソケット | 適合 |
| 278 | 汎用ツール | BT3-T30L | 9.5sq.ロングT型トルクスビットソケット | 適合 |
| 278 | 汎用ツール | BT3-T40L | 9.5sq.ロングT型トルクスビットソケット | 適合 |
| 278 | 汎用ツール | BT3-T45L | 9.5sq.ロングT型トルクスビットソケット | 適合 |
| 278 | 汎用ツール | BT3-T50L | 9.5sq.ロングT型トルクスビットソケット | 適合 |
| 278 | 汎用ツール | BT3-T55L | 9.5sq.ロングT型トルクスビットソケット | 適合 |
| 279 | 汎用ツール | BT4-T30 | 12.7sq.T型トルクスビットソケット | 適合 |
| 279 | 汎用ツール | BT4-T40 | 12.7sq.T型トルクスビットソケット | 適合 |
| 279 | 汎用ツール | BT4-T45 | 12.7sq.T型トルクスビットソケット | 適合 |
| 279 | 汎用ツール | BT4-T50 | 12.7sq.T型トルクスビットソケット | 適合 |
| 279 | 汎用ツール | BT4-T55 | 12.7sq.T型トルクスビットソケット | 適合 |
| 279 | 汎用ツール | BT4-T60 | 12.7sq.T型トルクスビットソケット | 適合 |
| 279 | 汎用ツール | BT4-T70 | 12.7sq.T型トルクスビットソケット | 適合 |
| 279 | 汎用ツール | BT4-T30L | 12.7sq.ロングT型トルクスビットソケット | 適合 |
| 279 | 汎用ツール | BT4-T40L | 12.7sq.ロングT型トルクスビットソケット | 適合 |
| 279 | 汎用ツール | BT4-T45L | 12.7sq.ロングT型トルクスビットソケット | 適合 |
| 279 | 汎用ツール | BT4-T50L | 12.7sq.ロングT型トルクスビットソケット | 適合 |
| 279 | 汎用ツール | BT4-T55L | 12.7sq.ロングT型トルクスビットソケット | 適合 |
| 279 | 汎用ツール | BT4-T60L | 12.7sq.ロングT型トルクスビットソケット | 適合 |
| 279 | 汎用ツール | BT4-T70L | 12.7sq.ロングT型トルクスビットソケット | 適合 |
| 280 | 汎用ツール | LTX12 | T型トルクスリハンドルレンチセット[12コ組] | 適合 |
| 280 | 汎用ツール | LT6 | T型トルクスリハンドルレンチ | 適合 |
| 280 | 汎用ツール | LT8 | T型トルクスリハンドルレンチ | 適合 |
| 280 | 汎用ツール | LT10 | T型トルクスリハンドルレンチ | 適合 |
| 280 | 汎用ツール | LT15 | T型トルクスリハンドルレンチ | 適合 |
| 280 | 汎用ツール | LT20 | T型トルクスリハンドルレンチ | 適合 |
| 280 | 汎用ツール | LT25 | T型トルクスリハンドルレンチ | 適合 |
| 280 | 汎用ツール | LT27 | T型トルクスリハンドルレンチ | 適合 |
| 280 | 汎用ツール | LT30 | T型トルクスリハンドルレンチ | 適合 |
| 280 | 汎用ツール | LT40 | T型トルクスリハンドルレンチ | 適合 |
| 280 | 汎用ツール | LT45 | T型トルクスリハンドルレンチ | 適合 |
| 280 | 汎用ツール | LT50 | T型トルクスリハンドルレンチ | 適合 |
| 280 | 汎用ツール | LT55 | T型トルクスリハンドルレンチ | 適合 |
| 281 | 汎用ツール | B2-E4 | 6.3sq.E型トルクスレンチ | 適合 |
| 281 | 汎用ツール | B2-E5 | 6.3sq.E型トルクスレンチ | 適合 |
| 281 | 汎用ツール | B2-E6 | 6.3sq.E型トルクスレンチ | 適合 |
| 281 | 汎用ツール | B2-E7 | 6.3sq.E型トルクスレンチ | 適合 |
| 281 | 汎用ツール | B2-E8 | 6.3sq.E型トルクスレンチ | 適合 |
| 281 | 汎用ツール | B2-E10 | 6.3sq.E型トルクスレンチ | 適合 |
| 281 | 汎用ツール | B3-E5 | 9.5sq.E型トルクスレンチ | 適合 |
| 281 | 汎用ツール | B3-E6 | 9.5sq.E型トルクスレンチ | 適合 |
| 281 | 汎用ツール | B3-E7 | 9.5sq.E型トルクスレンチ | 適合 |
| 281 | 汎用ツール | B3-E8 | 9.5sq.E型トルクスレンチ | 適合 |
| 281 | 汎用ツール | B3-E10 | 9.5sq.E型トルクスレンチ | 適合 |
| 281 | 汎用ツール | B3-E11 | 9.5sq.E型トルクスレンチ | 適合 |
| 281 | 汎用ツール | B3-E12 | 9.5sq.E型トルクスレンチ | 適合 |
| 281 | 汎用ツール | B3-E14 | 9.5sq.E型トルクスレンチ | 適合 |
| 281 | 汎用ツール | B3-E16 | 9.5sq.E型トルクスレンチ | 適合 |
| 282 | 汎用ツール | B4-E8 | 12.7sq.E型トルクスレンチ | 適合 |
| 282 | 汎用ツール | B4-E10 | 12.7sq.E型トルクスレンチ | 適合 |
| 282 | 汎用ツール | B4-E11 | 12.7sq.E型トルクスレンチ | 適合 |
| 282 | 汎用ツール | B4-E12 | 12.7sq.E型トルクスレンチ | 適合 |
| 282 | 汎用ツール | B4-E14 | 12.7sq.E型トルクスレンチ | 適合 |
| 282 | 汎用ツール | B4-E16 | 12.7sq.E型トルクスレンチ | 適合 |
| 282 | 汎用ツール | B4-E18 | 12.7sq.E型トルクスレンチ | 適合 |
| 282 | 汎用ツール | B4-E20 | 12.7sq.E型トルクスレンチ | 適合 |
| 282 | 汎用ツール | B4-E24 | 12.7sq.E型トルクスレンチ | 適合 |
| 282 | 汎用ツール | TWEE3L | E型トルクスロングストレートめがねレンチセット[3本組] | 適合 |

| カタログ 掲載ページ | カテゴリー | 品番 | 品名 | RoHS指令 適合状況 |
|---------------|-------|----------------|--------------------------|----------------|
| 287 | 汎用ツール | T-T40HL | トルクスビットソケット用交換ビット | 適合 |
| 287 | 汎用ツール | T-T45HL | トルクスビットソケット用交換ビット | 適合 |
| 287 | 汎用ツール | T-T50HL | トルクスビットソケット用交換ビット | 適合 |
| 287 | 汎用ツール | T-T55HL | トルクスビットソケット用交換ビット | 適合 |
| 287 | 汎用ツール | T-T60HL | トルクスビットソケット用交換ビット | 適合 |
| 287 | 汎用ツール | T-T70HL | トルクスビットソケット用交換ビット | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-05507 | 45°×6°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-0607 | 45°×6°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-0608 | 45°×6°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-0708 | 45°×6°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-0809 | 45°×6°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-0810 | 45°×6°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-1011 | 45°×6°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-1012 | 45°×6°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-1013 | 45°×6°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-1014 | 45°×6°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-1113 | 45°×6°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-1214 | 45°×6°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-1315 | 45°×6°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-1317 | 45°×6°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-1417 | 45°×6°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-1618 | 45°×6°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-1719 | 45°×6°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-1721 | 45°×6°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-1921 | 45°×6°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-1922 | 45°×6°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-2022 | 45°×6°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-2123 | 45°×6°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-2126 | 45°×6°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-2224 | 45°×6°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-2326 | 45°×6°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-2427 | 45°×6°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-2528 | 45°×6°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-2632 | 45°×6°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-2730 | 45°×6°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-2732 | 45°×6°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-2932 | 45°×6°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-3032 | 45°×6°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-3236 | 45°×6°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-3538 | 45°×6°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-3638 | 45°×6°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-4146 | 45°×6°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-1/4X5/16 | 45°×6°ロングめがねレンチ インチサイズ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-5/16X3/8 | 45°×6°ロングめがねレンチ インチサイズ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-3/8X7/16 | 45°×6°ロングめがねレンチ インチサイズ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-13/32X1/2 | 45°×6°ロングめがねレンチ インチサイズ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-7/16X1/2 | 45°×6°ロングめがねレンチ インチサイズ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-1/2X9/16 | 45°×6°ロングめがねレンチ インチサイズ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-9/16X5/8 | 45°×6°ロングめがねレンチ インチサイズ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-19/32X11/16 | 45°×6°ロングめがねレンチ インチサイズ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-5/8X11/16 | 45°×6°ロングめがねレンチ インチサイズ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-5/8X3/4 | 45°×6°ロングめがねレンチ インチサイズ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-11/16X3/4 | 45°×6°ロングめがねレンチ インチサイズ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-3/4X25/32 | 45°×6°ロングめがねレンチ インチサイズ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-3/4X13/16 | 45°×6°ロングめがねレンチ インチサイズ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-25/32X7/8 | 45°×6°ロングめがねレンチ インチサイズ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-13/16X7/8 | 45°×6°ロングめがねレンチ インチサイズ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-15/16X1 | 45°×6°ロングめがねレンチ インチサイズ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-1X1-1/16 | 45°×6°ロングめがねレンチ インチサイズ | 適合 |
| 291 | 汎用ツール | M5-1-1/8X1-1/4 | 45°×6°ロングめがねレンチ インチサイズ | 適合 |
| 292 | 汎用ツール | TM5S05 | 45°×6°ショートめがねレンチセット[5本組] | 適合 |
| 292 | 汎用ツール | M5S-05507 | 45°×6°ショートめがねレンチ | 適合 |
| 292 | 汎用ツール | M5S-0708 | 45°×6°ショートめがねレンチ | 適合 |

| カタログ 掲載ページ | カテゴリー | 品番 | 品名 | RoHS指令 適合状況 |
|---------------|-------|------------|-------------------------|----------------|
| 292 | 汎用ツール | M5S-0809 | 45°×6°ショートめがねレンチ | 適合 |
| 292 | 汎用ツール | M5S-0810 | 45°×6°ショートめがねレンチ | 適合 |
| 292 | 汎用ツール | M5S-1012 | 45°×6°ショートめがねレンチ | 適合 |
| 292 | 汎用ツール | M5S-1113 | 45°×6°ショートめがねレンチ | 適合 |
| 292 | 汎用ツール | M5S-1214 | 45°×6°ショートめがねレンチ | 適合 |
| 292 | 汎用ツール | M5S-1315 | 45°×6°ショートめがねレンチ | 適合 |
| 292 | 汎用ツール | M5S-1417 | 45°×6°ショートめがねレンチ | 適合 |
| 292 | 汎用ツール | M5S-1618 | 45°×6°ショートめがねレンチ | 適合 |
| 292 | 汎用ツール | M5S-1719 | 45°×6°ショートめがねレンチ | 適合 |
| 292 | 汎用ツール | M5S-1921 | 45°×6°ショートめがねレンチ | 適合 |
| 293 | 汎用ツール | M253 | 45°ロングめがねレンチセット[3本組] | 適合 |
| 293 | 汎用ツール | M25-5.5X7 | 45°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 293 | 汎用ツール | M25-6X7 | 45°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 293 | 汎用ツール | M25-8X9 | 45°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 293 | 汎用ツール | M25-8X10 | 45°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 293 | 汎用ツール | M25-10X12 | 45°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 293 | 汎用ツール | M25-10X13 | 45°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 293 | 汎用ツール | M25-10X14 | 45°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 293 | 汎用ツール | M25-11X13 | 45°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 293 | 汎用ツール | M25-12X14 | 45°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 293 | 汎用ツール | M25-13X17 | 45°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 293 | 汎用ツール | M25-14X17 | 45°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 293 | 汎用ツール | M25-17X19 | 45°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 293 | 汎用ツール | M25-17X21 | 45°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 293 | 汎用ツール | M25-19X21 | 45°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 293 | 汎用ツール | M25-19X22 | 45°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 293 | 汎用ツール | M25-21X23 | 45°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 293 | 汎用ツール | M25-22X24 | 45°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 293 | 汎用ツール | M25-23X26 | 45°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 293 | 汎用ツール | M25-24X27 | 45°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 293 | 汎用ツール | M1513 | 15°ロングめがねレンチセット[3本組] | 適合 |
| 294 | 汎用ツール | M151-10X12 | 15°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 294 | 汎用ツール | M151-12X14 | 15°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 294 | 汎用ツール | M151-14X17 | 15°ロングめがねレンチ | 適合 |
| 294 | 汎用ツール | M1505 | ストレートロングめがねレンチセット[5本組] | 適合 |
| 294 | 汎用ツール | M150-8X10 | ストレートロングめがねレンチ | 適合 |
| 294 | 汎用ツール | M150-10X12 | ストレートロングめがねレンチ | 適合 |
| 294 | 汎用ツール | M150-11X13 | ストレートロングめがねレンチ | 適合 |
| 294 | 汎用ツール | M150-12X14 | ストレートロングめがねレンチ | 適合 |
| 294 | 汎用ツール | M150-14X17 | ストレートロングめがねレンチ | 適合 |
| 294 | 汎用ツール | M150-17X19 | ストレートロングめがねレンチ | 適合 |
| 294 | 汎用ツール | M150-22X24 | ストレートロングめがねレンチ | 適合 |
| 294 | 汎用ツール | M1603 | 超ロングストレートめがねレンチセット[3本組] | 適合 |
| 294 | 汎用ツール | M160-8X10 | 超ロングストレートめがねレンチ | 適合 |
| 294 | 汎用ツール | M160-10X12 | 超ロングストレートめがねレンチ | 適合 |
| 294 | 汎用ツール | M160-12X14 | 超ロングストレートめがねレンチ | 適合 |
| 294 | 汎用ツール | M160-13X15 | 超ロングストレートめがねレンチ | 適合 |
| 294 | 汎用ツール | M160-14X17 | 超ロングストレートめがねレンチ | 適合 |
| 294 | 汎用ツール | M160-16X18 | 超ロングストレートめがねレンチ | 適合 |
| 294 | 汎用ツール | M160-17X19 | 超ロングストレートめがねレンチ | 適合 |
| 294 | 汎用ツール | M160-19X21 | 超ロングストレートめがねレンチ | 適合 |
| 294 | 汎用ツール | M160-22X24 | 超ロングストレートめがねレンチ | 適合 |
| 294 | 汎用ツール | M160-27X30 | 超ロングストレートめがねレンチ | 適合 |
| 295 | 汎用ツール | M1004 | ストレートショートめがねレンチセット[4本組] | 適合 |
| 295 | 汎用ツール | M100-7X8 | ストレートショートめがねレンチ | 適合 |
| 295 | 汎用ツール | M100-10X12 | ストレートショートめがねレンチ | 適合 |
| 295 | 汎用ツール | M100-12X14 | ストレートショートめがねレンチ | 適合 |
| 295 | 汎用ツール | M100-14X17 | ストレートショートめがねレンチ | 適合 |
| 295 | 汎用ツール | M100-17X19 | ストレートショートめがねレンチ | 適合 |
| 295 | 汎用ツール | M100-22X24 | ストレートショートめがねレンチ | 適合 |
| 295 | 汎用ツール | M274 | ヘックスめがねレンチセット[4本組] | 適合 |
| 295 | 汎用ツール | M27-8H | ヘックスめがねレンチ | 適合 |
| 295 | 汎用ツール | M27-10H | ヘックスめがねレンチ | 適合 |

| カタログ 掲載ページ | カテゴリー | 品番 | 品名 | RoHS指令 適合状況 |
|---------------|-------|------------|---------------------------------|----------------|
| 295 | 汎用ツール | M27-12H | ヘックスめがねレンチ | 適合 |
| 295 | 汎用ツール | M27-14H | ヘックスめがねレンチ | 適合 |
| 297 | 汎用ツール | MR1A-0810F | ラチェットめがねレンチ (両頭型首振りタイプ) | 適合 |
| 297 | 汎用ツール | MR1A-1012F | ラチェットめがねレンチ (両頭型首振りタイプ) | 適合 |
| 297 | 汎用ツール | MR1A-1113F | ラチェットめがねレンチ (両頭型首振りタイプ) | 適合 |
| 297 | 汎用ツール | MR1A-1214F | ラチェットめがねレンチ (両頭型首振りタイプ) | 適合 |
| 297 | 汎用ツール | MR1A-1315F | ラチェットめがねレンチ (両頭型首振りタイプ) | 適合 |
| 297 | 汎用ツール | MR1A-1317F | ラチェットめがねレンチ (両頭型首振りタイプ) | 適合 |
| 297 | 汎用ツール | MR1A-1417F | ラチェットめがねレンチ (両頭型首振りタイプ) | 適合 |
| 297 | 汎用ツール | MR1A-1719F | ラチェットめがねレンチ (両頭型首振りタイプ) | 適合 |
| 298 | 汎用ツール | MSR1A-08 | ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) | 適合 |
| 298 | 汎用ツール | MSR1A-09 | ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) | 適合 |
| 298 | 汎用ツール | MSR1A-10 | ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) | 適合 |
| 298 | 汎用ツール | MSR1A-11 | ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) | 適合 |
| 298 | 汎用ツール | MSR1A-12 | ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) | 適合 |
| 298 | 汎用ツール | MSR1A-13 | ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) | 適合 |
| 298 | 汎用ツール | MSR1A-14 | ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) | 適合 |
| 298 | 汎用ツール | MSR1A-15 | ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) | 適合 |
| 298 | 汎用ツール | MSR1A-16 | ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) | 適合 |
| 298 | 汎用ツール | MSR1A-17 | ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) | 適合 |
| 298 | 汎用ツール | MSR1A-18 | ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) | 適合 |
| 298 | 汎用ツール | MSR1A-19 | ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) | 適合 |
| 298 | 汎用ツール | MSR1A-21 | ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) | 適合 |
| 298 | 汎用ツール | MSR1A-22 | ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) | 適合 |
| 298 | 汎用ツール | MSR1A-24 | ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) | 適合 |
| 298 | 汎用ツール | MSR1A-08F | セミショートラチェットコンビネーションレンチ (首振りタイプ) | 適合 |
| 298 | 汎用ツール | MSR1A-10F | セミショートラチェットコンビネーションレンチ (首振りタイプ) | 適合 |
| 298 | 汎用ツール | MSR1A-12F | セミショートラチェットコンビネーションレンチ (首振りタイプ) | 適合 |
| 298 | 汎用ツール | MSR1A-13F | セミショートラチェットコンビネーションレンチ (首振りタイプ) | 適合 |
| 298 | 汎用ツール | MSR1A-14F | セミショートラチェットコンビネーションレンチ (首振りタイプ) | 適合 |
| 298 | 汎用ツール | MSR1A-17F | セミショートラチェットコンビネーションレンチ (首振りタイプ) | 適合 |
| 298 | 汎用ツール | MSR1A-19F | セミショートラチェットコンビネーションレンチ (首振りタイプ) | 適合 |
| 305 | 汎用ツール | S2-05507 | スパナ | 適合 |
| 305 | 汎用ツール | S2-0607 | スパナ | 適合 |
| 305 | 汎用ツール | S2-0608 | スパナ | 適合 |
| 305 | 汎用ツール | S2-0708 | スパナ | 適合 |
| 305 | 汎用ツール | S2-0809 | スパナ | 適合 |
| 305 | 汎用ツール | S2-0810 | スパナ | 適合 |
| 305 | 汎用ツール | S2-1011 | スパナ | 適合 |
| 305 | 汎用ツール | S2-1012 | スパナ | 適合 |
| 305 | 汎用ツール | S2-1013 | スパナ | 適合 |
| 305 | 汎用ツール | S2-1014 | スパナ | 適合 |
| 305 | 汎用ツール | S2-1113 | スパナ | 適合 |
| 305 | 汎用ツール | S2-1214 | スパナ | 適合 |
| 305 | 汎用ツール | S2-1315 | スパナ | 適合 |
| 305 | 汎用ツール | S2-1317 | スパナ | 適合 |
| 305 | 汎用ツール | S2-1417 | スパナ | 適合 |
| 305 | 汎用ツール | S2-1618 | スパナ | 適合 |
| 305 | 汎用ツール | S2-1719 | スパナ | 適合 |
| 305 | 汎用ツール | S2-1721 | スパナ | 適合 |
| 305 | 汎用ツール | S2-1921 | スパナ | 適合 |
| 305 | 汎用ツール | S2-1922 | スパナ | 適合 |
| 305 | 汎用ツール | S2-2022 | スパナ | 適合 |
| 305 | 汎用ツール | S2-2123 | スパナ | 適合 |
| 305 | 汎用ツール | S2-2126 | スパナ | 適合 |
| 305 | 汎用ツール | S2-2224 | スパナ | 適合 |
| 305 | 汎用ツール | S2-2326 | スパナ | 適合 |
| 305 | 汎用ツール | S2-2427 | スパナ | 適合 |
| 305 | 汎用ツール | S2-2528 | スパナ | 適合 |
| 305 | 汎用ツール | S2-2632 | スパナ | 適合 |
| 305 | 汎用ツール | S2-2730 | スパナ | 適合 |
| 305 | 汎用ツール | S2-2732 | スパナ | 適合 |
| 305 | 汎用ツール | S2-2932 | スパナ | 適合 |

| カタログ 掲載ページ | カテゴリー | 品番 | 品名 | RoHS指令 適合状況 |
|---------------|-------|----------------|---------------|----------------|
| 305 | 汎用ツール | S2-3032 | スパナ | 適合 |
| 305 | 汎用ツール | S2-3236 | スパナ | 適合 |
| 305 | 汎用ツール | S2-3538 | スパナ | 適合 |
| 305 | 汎用ツール | S2-3638 | スパナ | 適合 |
| 305 | 汎用ツール | S2-4146 | スパナ | 適合 |
| 306 | 汎用ツール | S2-1/4X5/16 | スパナ インチサイズ | 適合 |
| 306 | 汎用ツール | S2-5/16X3/8 | スパナ インチサイズ | 適合 |
| 306 | 汎用ツール | S2-3/8X7/16 | スパナ インチサイズ | 適合 |
| 306 | 汎用ツール | S2-13/32X1/2 | スパナ インチサイズ | 適合 |
| 306 | 汎用ツール | S2-7/16X1/2 | スパナ インチサイズ | 適合 |
| 306 | 汎用ツール | S2-1/2X9/16 | スパナ インチサイズ | 適合 |
| 306 | 汎用ツール | S2-9/16X5/8 | スパナ インチサイズ | 適合 |
| 306 | 汎用ツール | S2-19/32X11/16 | スパナ インチサイズ | 適合 |
| 306 | 汎用ツール | S2-5/8X11/16 | スパナ インチサイズ | 適合 |
| 306 | 汎用ツール | S2-5/8X3/4 | スパナ インチサイズ | 適合 |
| 306 | 汎用ツール | S2-11/16X3/4 | スパナ インチサイズ | 適合 |
| 306 | 汎用ツール | S2-3/4X25/32 | スパナ インチサイズ | 適合 |
| 306 | 汎用ツール | S2-3/4X13/16 | スパナ インチサイズ | 適合 |
| 306 | 汎用ツール | S2-25/32X7/8 | スパナ インチサイズ | 適合 |
| 306 | 汎用ツール | S2-13/16X7/8 | スパナ インチサイズ | 適合 |
| 306 | 汎用ツール | S2-15/16X1 | スパナ インチサイズ | 適合 |
| 306 | 汎用ツール | S2-1X1-1/16 | スパナ インチサイズ | 適合 |
| 306 | 汎用ツール | S2-1-1/8X1-1/4 | スパナ インチサイズ | 適合 |
| 306 | 汎用ツール | EHS-1 | スパナホルダ | 適合 |
| 306 | 汎用ツール | S206 | 薄口スパナセット[6本組] | 適合 |
| 306 | 汎用ツール | S20-10X12 | 薄口スパナ | 適合 |
| 306 | 汎用ツール | S20-12X10 | 薄口スパナ | 適合 |
| 306 | 汎用ツール | S20-12X14 | 薄口スパナ | 適合 |
| 306 | 汎用ツール | S20-14X12 | 薄口スパナ | 適合 |
| 306 | 汎用ツール | S20-17X19 | 薄口スパナ | 適合 |
| 306 | 汎用ツール | S20-19X17 | 薄口スパナ | 適合 |
| 308 | 汎用ツール | MS2-032 | コンビネーションレンチ | 適合 |
| 308 | 汎用ツール | MS2-04 | コンビネーションレンチ | 適合 |
| 308 | 汎用ツール | MS2-045 | コンビネーションレンチ | 適合 |
| 308 | 汎用ツール | MS2-05 | コンビネーションレンチ | 適合 |
| 308 | 汎用ツール | MS2-055 | コンビネーションレンチ | 適合 |
| 308 | 汎用ツール | MS2-06 | コンビネーションレンチ | 適合 |
| 308 | 汎用ツール | MS2-07 | コンビネーションレンチ | 適合 |
| 308 | 汎用ツール | MS2-08 | コンビネーションレンチ | 適合 |
| 308 | 汎用ツール | MS2-09 | コンビネーションレンチ | 適合 |
| 308 | 汎用ツール | MS2-10 | コンビネーションレンチ | 適合 |
| 308 | 汎用ツール | MS2-11 | コンビネーションレンチ | 適合 |
| 308 | 汎用ツール | MS2-12 | コンビネーションレンチ | 適合 |
| 308 | 汎用ツール | MS2-13 | コンビネーションレンチ | 適合 |
| 308 | 汎用ツール | MS2-14 | コンビネーションレンチ | 適合 |
| 308 | 汎用ツール | MS2-15 | コンビネーションレンチ | 適合 |
| 308 | 汎用ツール | MS2-16 | コンビネーションレンチ | 適合 |
| 308 | 汎用ツール | MS2-17 | コンビネーションレンチ | 適合 |
| 308 | 汎用ツール | MS2-18 | コンビネーションレンチ | 適合 |
| 308 | 汎用ツール | MS2-19 | コンビネーションレンチ | 適合 |
| 308 | 汎用ツール | MS2-20 | コンビネーションレンチ | 適合 |
| 308 | 汎用ツール | MS2-21 | コンビネーションレンチ | 適合 |
| 308 | 汎用ツール | MS2-22 | コンビネーションレンチ | 適合 |
| 308 | 汎用ツール | MS2-23 | コンビネーションレンチ | 適合 |
| 308 | 汎用ツール | MS2-24 | コンビネーションレンチ | 適合 |
| 308 | 汎用ツール | MS2-25 | コンビネーションレンチ | 適合 |
| 308 | 汎用ツール | MS2-26 | コンビネーションレンチ | 適合 |
| 308 | 汎用ツール | MS2-27 | コンビネーションレンチ | 適合 |
| 308 | 汎用ツール | MS2-28 | コンビネーションレンチ | 適合 |
| 308 | 汎用ツール | MS2-29 | コンビネーションレンチ | 適合 |
| 308 | 汎用ツール | MS2-30 | コンビネーションレンチ | 適合 |
| 308 | 汎用ツール | MS2-31 | コンビネーションレンチ | 適合 |
| 308 | 汎用ツール | MS2-32 | コンビネーションレンチ | 適合 |

| カタログ 掲載ページ | カテゴリー | 品番 | 品名 | RoHS指令 適合状況 |
|---------------|-------|-----------|-----------------------|----------------|
| 318 | 汎用ツール | WMA-200 | モンキレンチ | 適合 |
| 318 | 汎用ツール | WMA-250 | モンキレンチ | 適合 |
| 318 | 汎用ツール | WMA-300 | モンキレンチ | 適合 |
| 318 | 汎用ツール | MWA-375 | モンキレンチ | 適合 |
| 318 | 汎用ツール | MWA-450 | モンキレンチ | 適合 |
| 321 | 汎用ツール | TPMD18 | 樹脂柄ドライバセット貫通タイプ[8本組] | 適合 |
| 321 | 汎用ツール | D1P2-1 | 樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ | 適合 |
| 321 | 汎用ツール | D1P2-2 | 樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ | 適合 |
| 321 | 汎用ツール | D1P2-3 | 樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ | 適合 |
| 321 | 汎用ツール | D1M2-5 | 樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ | 適合 |
| 321 | 汎用ツール | D1M2-6 | 樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ | 適合 |
| 321 | 汎用ツール | D1M2-8 | 樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ | 適合 |
| 321 | 汎用ツール | D1P2-130 | 樹脂柄ドライバロング軸 クロス貫通タイプ | 適合 |
| 321 | 汎用ツール | D1P2-230 | 樹脂柄ドライバロング軸 クロス貫通タイプ | 適合 |
| 321 | 汎用ツール | D1P2-330 | 樹脂柄ドライバロング軸 クロス貫通タイプ | 適合 |
| 321 | 汎用ツール | D1M2-530 | 樹脂柄ドライバロング軸 マイナス貫通タイプ | 適合 |
| 321 | 汎用ツール | D1M2-630 | 樹脂柄ドライバロング軸 マイナス貫通タイプ | 適合 |
| 321 | 汎用ツール | D1M2-830 | 樹脂柄ドライバロング軸 マイナス貫通タイプ | 適合 |
| 322 | 汎用ツール | D1PS-2 | 樹脂柄スタックドライバ クロス | 適合 |
| 322 | 汎用ツール | D1MS-6 | 樹脂柄スタックドライバ マイナス | 適合 |
| 322 | 汎用ツール | PDD1-1 | 樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ | 適合 |
| 322 | 汎用ツール | PDD1-2 | 樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ | 適合 |
| 322 | 汎用ツール | PDD1-3 | 樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ | 適合 |
| 322 | 汎用ツール | MDD1-75 | 樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ | 適合 |
| 322 | 汎用ツール | MDD1-100 | 樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ | 適合 |
| 322 | 汎用ツール | MDD1-150 | 樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ | 適合 |
| 323 | 汎用ツール | FPD-250 | 割柄ドライバ貫通タイプ クロス | 適合 |
| 323 | 汎用ツール | FD-250 | 割柄ドライバ貫通タイプ マイナス | 適合 |
| 324 | 汎用ツール | SD3-P | 樹脂柄ミニスタックドライバ クロス | 適合 |
| 324 | 汎用ツール | SD3-M | 樹脂柄ミニスタックドライバ マイナス | 適合 |
| 324 | 汎用ツール | BAD-50 | ベビードライバ マイナス | 適合 |
| 324 | 汎用ツール | BAD-75 | ベビードライバ マイナス | 適合 |
| 325 | 汎用ツール | DBR14 | ラチェットドライバ | 適合 |
| 325 | 汎用ツール | DBR14-01 | ラチェットドライバ エンドキャップ | 適合 |
| 325 | 汎用ツール | DBR14-02 | ラチェットドライバ 軸 | 適合 |
| 325 | 汎用ツール | DBR14-03 | ラチェットドライバ ビット | 適合 |
| 325 | 汎用ツール | DBR14-04 | ラチェットドライバ ビット | 適合 |
| 325 | 汎用ツール | DBR14-05 | ラチェットドライバ ビット | 適合 |
| 325 | 汎用ツール | DBR14-06 | ラチェットドライバ ビット | 適合 |
| 325 | 汎用ツール | DBR14-07 | ラチェットドライバ ビット | 適合 |
| 325 | 汎用ツール | DBR14-08 | ラチェットドライバ ビット | 適合 |
| 325 | 汎用ツール | DBR14-09 | ラチェットドライバ ビット | 適合 |
| 325 | 汎用ツール | DBR14-10 | ラチェットドライバ ビット | 適合 |
| 325 | 汎用ツール | DBR16 | ラチェットドライバ | 適合 |
| 325 | 汎用ツール | DBR16-01 | ラチェットドライバ エンドキャップ | 適合 |
| 325 | 汎用ツール | DBR14-14 | ラチェットドライバ ビット | 適合 |
| 325 | 汎用ツール | DBR14-15 | ラチェットドライバ ビット | 適合 |
| 325 | 汎用ツール | DBR14-11 | ラチェットドライバ ビット | 適合 |
| 325 | 汎用ツール | DBR14-12 | ラチェットドライバ ビット | 適合 |
| 325 | 汎用ツール | DBR14-13 | ラチェットドライバ ビット | 適合 |
| 325 | 汎用ツール | DBR03 | ラチェットドライバ | 適合 |
| 325 | 汎用ツール | DBR03-01 | ラチェットドライバ エンドキャップ | 適合 |
| 325 | 汎用ツール | DBR14-BD2 | ラチェットドライバ 6.3sq.ドライブ | 適合 |
| 326 | 汎用ツール | TMDB8 | 板ラチェット差替えドライバセット | 適合 |
| 326 | 汎用ツール | EHDB06 | 板ラチェット差替えドライバ ビットホルダー | 適合 |
| 326 | 汎用ツール | TD5100M | 板ラチェット差替えドライバ用ビットセット | 適合 |
| 327 | 汎用ツール | SDP-1 | インパクトドライバ クロスビット | 適合 |
| 327 | 汎用ツール | SDP-2 | インパクトドライバ クロスビット | 適合 |
| 327 | 汎用ツール | SDP-3 | インパクトドライバ クロスビット | 適合 |
| 327 | 汎用ツール | SDM-1.0 | インパクトドライバ マイナスビット | 適合 |
| 327 | 汎用ツール | SDM-1.6 | インパクトドライバ マイナスビット | 適合 |
| 327 | 汎用ツール | SDM-1.8 | インパクトドライバ マイナスビット | 適合 |
| 327 | 汎用ツール | TD702 | ギフト用ドライバセット[2本組] | 適合 |

| カタログ 掲載ページ | カテゴリー | 品番 | 品名 | RoHS指令 適合状況 |
|---------------|-------|------------|-------------------------|----------------|
| 328 | 汎用ツール | D7P2-1 | ソフトドライバ クロス貫通タイプ | 適合 |
| 328 | 汎用ツール | D7P2-110 | ソフトドライバ クロス貫通タイプ | 適合 |
| 328 | 汎用ツール | D7P2-2 | ソフトドライバ クロス貫通タイプ | 適合 |
| 328 | 汎用ツール | D7P2-215 | ソフトドライバ クロス貫通タイプ | 適合 |
| 328 | 汎用ツール | D7P2-3 | ソフトドライバ クロス貫通タイプ | 適合 |
| 328 | 汎用ツール | D7M2-615 | ソフトドライバ マイナス貫通タイプ | 適合 |
| 328 | 汎用ツール | D7P-1 | ソフトドライバ クロス | 適合 |
| 328 | 汎用ツール | D7P-110 | ソフトドライバ クロス | 適合 |
| 328 | 汎用ツール | D7P-115 | ソフトドライバ クロス | 適合 |
| 328 | 汎用ツール | D7P-120 | ソフトドライバ クロス | 適合 |
| 328 | 汎用ツール | D7P-2 | ソフトドライバ クロス | 適合 |
| 328 | 汎用ツール | D7P-215 | ソフトドライバ クロス | 適合 |
| 328 | 汎用ツール | D7P-220 | ソフトドライバ クロス | 適合 |
| 328 | 汎用ツール | D7P-230 | ソフトドライバ クロス | 適合 |
| 328 | 汎用ツール | D7P-3 | ソフトドライバ クロス | 適合 |
| 329 | 汎用ツール | D7M-5 | ソフトドライバ マイナス | 適合 |
| 329 | 汎用ツール | D7M-510 | ソフトドライバ マイナス | 適合 |
| 329 | 汎用ツール | D7M-515 | ソフトドライバ マイナス | 適合 |
| 329 | 汎用ツール | D7M-520 | ソフトドライバ マイナス | 適合 |
| 329 | 汎用ツール | D7M-6 | ソフトドライバ マイナス | 適合 |
| 329 | 汎用ツール | D7M-615 | ソフトドライバ マイナス | 適合 |
| 329 | 汎用ツール | D7M-620 | ソフトドライバ マイナス | 適合 |
| 329 | 汎用ツール | D7M-630 | ソフトドライバ マイナス | 適合 |
| 329 | 汎用ツール | D7M-8 | ソフトドライバ マイナス | 適合 |
| 329 | 汎用ツール | D9P-125 | ソフトスタックドライバ クロス | 適合 |
| 329 | 汎用ツール | D9P-225 | ソフトスタックドライバ クロス | 適合 |
| 329 | 汎用ツール | D9M-625 | ソフトスタックドライバ マイナス | 適合 |
| 332 | 汎用ツール | PJ-150 | コンビネーションプライヤ (ソフトグリップ付) | 適合 |
| 332 | 汎用ツール | PJ-200 | コンビネーションプライヤ (ソフトグリップ付) | 適合 |
| 332 | 汎用ツール | PJ-250 | コンビネーションプライヤ (ソフトグリップ付) | 適合 |
| 332 | 汎用ツール | PJ-150A | コンビネーションプライヤ (ソフトグリップ無) | 適合 |
| 332 | 汎用ツール | PJ-200A | コンビネーションプライヤ (ソフトグリップ無) | 適合 |
| 332 | 汎用ツール | PJ-250A | コンビネーションプライヤ (ソフトグリップ無) | 適合 |
| 333 | 汎用ツール | WPD1-250 | 強力型ウォーターポンププライヤ | 適合 |
| 333 | 汎用ツール | WPD1-300 | 強力型ウォーターポンププライヤ | 適合 |
| 333 | 汎用ツール | SCP-171 | 直型スナッピングプライヤ穴用 | 適合 |
| 334 | 汎用ツール | SOP-171 | 直型スナッピングプライヤ軸用 | 適合 |
| 336 | 汎用ツール | PS6-302 | ストレートロングノーズベンチ ロングタイプ | 非対応 |
| 336 | 汎用ツール | PS6-304 | アングルロングノーズベンチ ロングタイプ | 非対応 |
| 336 | 汎用ツール | PSL-150 | ラジオベンチ (スタンダードタイプ) | 適合 |
| 336 | 汎用ツール | PSL-200 | ラジオベンチ (スタンダードタイプ) | 適合 |
| 337 | 汎用ツール | PSL-200L | ラジオベンチ (ロングタイプ) | 適合 |
| 337 | 汎用ツール | PSL-175N | ラジオベンチ (スリムタイプ) | 適合 |
| 337 | 汎用ツール | PSL-150BN | ラジオベンチ (45°ベントノーズタイプ) | 適合 |
| 337 | 汎用ツール | PSL-200BN | ラジオベンチ (45°ベントノーズタイプ) | 適合 |
| 337 | 汎用ツール | PSL-200BN1 | ラジオベンチ (60°ベントノーズタイプ) | 適合 |
| 337 | 汎用ツール | SPP-175 | 倍力ベンチ | 非対応 |
| 338 | 汎用ツール | PN1-125 | ニッパ | 適合 |
| 338 | 汎用ツール | PN1-150 | ニッパ | 適合 |
| 338 | 汎用ツール | PN1-175 | ニッパ | 適合 |
| 338 | 汎用ツール | PN1-200 | ニッパ | 適合 |
| 338 | 汎用ツール | EP-160 | エンドニッパ | 適合 |
| 338 | 汎用ツール | EN-21S | 弱電用ニッパ | 適合 |
| 339 | 汎用ツール | DPP-165 | 倍力ニッパ | 非対応 |
| 340 | 汎用ツール | BP7-300 | ボルトクリッパ | 適合 |
| 340 | 汎用ツール | BP7-350 | ボルトクリッパ | 適合 |
| 340 | 汎用ツール | BP7-450 | ボルトクリッパ | 適合 |
| 340 | 汎用ツール | BP7-600 | ボルトクリッパ | 適合 |
| 340 | 汎用ツール | BP7-750 | ボルトクリッパ | 適合 |
| 340 | 汎用ツール | BP7-900 | ボルトクリッパ | 適合 |
| 340 | 汎用ツール | BP7-300-K | ボルトクリッパ替刃 | 適合 |
| 340 | 汎用ツール | BP7-350-K | ボルトクリッパ替刃 | 適合 |
| 340 | 汎用ツール | BP7-450-K | ボルトクリッパ替刃 | 適合 |

| カタログ 掲載ページ | カテゴリー | 品番 | 品名 | RoHS指令 適合状況 |
|---------------|-------|-------------|------------------------------|----------------|
| 340 | 汎用ツール | BP7-600-K | ボルトクリップ替刃 | 適合 |
| 340 | 汎用ツール | BP7-750-K | ボルトクリップ替刃 | 適合 |
| 340 | 汎用ツール | BP7-900-K | ボルトクリップ替刃 | 適合 |
| 342 | 汎用ツール | 150LN | ロッキングブライヤ ロングノーズ (ワイヤーカッター付) | 適合 |
| 342 | 汎用ツール | 175WR | ロッキングブライヤ 曲線あご (ワイヤーカッター付) | 適合 |
| 343 | 汎用ツール | 175CR | ロッキングブライヤ 曲線あご | 適合 |
| 343 | 汎用ツール | 250CR | ロッキングブライヤ 曲線あご | 適合 |
| 347 | 汎用ツール | UD8-10 | プラスチックハンマ | 適合 |
| 347 | 汎用ツール | UD8-10-1 | プラスチックハンマ 交換ヘッド | 適合 |
| 348 | 汎用ツール | UD3-10 | プラスチックハンマ | 適合 |
| 348 | 汎用ツール | UD3-10-1 | プラスチックハンマ 交換ヘッド | 適合 |
| 348 | 汎用ツール | K9-6 | プラスチックハンマ | 適合 |
| 348 | 汎用ツール | UD6-10 | コンビハンマ | 適合 |
| 350 | 汎用ツール | UDHT-2 | 点検ハンマ | 適合 |
| 350 | 汎用ツール | UDHT-26 | 点検ハンマ | 適合 |
| 350 | 汎用ツール | UDHT-4 | 点検ハンマ | 適合 |
| 350 | 汎用ツール | UDHT-46 | 点検ハンマ | 適合 |
| 350 | 汎用ツール | UDHT-49 | 点検ハンマ | 適合 |
| 356 | 汎用ツール | KZ3S-18 | 硬鋼刃スクレーパーショート | 非対応 |
| 356 | 汎用ツール | KZ3-18A | 硬鋼刃スクレーパー | 非対応 |
| 356 | 汎用ツール | KZSS-25 | ステッカスクレーパーDX | 適合 |
| 357 | 汎用ツール | TZKF1A05 | 組ヤスリ (5本組) | 非対応 |
| 357 | 汎用ツール | ZKF1A-2H | ヤスリ (平型) | 非対応 |
| 357 | 汎用ツール | ZKF1A-2HR | ヤスリ (半丸型) | 非対応 |
| 357 | 汎用ツール | ZKF1A-2R | ヤスリ (丸型) | 非対応 |
| 357 | 汎用ツール | ZKF1A-2S | ヤスリ (角型) | 非対応 |
| 357 | 汎用ツール | ZKF1A-2T | ヤスリ (三角型) | 非対応 |
| 371 | 計測機器 | GEK030-R2 | 6.3sq.デジラチェ | 適合 |
| 371 | 計測機器 | GEK030-R2-L | 6.3sq.デジラチェ | 適合 |
| 371 | 計測機器 | GEK030-C3 | 9.5sq.デジラチェ コンパクトヘッドタイプ | 適合 |
| 371 | 計測機器 | GEK030-C3-L | 9.5sq.デジラチェ コンパクトヘッドタイプ | 適合 |
| 371 | 計測機器 | GEK030-C3A | 9.5sq.デジラチェ 小トルク・コンパクトヘッドタイプ | 適合 |
| 371 | 計測機器 | GEK060-R3 | 9.5sq.デジラチェ | 適合 |
| 371 | 計測機器 | GEK060-R3-L | 9.5sq.デジラチェ | 適合 |
| 371 | 計測機器 | GEK085-R3 | 9.5sq.デジラチェ | 適合 |
| 371 | 計測機器 | GEK085-R3-L | 9.5sq.デジラチェ | 適合 |
| 372 | 計測機器 | GEK085-R4 | 12.7sq.デジラチェ | 適合 |
| 372 | 計測機器 | GEK085-R4-L | 12.7sq.デジラチェ | 適合 |
| 372 | 計測機器 | GEK135-R4 | 12.7sq.デジラチェ | 適合 |
| 372 | 計測機器 | GEK200-R4 | 12.7sq.デジラチェ | 適合 |
| 372 | 計測機器 | GEK085-W36 | デジラチェ モンキタイプ | 適合 |
| 372 | 計測機器 | GEK135-W36 | デジラチェ モンキタイプ | 適合 |
| 372 | 計測機器 | GEK200-W36 | デジラチェ モンキタイプ | 適合 |
| 373 | 計測機器 | GEK040-X13 | デジラチェ ヘッド交換式 | 適合 |
| 373 | 計測機器 | GEK085-X13 | デジラチェ ヘッド交換式 | 適合 |
| 374 | 計測機器 | GX13-H04 | 六角棒ヘッド スタンダードタイプ | 適合 |
| 374 | 計測機器 | GX13-H05 | 六角棒ヘッド スタンダードタイプ | 適合 |
| 374 | 計測機器 | GX13-H06 | 六角棒ヘッド スタンダードタイプ | 適合 |
| 374 | 計測機器 | GX13-H08 | 六角棒ヘッド スタンダードタイプ | 適合 |
| 374 | 計測機器 | GX13-H10 | 六角棒ヘッド スタンダードタイプ | 適合 |
| 374 | 計測機器 | GX13-H04S | 六角棒ヘッド ショートタイプ | 適合 |
| 374 | 計測機器 | GX13-H05S | 六角棒ヘッド ショートタイプ | 適合 |
| 374 | 計測機器 | GX13-H06S | 六角棒ヘッド ショートタイプ | 適合 |
| 374 | 計測機器 | GX13-H08S | 六角棒ヘッド ショートタイプ | 適合 |
| 374 | 計測機器 | GX13-H10S | 六角棒ヘッド ショートタイプ | 適合 |
| 379 | 計測機器 | CMPB0152 | 6.3sq.プレセット型トルクレンチ | 適合 |
| 379 | 計測機器 | CMPB0253 | 9.5sq.プレセット型トルクレンチ | 適合 |
| 379 | 計測機器 | CMPB0503 | 9.5sq.プレセット型トルクレンチ | 適合 |
| 379 | 計測機器 | CMPB1003 | 9.5sq.プレセット型トルクレンチ | 適合 |
| 379 | 計測機器 | CMPB0504 | 12.7sq.プレセット型トルクレンチ | 適合 |
| 379 | 計測機器 | CMPB1004 | 12.7sq.プレセット型トルクレンチ | 適合 |
| 379 | 計測機器 | CMPB2004 | 12.7sq.プレセット型トルクレンチ | 適合 |
| 379 | 計測機器 | CMPB3004 | 12.7sq.プレセット型トルクレンチ | 適合 |

| カタログ掲載ページ | カテゴリー | 品番 | 品名 | RoHS指令適合状況 |
|-----------|-----------|-----------|----------------------|------------|
| 384 | 計測機器 | TG-98 | シクネスゲージ | 適合 |
| 384 | 計測機器 | TGB-98 | シクネスゲージ | 適合 |
| 390 | 動力工具 | JAP110 | ドリル | 適合 |
| 390 | 動力工具 | JAP120 | ポリリッシャー | 適合 |
| 390 | 動力工具 | JAP120-D | パッド | 適合 |
| 390 | 動力工具 | JAP120-E | スポンジ | 適合 |
| 390 | 動力工具 | JAP120-F | クロス | 適合 |
| 390 | 動力工具 | JAP130 | 9.5sq.インパクトレンチ | 適合 |
| 390 | 動力工具 | JAP140 | 1/4"インパクトドライバ | 適合 |
| 391 | 動力工具 | JAP510 | ストレートグラインダー（低速タイプ） | 適合 |
| 391 | 動力工具 | JAP520 | ストレートグラインダー（高速タイプ） | 適合 |
| 391 | 動力工具 | JAR331 | 9.5sq.コンポジットミニ型ミニラチェ | 適合 |
| 395 | 動力工具 | JP-1-50 | 電動インパクトドライバ用クロスビット | 適合 |
| 395 | 動力工具 | JP-1-100 | 電動インパクトドライバ用クロスビット | 適合 |
| 395 | 動力工具 | JP-2-50 | 電動インパクトドライバ用クロスビット | 適合 |
| 395 | 動力工具 | JP-2-100 | 電動インパクトドライバ用クロスビット | 適合 |
| 395 | 動力工具 | JP-3-50 | 電動インパクトドライバ用クロスビット | 適合 |
| 395 | 動力工具 | JP-3-100 | 電動インパクトドライバ用クロスビット | 適合 |
| 395 | 動力工具 | JH-3-50 | 電動インパクトドライバ用ヘキサゴンビット | 適合 |
| 395 | 動力工具 | JH-3-100 | 電動インパクトドライバ用ヘキサゴンビット | 適合 |
| 395 | 動力工具 | JH-4-50 | 電動インパクトドライバ用ヘキサゴンビット | 適合 |
| 395 | 動力工具 | JH-4-100 | 電動インパクトドライバ用ヘキサゴンビット | 適合 |
| 395 | 動力工具 | JH-5-50 | 電動インパクトドライバ用ヘキサゴンビット | 適合 |
| 395 | 動力工具 | JH-5-100 | 電動インパクトドライバ用ヘキサゴンビット | 適合 |
| 395 | 動力工具 | JH-6-50 | 電動インパクトドライバ用ヘキサゴンビット | 適合 |
| 395 | 動力工具 | JH-6-100 | 電動インパクトドライバ用ヘキサゴンビット | 適合 |
| 418 | 絶縁工具 | ZPSL-220R | 樹脂製絶縁ノーズブライヤー | 適合 |
| 419 | 絶縁工具 | PDEZA-1 | 絶縁ドライバ クロス非貫通タイプ | 適合 |
| 419 | 絶縁工具 | PDEZA-2 | 絶縁ドライバ クロス非貫通タイプ | 適合 |
| 419 | 絶縁工具 | MDEZA-4 | 絶縁ドライバ マイナス非貫通タイプ | 適合 |
| 419 | 絶縁工具 | MDEZA-5 | 絶縁ドライバ マイナス非貫通タイプ | 適合 |
| 425 | その他 | YKPT-RM | マグネット付パーツトレイ | 適合 |
| 425 | その他 | YKPT-SM | マグネット付パーツトレイ | 適合 |
| 425 | その他 | YKPT-MM | マグネット付パーツトレイ | 適合 |
| 425 | その他 | YKPT-LM | マグネット付パーツトレイ | 適合 |
| 428 | その他 | JAE915 | ロックカブラ | 適合 |
| 429 | その他 | G-80 | グリースガン | 適合 |
| 429 | その他 | G-100 | グリースガン | 適合 |
| 429 | その他 | G-200 | グリースガン | 適合 |
| 429 | その他 | G-300 | グリースガン | 適合 |
| 429 | その他 | G-500 | グリースガン | 適合 |
| 429 | その他 | CG-400 | グリースガン（カートリッジ式） | 適合 |
| 429 | その他 | G-120NS | グリースガン用ノズル | 適合 |
| 429 | その他 | G-180NS | グリースガン用ノズル | 適合 |
| 429 | その他 | G-250NS | グリースガン用ノズル | 適合 |
| 429 | その他 | G-450NS | グリースガン用ノズル | 適合 |
| 429 | その他 | G-330NH | グリースガン用ノズル | 適合 |
| 431 | その他 | YKAG-05 | エアーカーテン | 非対応 |
| 431 | その他 | YKAG-090A | エアブローガン | 適合 |
| 431 | その他 | YKAG-330A | エアブローガン | 適合 |
| 431 | その他 | YKAG-490A | エアブローガン | 適合 |
| 432 | その他 | YDA-360 | 保護めがね | 適合 |
| 432 | その他 | YCD-243 | ロックタイト（ねじのゆるみ止め用接着剤） | 適合 |
| 433 | その他 | VS4-3 | ハンドピッカー | 適合 |
| 435 | その他 | AYM-1 | メカニックマット | 適合 |
| 435 | その他 | AYM-2 | ワークマット ワイド | 適合 |
| 435 | その他 | AYM-3 | ワークマット ミニ | 適合 |
| 443 | 自動車専用ツール編 | AVSA-063 | カップ型オイルフィルタレンチ | 適合 |
| 443 | 自動車専用ツール編 | AVSA-064 | カップ型オイルフィルタレンチ | 適合 |
| 443 | 自動車専用ツール編 | AVSA-067 | カップ型オイルフィルタレンチ | 適合 |
| 443 | 自動車専用ツール編 | AVSA-073 | カップ型オイルフィルタレンチ | 適合 |
| 443 | 自動車専用ツール編 | AVSA-074 | カップ型オイルフィルタレンチ | 適合 |
| 443 | 自動車専用ツール編 | AVSA-075D | カップ型オイルフィルタレンチ | 適合 |

| カタログ掲載ページ | カテゴリー | 品番 | 品名 | RoHS指令適合状況 |
|-----------|-------------|-----------|--------------------------------|------------|
| 502 | 自動車専用ツール編 | BZ25-10H | ブレーキパイプ用ソケット | 適合 |
| 503 | 自動車専用ツール編 | MZ112 | ブレーキパイプ用めがねレンチセット (MZ11) [2本組] | 適合 |
| 503 | 自動車専用ツール編 | MZ11-10 | ブレーキパイプ用めがねレンチ (MZ11) | 適合 |
| 503 | 自動車専用ツール編 | MZ11-12 | ブレーキパイプ用めがねレンチ (MZ11) | 適合 |
| 503 | 自動車専用ツール編 | ABX7-08 | ブリーダープラグ用めがねレンチ | 適合 |
| 503 | 自動車専用ツール編 | ABX7-10 | ブリーダープラグ用めがねレンチ | 適合 |
| 503 | 自動車専用ツール編 | ABX7-0811 | ブリーダープラグ用めがねレンチ | 適合 |
| 515 | 自動車専用ツール編 | ECC-1T | コネクタターミナルツール | 適合 |
| 515 | 自動車専用ツール編 | ECC-2T | コネクタターミナルツール | 適合 |
| 515 | 自動車専用ツール編 | ECC-3T | コネクタターミナルツール | 適合 |
| 517 | 自動車専用ツール編 | B20T-19 | 9.5sq.水温センサソケット | 適合 |
| 527 | 自動車専用ツール編 | CCP-190 | クリップクランププライヤ | 非対応 |
| 527 | 自動車専用ツール編 | ATP2015 | ハンディリムバーセット | 適合 |
| 527 | 自動車専用ツール編 | ATP201H3 | ハンディリムバーヘラセット | 適合 |
| 527 | 自動車専用ツール編 | AP201-CN | ナロウタイプリムバー | 適合 |
| 528 | 自動車専用ツール編 | AP201-CF | フラットタイプリムバー | 適合 |
| 528 | 自動車専用ツール編 | AP201-HS | スプーンタイプヘラ | 適合 |
| 528 | 自動車専用ツール編 | AP201-HN | ナロウタイプヘラ | 適合 |
| 528 | 自動車専用ツール編 | AP201-HF | フラットタイプヘラ | 適合 |
| 528 | 自動車専用ツール編 | AP201-C | レギュラータイプリムバー | 適合 |
| 528 | 自動車専用ツール編 | AP201-WA | ワイドタイプリムバー | 適合 |
| 534 | 自動車専用ツール編 | DMZ-12 | ドアヒンジレンチ | 適合 |
| 534 | 自動車専用ツール編 | DMZ-13 | ドアヒンジレンチ | 適合 |
| 534 | 自動車専用ツール編 | DMZ-14 | ドアヒンジレンチ | 適合 |
| 540 | 自動車専用ツール編 | PJ-06 | パンタグラフジャッキ | 非対応 |
| 540 | 自動車専用ツール編 | PJ-08 | パンタグラフジャッキ | 非対応 |
| 543 | モーターサイクルツール | SK7005B | モーターサイクルツールステーションセット | 非対応 |
| 545 | モーターサイクルツール | MCPS-20.8 | 20.8mm専用ブラグレンチショートタイプ | 適合 |
| 545 | モーターサイクルツール | MCS2-100 | ニップルレンチ | 適合 |
| 549 | サイクルツール | MS3-08T | 薄口コンビネーションレンチ | 適合 |
| 549 | サイクルツール | MS3-10T | 薄口コンビネーションレンチ | 適合 |
| 549 | サイクルツール | MS3-15T | 薄口コンビネーションレンチ | 適合 |
| 549 | サイクルツール | CP2-15A | ペダルレンチ | 適合 |
| 549 | サイクルツール | CP2-15B | ペダルレンチ | 適合 |
| 550 | サイクルツール | CP1-15 | 9.5sq.ペダルレンチ (クローフットタイプ) | 適合 |