

インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ ラインナップ



12.7sq.インパクトレンチ(フラットノーズタイプ) インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ




■9.5sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ(スタンダード)

No.	S	L	D1	D2	▽g	小売参考価格
BTP3-04AP	4	45	22	5.8	57	¥1,800
BTP3-05AP	5	45	22	6.9	59	¥1,800
BTP3-06AP	6	45	22	8.1	61	¥1,800
BTP3-07AP	7	45	22	9.5	63	¥2,000
BTP3-08AP	8	45	22	10.5	66	¥2,000
BTP3-10AP	10	52	22	13.0	80	¥2,100
BTP3-12AP	12	52	22	15.0	90	¥2,100




■9.5sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ(セミロング)

No.	S	L	D1	D2	▽g	小売参考価格
BTP3M-04P	4	70	22	8.1	71	¥2,600
BTP3M-05P	5	70	22	8.1	72	¥2,600
BTP3M-06P	6	70	22	8.1	72	¥2,600
BTP3M-07P	7	70	22	11.7	82	¥3,000
BTP3M-08P	8	75	22	11.7	96	¥3,000
BTP3M-10P	10	75	22	13.0	107	¥3,100
BTP3M-12P	12	75	22	16.0	132	¥3,100




■9.5sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ(ロング)

No.	S	L	D1	D2	▽g	小売参考価格
BTP3L-04P	4	110	22	8.1	87	¥2,700
BTP3L-05P	5	110	22	8.1	88	¥2,700
BTP3L-06P	6	110	22	8.1	88	¥2,700
BTP3L-07P	7	110	22	11.7	106	¥3,100
BTP3L-08P	8	110	22	11.7	125	¥3,100
BTP3L-10P	10	110	22	13.0	143	¥3,200
BTP3L-12P	12	110	22	16.0	187	¥3,200




■19.0sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ

No.	S	L	D1	D2	▽g	小売参考価格
BTP6-14P	14	75	38	17.5	270	¥3,600
BTP6-17P	17	75	38	21.0	299	¥3,800
BTP6-19P	19	75	38	23.0	312	¥4,300
BTP6-22P	22	85	38	26.5	392	¥4,500
BTP6-24P	24	85	38	29.0	424	¥4,700
BTP6-27P	27	85	38	32.5	478	¥4,900
BTP6-32P	32	85	38	36.5	579	¥5,300




■12.7sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ(スタンダード)

No.	S	L	D1	D2	▽g	小売参考価格
BTP4-05AP	5	60	25	6.9	86	¥2,100
BTP4-06AP	6	60	25	8.1	91	¥2,100
BTP4-07AP	7	60	25	9.3	96	¥2,200
BTP4-08AP	8	60	25	10.5	101	¥2,200
BTP4-10AP	10	60	25	13.0	111	¥2,300
BTP4-12AP	12	60	25	15.0	120	¥2,300
BTP4-14AP	14	60	25	17.5	137	¥2,400
BTP4-17AP	17	60	25	21.0	158	¥2,400
BTP4-19AP	19	60	29	25.0	210	¥2,600
BTP4-22AP	22	60	29	27.0	237	¥2,800




■12.7sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ(セミロング)

No.	S	L	D1	D2	▽g	小売参考価格
BTP4M-05P	5	100	25	6.9	106	¥2,900
BTP4M-06P	6	100	25	8.1	107	¥2,900
BTP4M-07P	7	100	25	9.3	118	¥3,000
BTP4M-08P	8	100	25	10.5	131	¥3,000
BTP4M-10P	10	100	25	13	152	¥3,200
BTP4M-12P	12	100	25	15	187	¥3,200
BTP4M-14P	14	100	25	17.5	216	¥3,300
BTP4M-17P	17	100	25	21	266	¥3,500
BTP4M-19P	19	100	29	25	371	¥3,700
BTP4M-22P	22	100	29	27	416	¥3,900



■12.7sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ(ロング)

No.	S	L	D1	D2	▽g	小売参考価格
BTP4L-05P	5	155	25	6.9	126	¥3,000
BTP4L-06P	6	155	25	8.1	128	¥3,000
BTP4L-07P	7	155	25	9.3	148	¥3,100
BTP4L-08P	8	155	25	10.5	172	¥3,200
BTP4L-10P	10	155	25	13	209	¥3,200
BTP4L-12P	12	155	25	15	273	¥3,400
BTP4L-14P	14	155	25	17.5	326	¥3,600
BTP4L-17P	17	155	25	21	415	¥3,900
BTP4L-19P	19	155	29	25	579	¥4,300
BTP4L-22P	22	155	29	27	661	¥4,500



■ピン・リングセット PAT. AMBAC

No.	サイズ	カラー	員数	小売参考価格
PR-1519	ピン : φ2.5×全長15 リング : 外径26	ピン : シルバー リング : 灰	ピン : 5 リング : 5	¥920
PR-1822	ピン : φ2.5×全長18 リング : 外径29	ピン : 黒 リング : 黒	ピン : 5 リング : 5	¥1,080
PR-2026	ピン : φ2.5×全長20 リング : 外径33	ピン : シルバー リング : 灰	ピン : 5 リング : 5	¥1,080
PR-2833	ピン : φ4×全長28 リング : 外径43	ピン : 黒 リング : 黒	ピン : 5 リング : 5	¥1,330

六角穴付きボルトは、ボルト径に対し六角穴が小さいため、それを駆動するレンチに対する負担が高くなります。ハイパワーのインパクトレンチを使用する際は、力のかけ過ぎに注意してください。



KTC 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地
 お客様窓口 ☎ 0774(46)4159 E-mail: support@kyototool.co.jp
 ※電話での受付時間は午前9:00~12:00、午後1:00~5:00まで(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

●KTC、KTCロゴ、ネプロスおよびneprosロゴは京都機械工具株式会社の登録商標です。
 ●製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
 ●仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。

KTC Official Website: ktc.jp

KTC Official Shop: ktcos.jp

KTC Fan Club Website: fc.ktc.jp

ネプロススクエア: kjc.jp/nepros

UD FONT by MORIYAMA

VOC FREE

ISO 9001 JQA-2748

ISO 14001 JQA-EM680

@kyototool

No.69-18 2018.11.50S(SS)

12.7sq.インパクトレンチ(フラットノーズタイプ)



圧倒的な
コンパクト&ハイパワー



■12.7sq.インパクトレンチ(フラットノーズタイプ)


No.	無負荷回転数	無負荷空気消費量	エアインレット	使用エアホース内径	推奨ホース品番	▼kg	箱	小売参考価格
JAP418	8800rpm	0.13m ³ /min	R1/4(PT1/4)	8mm以上	JAH-080	1.3	10	¥35,000

●付属品:エアカブラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル 各1

- 特長**
- コンパクトでハイパワーを実現したシングルハンマ採用の新型機種。
 - 狭い作業環境に合わせたコンパクト設計。ハンマケースとハウジングの一体化構造により、当社従来品(JAP417)より全長を約11mm短縮。
 - ハンマのサイズアップで、最大トルクを約10%増加。
 - 回転切替レバーは左右に位置変更できるため、右利き、左利きに関わらず片手操作が可能。
 - レギュレーターは右回転時に3段階調整が可能。
 - トリガーの引き具合で回転を調整できるテーピングスロットルを採用。

※最大トルクは左回転の場合です。右回転のトルクは左回転より10%以上少なくなります。
※左回転はレギュレーターによる出力調整はできません。トリガーの引き具合による調整が可能です。

■従来品(JAP417)との比較



自動車や農機の狭小スペースに使えるコンパクト&ハイパワー

現場の課題を解決!

課題解決 1 **安全** Safety

より短くコンパクトなボディサイズ

ハンマケースとハウジングの一体化構造により、一般的なインパクトレンチより全長を短くしたフラットノーズタイプ。狭所での作業でも周りの部品に当たらず安全に作業できます。

課題解決 2 **快適** Comfort

利き手に関係なく片手操作が可能

回転切替レバーは左右に位置変更できます。右手でも左手でも親指で操作でき、利き手に関係なく片手で快適に操作できます。

課題解決 3 **能率・効率** Performance

シングルハンマでハイパワー

一回の打撃力大きいシングルハンマを採用。ハンマをサイズアップし、従来品比約10%トルクUP。固く締まったボルト・ナットの緩め作業の時間を短縮します。

インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ

圧倒的なサイズバリエーション
&安全設計



■9.5sq. / 12.7sq. / 19.0sq. インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ

ラインナップとスペックは裏表紙をご覧ください

- 用途** ●六角穴付きボルトの脱着。
- 特長**
- 先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。
 - 専用鋼材で、耐久性アップ、丈夫で長持ち。
 - 独自のピン抜け防止機構 AMBAC(アンバック)システム採用により、回転中のピンの飛び出しを防止。

ロングタイプはクラス最長の全長155mm(12.7sq.)で奥まった個所へもラクラク届く!

現場の課題を解決!

課題解決 1 **能率・効率** Performance

幅広いサイズバリエーション

狭所作業に適したスタンダードタイプから、奥まった個所にエクステンションバーを使わず直接リーチできるロングタイプまで、幅広いラインナップ。差込角も9.5sq.、12.7sq.、19.0sq.の3サイズをそろえ、様々な作業環境に対応します。

スタンダード

狭所作業でも使いやすいコンパクトなスタンダードタイプ

セミロング

少し奥まった個所にあるボルト・ナットにエクステンションバーを使わずリーチできるセミロングタイプ

ロング

155mm(12.7sq.)

課題解決 2 **安全** Safety

ピン抜け防止機構 アンバックシステム

ピンの飛び出しの原因となっていた遠心力を、飛び出し防止のために利用するKTC独自の安全機構。ピンとリングは黒とシルバー(灰)の2色で色分け、装着ミスを防ぎます。

アンバックシステム PAT.

遠心力
ピン穴の片側が壁
ピンの重心
遠心力は壁側に働くのでピンが飛び出しません。

詳しくはムービーでチェック

※AMBACのムービーは、KTCツール公式サイト(https://ktc.jp/)から「アンバック」で検索。

課題解決 3 **快適** Comfort

ねじれ剛性を高めた先端形状

先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。専用鋼材と最適な熱処理により耐久性をアップしました。

KTC エア&電動ツールシリーズ 多彩なラインナップ

電動ツール

9.5sq.

修理対象品 AMBAC 14.4V Li-ion LED MAXトルク 110Nm 本体+バッテリー 1.1kg
 ■9.5sq.コードレスインパクトレンチセット
 JTAE315
 ¥37,000



12.7sq.

修理対象品 AMBAC 18V Li-ion フレーキ 仮締め LED MAXトルク 300Nm 本体+バッテリー 1.9kg
 ■12.7sq.コードレストルクリミットインパクトレンチセット
 JTAE411
 ¥57,000



修理対象品 AMBAC 18V Li-ion フレーキ 仮締め MAXトルク 500Nm 本体+バッテリー 2.9kg
 ■12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット
 JTAE472
 ¥72,000



エアツール

9.5sq.

修理対象品 AMBAC DOUBLE MAXトルク 60Nm 0.63kg
 ■9.5sq.インパクトレンチ
 JAP130
 ¥28,200



修理対象品 TWIN MAXトルク 340Nm 1.23kg
 ■9.5sq.インパクトレンチ (コンポジットタイプ)
 JAP351
 ¥45,000




12.7sq.

修理対象品 AMBAC TWIN MAXトルク 410Nm 1.3kg
 ■12.7sq.インパクトレンチ (コンポジットタイプ)
 JAP451
 ¥43,000



修理対象品 MAXトルク 40Nm 0.54kg
 ■9.5sq.ミニ型ミラチェ
 JAR353
 ¥13,800



修理対象品 MAXトルク 40Nm 0.5kg
 ■9.5sq.コンポジットミニ型ミラチェ
 JAR331
 ¥25,000



修理対象品 TWIN MAXトルク 68Nm 0.65kg
 ■9.5sq.エアラチェット (インパクトタイプ)
 JAR341
 ¥28,000



NEW 修理対象品 AMBAC SINGLE MAXトルク 600Nm 1.3kg
 ■12.7sq.インパクトレンチ (フラットノーズタイプ)
 JAP418
 ¥35,000



修理対象品 AMBAC TWIN MAXトルク 680Nm 2.66kg
 ■12.7sq.インパクトレンチ
 JAP438
 ¥23,800



■ インパクトレンチ用ソケットサイズ一覧 (mm)

		口径(六角対辺二面幅)mm	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
9.5sq.	インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉)			BP3M-07TP ¥1,160	BP3M-08TP ¥1,160	BP3M-09TP ¥1,160	BP3M-10TP ¥1,160		BP3M-12TP ¥1,160	BP3M-13TP ¥1,180	BP3M-14TP ¥1,180			BP3M-17TP ¥1,270		BP3M-19TP ¥1,320		BP3M-21TP ¥1,390	BP3M-22TP ¥1,440					
	インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)		BP3L-06TP ¥1,420	BP3L-07TP ¥1,420	BP3L-08TP ¥1,420	BP3L-09TP ¥1,420	BP3L-10TP ¥1,420	BP3L-11TP ¥1,420	BP3L-12TP ¥1,420	BP3L-13TP ¥1,530	BP3L-14TP ¥1,530			BP3L-17TP ¥1,610		BP3L-19TP ¥1,810		BP3L-21TP ¥1,900	BP3L-22TP ¥2,050					
	インパクトレンチ用ロングソケット(薄肉)						BP3LL-10TP ¥3,790		BP3LL-12TP ¥3,790	BP3LL-13TP ¥3,960	BP3LL-14TP ¥3,960			BP3LL-17TP ¥4,150		BP3LL-19TP ¥4,150								
12.7sq.	インパクトレンチ用ソケット(標準)				BP4-08P ¥1,010	BP4-09P ¥1,010	BP4-10P ¥1,010	BP4-11P ¥1,010	BP4-12P ¥1,010	BP4-13P ¥1,010	BP4-14P ¥1,010	BP4-15P ¥1,010	BP4-16P ¥1,010	BP4-17P ¥1,010	BP4-19P ¥1,120		BP4-21P ¥1,200	BP4-22P ¥1,200	BP4-23P ¥1,240	BP4-24P ¥1,340				BP4-26P ¥1,480
	インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉)				BP4M-08TP ¥1,400	BP4M-09TP ¥1,400	BP4M-10TP ¥1,400	BP4M-11TP ¥1,400	BP4M-12TP ¥1,400	BP4M-13TP ¥1,400	BP4M-14TP ¥1,400	BP4M-15TP ¥1,400	BP4M-16TP ¥1,400	BP4M-17TP ¥1,400	BP4M-18TP ¥1,520	BP4M-19TP ¥1,520	BP4M-20TP ¥1,520	BP4M-21TP ¥1,520	BP4M-22TP ¥1,570	BP4M-23TP ¥1,570	BP4M-24TP ¥1,660	BP4M-25TP ¥2,050	BP4M-26TP ¥2,050	
	インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)						BP4L-10TP ¥1,770		BP4L-12TP ¥1,770	BP4L-13TP ¥1,770	BP4L-14TP ¥1,770			BP4L-17TP ¥1,840		BP4L-19TP ¥2,050		BP4L-21TP ¥2,140	BP4L-22TP ¥2,190	BP4L-23TP ¥2,270	BP4L-24TP ¥2,350		BP4L-26TP ¥2,570	
19.0sq.	インパクトレンチ用ロングソケット(薄肉)							BP4LL-12TP ¥4,290	BP4LL-13TP ¥4,290	BP4LL-14TP ¥4,290				BP4LL-17TP ¥4,500		BP4LL-19TP ¥4,500		BP4LL-21TP ¥4,710	BP4LL-22TP ¥4,710					
	インパクトレンチ用ソケット(標準)													BP6-17P ¥2,070		BP6-19P ¥2,070		BP6-21P ¥2,070	BP6-22P ¥2,070	BP6-23P ¥2,070	BP6-24P ¥2,070		BP6-26P ¥2,170	
25.4sq.	インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)															BP6L-19TP ¥3,370		BP6L-21TP ¥3,370	BP6L-22TP ¥3,370	BP6L-23TP ¥3,580	BP6L-24TP ¥3,790		BP6L-26TP ¥4,070	
	インパクトレンチ用ソケット(標準)																	BP8-21P ¥4,070	BP8-22P ¥4,070	BP8-23P ¥4,070	BP8-24P ¥4,070		BP8-26P ¥4,070	
	インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)																		BP8L-22TP ¥5,840			BP8L-24TP ¥5,840		

修理対象品 AMBAC 18V Li-ion LED MAXトルク 850Nm 3.6kg 本体+バッテリー

■12.7sq.コードレスインパクトレンチセット
JTAE481
¥98,000

修理対象品 AMBAC 18V Li-ion LED MAXトルク 1000Nm 3.6kg 本体+バッテリー

■19.0sq.コードレスインパクトレンチセット
JTAE681
¥138,000

- ### エアツール・電動ツール 機能マークの説明
- Li-ion** リチウムイオンバッテリー 小型、軽量で寿命が長く、高速・継ぎ足し充電が可能なバッテリー。
 - LED** LEDライト 作業対象物を照射することができ、暗所や狭所での作業性が向上。
 - ティージングスロットル** トリガーの引き具合で回転が無段階に調整でき、締め締めがスムーズに行える機構。
 - SINGLE** シングルハンマ ツインハンマ機構のハンマを1つにし、1回の打撃力を大きくしたシングルハンマ機構。
 - TWIN** ツインハンマ 高出力、低反動で耐久性にも優れたツインハンマ機構。
 - DOUBLE** ダブルハンマ 小型かつ軽量で、打撃振動の少ないダブルハンマ機構。
 - ブレーキ** ブレーキ機構 トリガーを離すとすぐさま回転にブレーキがかかって停止する安全機構。
 - 伝遅め機構** トルクリミット機構 締め過ぎを防止するトルクリミット機構。ホイールナットの伝遅めに最適。

修理対象品 AMBAC TWIN LED MAXトルク 680Nm 2kg

■12.7sq.インパクトレンチ (コンポジットタイプ)
JAP461
¥55,000

修理対象品 AMBAC LED MAXトルク 250Nm 1.6kg

■12.7sq.アングルインパクトレンチ (コンポジットタイプ)
JAP491
¥62,000

修理対象品 AMBAC TWIN LED MAXトルク 1600Nm 3.3kg

■19.0sq.インパクトレンチ (コンポジットタイプ)
JAP651
¥80,000

修理対象品 AMBAC LED MAXトルク 2000Nm 12kg

■25.4sq.大型メガインパクト
JAP885 ¥149,000

修理対象品 AMBAC TWIN LED MAXトルク 1900Nm 7.6kg

■25.4sq.インパクトレンチ (軽量タイプ)
JAP876
¥120,000

電動ツール

修理対象品 1/4" 6.35 3.6V Li-ion MAXトルク 3.9Nm 0.53kg 本体+バッテリー

■1/4"コードレスドライバセット
JTAE121
¥23,000

修理対象品 1/4" 6.35 14.4V Li-ion LED MAXトルク 110Nm 1.1kg 本体+バッテリー

■1/4"コードレスインパクトドライバセット
JTAE115
¥37,000

修理対象品 18V Li-ion 3.5kg 本体+バッテリー

■コードレスグリースガンセット
JTAE911
¥55,000

修理対象品 14.4V Li-ion 1.24kg 本体+バッテリー

■コードレスポリッシャーセット
JTAE711
¥57,000

修理対象品 0.47kg 本体のみ

■コードレスLEDライト
JAE921
¥9,980

※バッテリーと充電器は別売りです。

27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	41	46	50	54	55	58	60	65	70

修理対象品 12.7sq. MAXトルク 250Nm

TBP411P
¥38,500

■12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(スタンダード)
入組内容: インパクトレンチ用ソケット(12,13,14,17,19,21,22,24,27,30,32) インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント インパクトレンチ用エクステンションバー(75,150)

修理対象品 12.7sq. MAXトルク 250Nm

TBP4M11TP
¥42,200

■12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)
入組内容: インパクトレンチ用ソケット(12,13,14,17,19,21,22,24,27,30,32) インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント インパクトレンチ用エクステンションバー(75,150)

修理対象品 19.0sq. MAXトルク 1000Nm

TBP614TP
¥54,000

■19.0sq.インパクトレンチ用ソケットセット
入組内容: インパクトレンチ用ソケット(21,22,24,26,27,30,32,35,36,41,46) インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント(150) インパクトレンチ用アダプタ(12.7sq.→19.0sq., 25.4sq.→19.0sq.)

エアツール

修理対象品 1/4" 6.35 DOUBLE MAXトルク 35Nm 0.65kg

■1/4"インパクトドライバ
JAP140
¥28,200

修理対象品 0.8kg

■ドリル
JAP110
¥24,800

修理対象品 0.32kg

■ストレートグラインダー (高速タイプ)
JAP520
¥18,500

修理対象品 0.44kg

■ストレートグラインダー (低速タイプ)
JAP510
¥24,200