収納具編 TOOL STORAGE

FF ワールド・システムキャビネット 176

チェスト 185

ローラーキャビネット・ワゴン 189

片開き・両開きケース 196

その他収納具・収納具用アクセサリー 201

収納具編 TOOL STORAGE

FF ワールド・ システムキャビネット FF WORLD

整備環境に求められる要素を集約! 次世代型Smart Factory Furniture



作業の効率化・合理化を図りながら、そこに働く人の快適性を高めることができたら…… そんなコンセプトからFF WORLDは生まれました。

機能の充実はもちろん、人にやさしい工夫を重ねて、KTCからファクトリー・ファニチャーのご提案です。



オプション 作業効率を高める様々なオプションを ご用意しています。









- ・ 受注生産品 は受注生産品です。納期に関しては、取扱店までお問い合わせください。
- 商品の価格につきましては、取扱店までお問い合わせください。

多彩な組合せ 自由なレイアウト

で快適で効率的な作業をサポート

たとえば、オイル交換等のクイック整備に必要なユニットの組合せ。 オイルユニットは新油の供給から廃油の処理まで。フリーユニットは 関連部品、機器類の収納。キャビネットユニット+ダストカートでゴミを 回収し手洗いシンクで作業後までをフォロー。

一連作業の動線効率化をシステムとして組み上げることが可能です。

ストールごとの作業に 合わせて組合せ自由

ゴミの分別回収





各ユニット共通仕様 W:900mm×D:550mm×H:2,000mm

『標準装備』作業効率を高める、便利で使いやすい標準仕様












※価格はオープン価格となっております。設置工事費用及び納期につきましては、取扱店までお問い合わせください。 ※ツールステーション、オイルドレーナー、オイルフィルタレンチ、オイルジョッキ、オイルコック、パンコンは製品には含まれておりません。

[・]品名の下に製品の機能を表す機能マークを入れています マークの意味は ▶ P.004~005をご参照ください。












・ 商品の価格につきましては、取扱店までお問い合わせください。

作業ストール別推奨レイアウト


01 EV・HV整備ストール

EV・HV整備ストールはEV・HV車整備時の絶縁工具の管理や専用ワゴンの収納が可能です。またEV・HV車の車両診断のデータをモニターに写し車両の状況をユーザーと共有でき、EV・HV車の高技術診断からユーザーへの車両状況の説明まで可能なレイアウトです。




02 短時間車検ストール

短時間車検ストールは作業効率・作業動線を最短距離で行うために車検作業時の油脂供給ユニットを設置。 交換部品や車検整備機器などを効率よく収納することができます。短時間車検作業を最短の動線で効率よく行うことができるレイアウトです。 想定作業:短時間車検・12か月点検



03 車検整備ストール

車検整備ストールは車検整備に必要な工具・機器の管理・収納を中心としたレイアウトです。またパソコンを使用した修理書の検索や配線図の管理なども可能です。 短時間車検に比べ1台当たりの作業時間が長いため作業動線の最短化よりも作業機器の収納を重視したレイアウトです。




[・]価格・仕様・設置については、販売店様にお問い合わせください。

[・] 受注生産品 は受注生産品です。納期に関しては、取扱店までお問い合わせください。

商品の価格につきましては、取扱店までお問い合わせください。


04 検査ライン

検査ラインは検査機器の収納や検査機器備品・書類を効率よく収納することができます。 車両検査時の作業を効率よく行うことができるよう、検査専用ワゴンを設定したレイアウトです。




05 重整備ストール

重整備ストールは特殊工具の管理や配線図や修理書・修理マニュアルの収納スペースを多く設定しています。修理書の検索などが可能なパソコンも設置可能で、 部品のオーバーホールや点検が可能なワークユニットを中心としたレイアウトです。



06 クイック整備ストール

クイック整備ストールは作業効率を重視し、作業動線を最短距離で設定しています。オイル交換作業に必要なオイルユニットを設置し、交換用オイルフィルタ 管理用のキャビネット、オイル関連機器の収納などが可能。作業後の手洗いシンクも設置し、効率よく作業を行うことが可能です。 想定作業:オイル交換・6か月点検・12か月点検




- ・品名の下に製品の機能を表す機能マークを入れています。 マークの意味は 🗘 P.004~005をご参照ください。
- のついている製品は在庫を確認の上ご発注ください。









- 受注生産品 は受注生産品です。納期に関しては、取扱店までお問い合わせください。
- ・商品の価格につきましては、取扱店までお問い合わせください。

キャビネットユニット



No.	
FSC0900	
本体サイズ	W900×D550×H2,000
内寸法	上部:w741×d511×h924** ※耐震ラッチを取り付けた時の有効寸法は899となります。
	下部:w849×d530×h998.5
棚板	2 枚(棚耐荷重:30kg/枚)

標準装備 側面収納扉・ライン取っ手・床抜き構造 ◆ P.177

- ・キャビネット収納ユニットは上段に側面収納扉を採用し下段はフリースペースです。
- ・上段内部の棚板は、高さ30mmピッチで調整が可能です。棚板はオプションで追加可能です。 (棚板2枚を標準装備)
- ・下段のフリースペースにはツールステーションを収納することが可能です。 🗘 P.194
- ・下段のフリースペースにはオプションでダストカート、5段引出しを組み込むことができ 使用用途に応じて使い分けることが可能です。



・棚板には均等に収納する。

フリーユニット



No.	
FSF0900	
本体サイズ	W900×D550×H2,000
内寸法	上部:w741×d511×h1,947.5* ※耐震ラッチを取り付けた時の有効寸法は1,922.5となります。
棚板	2 枚(棚耐荷重:30kg/枚)

標準装備 側面収納扉・ライン取っ手・床抜き構造 • P.177

- ・側面収納扉を採用し、扉を側面に収納できるので扉を開けたままでも支障なく作業を行うことができます。
- ・取っ手形状にライン型の取っ手を採用することで扉前面のどの高さでも扉の開閉が可能です。
- ・内部の棚板は、高さ30mmピッチで調整が可能です。棚板はオプションで追加可能です。 (棚板2枚を標準装備)



・棚板には均等に収納する。

オプション対応一覧(キャビネット・フリーユニット)

オフノョン別心 見 (干ドロネット・フリーユニット)								
		FSF0900-TA	FSF0900-STA	FSF0900-PB	FSF0900-LCA	FSC0900-DK2~3	FSC0900-CA5	FSF0900-LA
		棚板	スライド棚板	パンチング ボード	コンセント	ダストカート	引出しキット	耐震ラッチ
ユニット名	寸法	W747×D508 ×H20	W705.5×D490 ×H20 %1	W740×D335 ×H570	100V 2□	W840×D500 ×H980	*2	
キャビネットユニット	W900 × D550 × H2,000	0	0	0	0	0	0	\circ
フリーユニット	W900 × D550 × H2,000	0	0	0	0			0

^{※1} 棚板部分寸法 (スライドレール含まず)

中引出し有効内寸 (H200) w799×d476×h184

※設置工事費用及び納期につきましては、取扱店までお問い合わせください。

・価格・仕様・設置については、販売店様にお問い合わせください。

- ・ 受注生産品 は受注生産品です。納期に関しては、取扱店までお問い合わせください。
- ・ 商品の価格につきましては、取扱店までお問い合わせください。

オプション

キャビネット・フリーユニットに装着可能なオプション類

棚板



No. FSF0900-TA

本体サイズ W747×D508×H20 棚耐荷重 30kg /枚

・キャビネットユニット・フリーユニッ ト・オイルユニットに装着可能な棚板



棚板には均等に収納する。

スライド棚板



No.

FSF0900-STA

棚板サイズ W705.5×D490×H20 棚耐荷重 20kg / 枚

・扉を側面に収納した状態でスライド棚 を手前に引出し、その上でパソコン作 業や部品の開梱など簡易作業台として



棚板には均等に収納する。

パンチングボード



No. FSF0900-PB

本体サイズ W740×D335×H570 フック 大フック×4 中フック×4 小フック×2

・工具や備品など見栄え良く整理するこ とが可能です。

コンセント



No. FSF0900-LCA 100V×2 □

・コンセントを使用することでパソコン などの電子機器の使用が可能です。

ダストカート



- ・必要な分別数に応じて最大3分割 まで可能です。用途に応じてお選 びください。
- · 各品番共通内寸法: w798×d461×h980

上記の仕様は FSC0900-DK3です。

引出しキット




No.

FSC0900-CA5

本体サイズ W840×D500×H980 引出しサイズ w799×d476×h101×2 w799×d476×h184×2 w799×d476×h246×1

- ・キャビネットキットは下段フリースペー スに内板の取り付けが可能です。
- 引出は小 2・中 2・大 1と専用工具など の共用工具を十分に収納することが可 能です。
- ・引出にはボールベアリングを採用しス ムーズな開閉操作が可能です。
- 各引出にはソフトクロージング機能を 採用し引出の閉め忘れに伴う不用意な 飛び出しを防止します。



400

No. FSC0900-DK2

本体サイズ W840×D500×H980 2(扉寸法:w300×h200) 推奨ダストボックス 45L×2

No.	
FCC	

FSC0900-DK3

本体サイズ	W840×D500×H980
扉	3(扉寸法:w180×h200)
推奨ダストボックス	30L×3

耐震ラッチ



No.

FSF0900-LA

- ・地震の揺れを感知すると、素早く内側 から扉をロックし収納物の飛び出しを 防止することが可能です。
- ※耐震ラッチを取り付けた場合は側面収 納扉が 100mm前方へ飛び出します。

仕切板7C



No.

FSC0900-7C

本体サイズ W2×D488×H61 仕切板

仕切板7B



FSB0900-7B

本体サイズ W2×D468×H61 仕切板




- ・品名の下に製品の機能を表す機能マークを入れています。 マークの意味は 🗘 P.004~005をご参照ください。
- ・ のついている製品は在庫を確認の上ご発注ください。











ワークユニット





FST0900+FSM0900-B+FSM0900-FB+FSB0900						
 本体サイズ	W900×D550×H2,000					
トップ部内寸法	w793×d296×h480 ・カギ付き ・棚板1枚付き(耐荷重:30kg)					
ミドル部天板寸法	w900×d490 人工大理石製:耐荷重(均等)100kg					

・天板は2.0mmの人工大理石を使用。

ベース部引出し

ベース部下部内寸法

・天板のカラーはあたたかみのある色で自然な清潔感を生み出すホワイトを採用しました。

w799×d456×h101 w849×d476×h661

棚板1枚付 (耐荷重:30kg)

- ・人工大理石は汚れに強くキズや熱、衝撃にも強く安心です。天板強度も十分で、90cmの高 さから450gの鋼球を落下させても損傷のない優れた耐衝撃性を有しています。
- ・不用意なネジ、部品の落下を防止できる、落下防止エッジを設定。
- ・上段引出はソフトクロージング機能を採用し引出の閉め忘れに伴う不用意な飛び出しを防 止します。



No.

- ・棚板には均等に収納する。
- 天板には均等に物を載せる。

オイルユニット







オープン時

FSBF0900+FSBM0900+FSTF0900

本体サイズ	W900×D550×H2,000				
トップ部内寸法	w849×d403×h545				
ミドル部寸法	w751×d348×h721				
ベース部内寸法	w846×d393×h555				

- ・上段にはオイルリール3連収納可能。オイルリールを使用しないときには予備のオイル関 係品を収納することができます。
- ・中段はオイルガンが収納可能な高さ750mmで設定しました。オイルガンを使用しないと きはオイルコックを3連取り付けることができます。
- ・中段は側面収納扉を採用し扉を開けたままでも支障なく、効率よく作業を行うことができ ます。
- また使用しないときは扉を閉めることで壁面の印象をきれいに見せることができます。
- ・下段はチャッキングボックスを設定し廃油を効率よく油脂庫に排出することが可能です。 チャッキングボックスを使用しないときはペール缶などでオイルのぼた落ちに対応する ことが可能です。
- ※オイルリール、オイルコック、オイルガン等は製品に含まれておりません。 オイルの配管工事が必要になります。



- ・棚板には均等に収納する。
- ・天板には均等に物を載せる。

シンクユニット



FST0900+FSM0900-B+ FSM0900-FB+FSBS0900





FST0900+FSM0900-R+FSM0900-FR+FSRS0900

1 3 1 0 9 0 0 1 1 3 1 1 0 9 0 0 - 0 1	טטפטכטכ די ט ו-טטפטוווכ ד
<u></u> 本体サイズ	W900×D550×H2,000
トップ部内寸法	w793×d296×h480 ・カギ付き ・棚板1枚付き(耐荷重:30kg)
ミドル部天板寸法	w900×d490 人工大理石製:耐荷重(均等)100kg
手洗い槽サイズ	w390×d302×深さ200
ベース部内寸法	w849×d476×h661

- ・天板は2.0mmの人工大理石を使用。
- ・水洗用の蛇口はシングルハンドルの混合栓を標準装備し温水配管の取り付けも可能です。 混合栓は節水タイプを採用し無駄な水の使用を防ぐことが可能です。
- ・シンク層は小型シンクを採用し人工大理石天板との組み合せにより、より上質な空間を演出
- ・シンク本体にはボンデ鋼板を採用し防錆性に優れた材質を使用しています。
- ※シンクユニット中段にはパンチングボード(FSM0900-PB)は使用できません。 シンクユニットには配管工事が必要になります。



- ・棚板には均等に収納する。
- ・天板には均等に物を載せる。

[・]価格・仕様・設置については、販売店様にお問い合わせください。

[・] 受注生産品 は受注生産品です。納期に関しては、取扱店までお問い合わせください。

[・]商品の価格につきましては、取扱店までお問い合わせください。

オプション

ワーク・オイル・シンクユニットに装着可能なオプション類

LEDセンサーライト



No. FSL0900-TA

- ・照明ユニットはトップユニット取り付け時 に使用することができます。
- 照明ユニットにはLEDを採用し長時間の 作業時でも消費電力の削減を可能にしま した。
- 点灯スイッチには非接触タイプを採用し 汚れた手でもスイッチを汚すことなく、照 明のON・OFFが可能としました。



・本体の取り付けには電気接続 工事が必要となります。電気接 続作業は必ず有資格者が行っ てください。

モニターボード



本体サイズ W900×D20×H550

- ・ワークユニットのミドルユニットに取り付 けが可能です。
- ・補強材、配線穴を装備しています。 ・スガツネ製TV-410SK取付可能。 VESA 100mm×100mm対応。 最大モニタ重量:8Kg

※モニター及びディスプレイ用壁掛け金具は含まれておりません。

パンチングボード



No. FSM0900-PB

本体サイズ W900×D20×H550 大フック×4 中フック×4 フック 小フック×2

- ・ワークユニットのミドルユニットに取り付 けが可能です。
- ・工具や備品など見栄え良く整理すること が可能です。

受注生産品

- ・ご使用になられる環境に合 わせて仕様をカスタマイズ することが可能です。
- 受注生産品及び仕様の変 更に関するお問い合わせは KTC取扱店または弊社お客 様窓□にお問い合わせくだ さい。



仕様変更例: ワイド1,000mm



オプション装着例

オプション対応一覧(ワーク・オイル・シンクユニット)

		FSF0900-LA	FSM0900-PB	FSM0900-M	FSL0900-TA	
		耐震ラッチ	パンチングボード	モニターボード	ライトユニット	
ユニット名	寸法		W900 × D20 × H550	W900×D20×H550 **4		
オイルユニット	W900 × D550 × H2,000	0				
ワークユニット	W900 × D550 × H2,000 *1 *2		0	0	○ **3	
シンクユニット	W900 × D550 × H2,000 *1 *2				○ **3	

- ※1 ユニット上段トップユニットの奥行きは370mmです。(トップユニットD寸330mm+背柱40mm)※2 ユニット上段にフラットボード・パンチングボード・モニターボードを選択した時の奥行きは60mmです。(ボードD寸20mm+背柱40mm)※3 トップユニット装着時のみライトユニットの選択が可能です。
- ※4 スガツネ製TV-410SK取付け可能。VESA 100mm×100mm対応・最大モニター重量:8kg

※価格はオープン価格となっております。設置工事費用及び納期につきましては、取扱店までお問い合わせください。 ※モニターボードにモニター及びディスプレイ用壁掛け金具は含まれておりません。

[・]品名の下に製品の機能を表す機能マークを入れています。 マークの意味は 🗘 P.004~005をご参照ください。













- 注意 ・取扱説明書等が付属しているものは使用前に必ず お読みください。
 - 工具類の収納以外には使用しない。
 - ・重ねる場合は、専用ユニットを使用する。
 - ・斜面及び凹凸のある場所では、使用しない。
 - ・工具の入った引出しを同時に二つ以上開けない。
- ・移動の場合は、フタ、引出し、止め金具等をロックする。
- ・キャスター付収納具を移動する際は、ハンドルを引 かずに押す。
- ・キャスター付収納具は、移動時以外はキャスターの ブレーキを必ずロックする。
- ・キャスター付収納具は、回転不良、磨耗、劣化した キャスターを使用しない。
- ・四輪自在キャスター付収納具は、バランスを崩しや すいため上部に物を置く時は注意する。
- ・シャッター付収納具は、シャッターの自重落下で手 を挟まないように注意する。
- ・片開きケースは、振動、風圧等により蓋が閉じる場合があります。使用しない時は必ずフタを閉じる。

収納具 サイズ比較








チェスト・ローラーキャビネット類引出しの取り外し方法

, _,	
タイプ	品番
А	SKX2704/SKX2613 SKX3306(1段目)
В	SKX2614
С	EKR-1003/EKR-1004/EKR-2003 EKR-113/EKR-103A SKX0102/SKX0213/SKX3805 EKW-1005/EKW-1007 EKW-2006/EKW-2008 EKX-118/SKX3306(2~4 段目) SKX3805/SKX3814/SKX3812 SKX0012/SK0514
D	SKR703A/SKR602A SKR502A/SKR402A
C または E	EKR-1003/EKR-1004/EKR-2003 EKW-1005/EKW-1007 EKW-2006/EKW-2008

**EKW-2006. EKW-2008 は生産終了品です。



[・]価格・仕様・設置については、販売店様にお問い合わせください。

収納具編 TOOL STORAGE

チェスト CHEST



トップチェスト(3段3引出し) CHEST (3 STAGES, 3 DRAWERS)





EKR-1003BK EKR-1003R






No. 質量(kg) 小売参考価格 EKR-1003R(レッド) 35 1 ¥ 107,000 ¥ 107,000 EKR-1003BK(ブラック) 35 1 EKR-1003 (シルバー) 35 ¥ 107,000 EKR-1003WH(ホワイト) 35 ¥ 107,000

本体サイズ	W715×D390×H410 ハンドル(左右)突出量85 φ29		
トップ部	w695×d340×h65 而	付荷重20kg	
引出しサイズ		对荷重15kg 对荷重20kg	
トップマット×1	引出しマット×4 仕切板×2	カギ ×2	

引出し取り外し方法 〇 P.184 ※補修部品を設定しています。

詳細は取扱店にお問い合わせください。



トップチェスト(4段4引出し)







スマホで

EKR-1004BK






No.	質量(kg)	白	小売参考価格
EKR-1004R(レッド)	39	1	¥ 116,000
EKR-1004BK(ブラック)	39	1	¥ 116,000
EKR-1004(シルバー)	39	1	¥ 116,000
EKR-1004WH(ホワイト)	39	1	¥ 116,000

本体サイズ	W715×D390×H410 ハンドル(左右) 突出量85	φ29
トップ部	w695×d340×h65	耐荷重20kg
引出しサイズ	w600×d325×h45×4	耐荷重15kg
トップマット×1	引出しマット×4 仕切板	×2 カギ×2

引出し取り外し方法 〇 P.184 ※補修部品を設定しています。 詳細は取扱店にお問い合わせください。



フラットトップチェスト(3段3引出し) FLAT CHEST (3 STAGES, 3 DRAWERS)












EKR-2003WH

No.	質量(kg)	白	小売参考価格
EKR-2003R(レッド)	33	1	¥ 90,200
EKR-2003BK (ブラック)	33	1	¥ 90,200
EKR-2003(シルバー)	33	1	¥ 90,200
EKR-2003WH(ホワイト)	33	1	¥ 90,200

W715×D390×H330 本体サイズ ハンドル(左右)突出量85 トップエリア 耐荷重20kg 耐荷重15kg w600×d325×h45×2 引出しサイズ w600×d325×h105×1 耐荷重20kg カギ ×2 仕切板×2 トップマット×1 引出しマット ×3

引出し取り外し方法 🗘 P.184 ※EKR-1003、EKR-1004を上に 乗せることはできません。

※補修部品を設定しています。 詳細は取扱店にお問い合わせください。



トップカバー

EKR-2003



トップカバーと本体の接地部分は鋼 板の断面でなく、面による接合方式 を採用しています。

前面大型モール

引出しは、全段インナーラッチ機構採用で不意の 飛び出しを防止。

モールとラッチを別体とすることで耐久性を高め ています。



コーナーバンパー



コーナーバンパーは、不慮のケガの リスクを軽減。チェスト本体の保護 にも貢献します。

レールガード

引出しレールは、ガイドによる取付け方法を採用。 1.2mm厚型鋼板の多用と共に引出しの剛性を確保、 長期にわたり使い心地が変わりません。




NEW チェスト(3段3引出し)

CHEST (3 STAGES, 3 DRAWERS)








No.	質量(kg)	白	小売参考価格
EKR-103A	13	1	¥ 42,800

本体サイズ	W510×D275×H325
トップ部	w445×d225×h75 耐荷重8.5kg
引出し(1~2段目) (3段目)	w420×d215×h45 耐荷重5kg w420×d215×h75 耐荷重8.5kg
トップマット×1	引出しマット×3 仕切板×3

引出し取り外し方法 🗘 P.184

- ・引出しを全段閉めてフタを閉じると、全引出しのロックができる全段ロックシステムを採用。
- ・南京錠(別売)による施錠が可能です。
- ※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。



※「サイドテーブル」はオプション取り付けのため外れる構造になっています。

収納にこだわったからこの形



トップ部は9.5sq. ディープソ ケットなどを立てて収納する . ことができます。



引出し3段目を深くすることで ケミカル類など今まで入らな かった物まで収納可能。



引出し奥行き方向もゆとり があり、無駄のない収納が できます。



小物が置ける折りたたみ式の サイドテーブル。(耐荷重2kg)




従来品*の約半分の開き角度で 引出しロック機構が解除。 トップカバーを大きく開く必 要がありません。 ※弊社 SKX0213との比較

収納プラス α にこだわるからこの形



トップカバーはエンジンのヘッドカバーを思わせ るデザインです。ハンドルはビルトインタイプで、 チェストを持った時に肩幅に近く移動が楽に行え ます。ハンドル裏面にも配慮し手が痛くならない 形状にしました。



チェスト底面を保護するアルミ製の足はケース 自体を保護するばかりでなく、設置場所に余計 なキズをつけることがありません。

サイドテーブル SIDE TABLE





使用状態

No.	W	D	Н	質量(g)	白	小壳	参考価格
EKR-511	150	178	16	350	1	¥	2,800

- ・チェスト (EKR-103A) 専用サイドテーブルです。
- ・小物が置ける折りたたみ式。

※EKR-103専用サイドポケット(EKR-502S,EKR-502L)との併用はできません。



・耐荷重以上は入れない。

耐荷重:2kg


EKR-103専用サイドポケットS・L


SIDE POCKET S/L FOR EKR-103





使用状態





- ・チェスト(EKR-103シリーズ)専用サイドポケットです。
- ・取り外した部品や身の回りの小物などを入れることができます。
- ・スプレー缶やウエスなどを入れることができます。
- ・パンチングメタル製です。

※サイドテーブル(EKR-511)との併用はできません。



・耐荷重以上は入れない。

耐荷重: 2 kg

- ・品名の下に製品の機能を表す機能マークを入れています。マークの意味は ♪ P.004~005をご参照ください。
- のついている製品は在庫を確認の上ご発注ください。
- ・引出しを2段以上同時に引き出さないでください。転倒の恐れがあります。







チェスト(4段6引出し)

CHEST (4 STAGES, 6 DRAWERS)





B H	プエリア有効内寸 270	d w

	No.		質量(kg)	ٰ	小売参考価格
	SKX3306		23	1	¥ 74,500
-	本体サイズ	W660×D310×H370			
	トップ部	w650×d300×h65 而	付荷重15k	ξg	
	引出しサイズ	w170×d270×h40×3 而	付荷重10k	g	
		w570×d270×h40×2 而	対荷重15k	g	
		w570×d270×h60×1 而	対荷重15k	ξg	

引出しマット 大×3・小×3

引出し取り外し方法 🗘 P.184

トップマット×1

- ・フタの不意な閉じを防止するストッパー機能付きのステーを2本採用。
- ・引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用。
- ・引出しを全段閉めてフタを閉じると、全引出しのロックができる全段ロックシステムを採用。

仕切板×3

※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。

チェスト(3段3引出し) CHEST (3 STAGES, 3 DRAWERS)











質量(kg) 台 小売参考価格 1 ¥ 35,600 SKX0213(レッド) 11 SKX0213BK (ブラック) 1 ¥ 35,600 SKX0213S(シルバー) 11 ¥ 35,600

本体サイズ	W520×D215×H300		
トップ部	w500×d200×h60		耐荷重8.5kg
引出しサイズ	w455×d190×h45×3		耐荷重5kg
トップマット×1	引出しマット ×3	仕切板	×3

引出し取り外し方法 〇 P.184

- ・コンパクトサイズながら収納量は多く、持ち運びに便利なサイドハンドル付き。
- ・引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用。
- ・引出しを全段閉めてフタを閉じると、全引出しのロックができる全段ロックシステムを採用。
- ・南京錠等による施錠が可能です。(本製品に鍵は付属していません。)
- ※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。







引出しはスムーズな開閉ができる KTCロゴのエンボス加工を ベアリングレールを採用。 トップに施しました。

SKX0102BK



No.



パンチングパネルを施した 剛性感のあるトップパネル。





質量(kg) 🖒 小売参考価格



ナローチェスト(2段2引出し)

KTC 🕏

CHEST (2 STAGES, 2 DRAWERS)

スマホで 工具ケースを 試し置き! ▶ **■ 22.**





SKX0102(レッド	²)	7.5	1	¥ 27,600
SKX0102BK (ブラック)		7.5	1	¥ 27,600
SKX0102S(シル/	(Y'—)	7.5	1	¥ 27,600
本体サイズ	W435×D240×H230			

	-	本体サイズ	W435×D240×H230	
191	- /	トップ部	w420×d225×h55	耐荷重8.5kg
W	KTC W	引出しサイズ	w380×d215×h45	耐荷重5kg
		トップマット×1	引出しマット×2	
		引出し取り外し方法) P.184	

- ・デスク上での使用を想定したナロータイプのチェストです。
- ・引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用。
- ・引出しを全段閉めてフタを閉じると、全引出しのロックができる全段ロックシステムを採用。
- ・南京錠等による施錠が可能です。(本製品に鍵は付属していません。)
- ※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。



SKX0102S

SKX0102



書斎やワークデスクの上に置ける ジャストサイズなケースです。









[・]引出しを2段以上同時に引き出さないでください。転倒の恐れがあります。 分解、改造を行わないでください。

収納具編 TOOL STORAGE

ローラーキャビネット・ ワゴン

ROLLER CABINET AND WAGON

ローラーキャビネット(5段5引出し) **ROLLER CABINET (5 STAGES, 5 DRAWERS)**












No.	質量(kg)		小売参考価格
EKW-1005R(レッド)	74	1	¥ 154,000
EKW-1005BK (ブラック)	74	1	¥ 154,000
EKW-1005 (シルバー)	74	1	¥ 154,000
EKW-1005WH(ホワイト)	74	1	¥ 154,000

W740×D470×H910(キャスターH180含む) ハンドル突出量85 **ø**29 本体サイズ 耐荷重140kg 350kg (製品重量含む) トップ部 最大耐荷重 w720×d460 トップサイズ w600×d405×h 45×2 耐荷重15kg w600×d405×h105×2 耐荷重20kg 引出しサイズ

w600×d405×h230×1 耐荷重30kg カギ×2 トップマット ×1 引出しマット ×7 仕切板×4

引出し取り外し方法 🔘 P.184

- ・引出しを全段閉めて鍵をかけると、全引出しが同時に施錠できる 全段ロックシステムを採用。
- ※補修部品を設定しています。 詳細は取扱店にお問い合わせくだ









ローラーキャビネット(7段7引出し) **ROLLER CABINET (7 STAGES, 7 DRAWERS)**











			1 1 1 1 1 1
No.	質量(kg)		小売参考価格
EKW-1007R(レッド)	82	1	¥ 171,000
EKW-1007BK (ブラック)	82	1	¥ 171,000
EKW-1007(シルバー)	82	1	¥ 171,000
EKW-1007WH(ホワイト)	82	1	¥ 171,000

本体サイズ	W740×D470×H910 (キャスターH180含む) ハンドル突出量85 φ29 トップ部 耐荷重140kg 最大耐荷重 350kg (製品重量含む)
トップサイズ	w720×d460
引出しサイズ	w600×d405×h 45×4 耐荷重15kg w600×d405×h105×3 耐荷重20kg
トップマット×1	引出しマット×7

引出し取り外し方法 🔘 P.184

- ・引出しを全段閉めて鍵をかけると、全引出しが同時に施錠できる 全段ロックシステムを採用。
- ※補修部品を設定しています。 詳細は取扱店にお問い合わせくだ さい。











ワイドボディー



長尺物でも横向けに収納可能なワイ ドボディー。整備現場の使い勝手を優 先した実用性の高いサイズ設定です。

インナーフレーム CO2・スポット溶接

EKW の特長でもあるフラットな側面は、インナー フレームによる剛性確保によって実現したもの。 EKR にも同様のインナーフレーム構造を採用して います。



ツーウェイロック&大型ホイール



自在キャスターには、車輪の回転と 同時に台座の旋回をロックするツー ウェイロック機構を採用しています。

ラウンドシェイプ

人が触れるところには、徹底的な曲げ加工を施して います。外部だけでなく引出しの断面にまで処理 を加え、切傷などケガのリスクを軽減しています。




[・]引出しを2段以上同時に引き出さないでください。転倒の恐れがあります。 分解、改造を行わないでください。

ローラーキャビネット(8段8引出し) **ROLLER CABINET (8 STAGES, 8 DRAWERS)**








No.	質量(kg)	白	小売参考価格
EKX-118	110	1	¥ 284,000

	本体サイズ	W740×D540×H1,230	
	引出しサイズ(1~3段目)	w600×d325×h55	耐荷重15kg
	引出しサイズ(4段目)	w600×d410~435×h100	耐荷重20kg
	引出しサイズ(5~6段目)	w600×d410×h40	耐荷重15kg
	引出しサイズ (7段目)	w600×d410~435×h100	耐荷重20kg
	引出しサイズ(8段目)	w600×d410~435×h290	耐荷重30kg
	※4段目及び7~8段目の奥行	は開口部と底面部でサイズが異な	ります。(下図参照)

仕切板×6 引出しマット ×8 カギ ×2

引出し取り外し方法 〇 P.184

※補修部品を設定しています。



安全・快適のための工夫を随所に

ワイド&ローボディ

コンパクトながら収納力アップ、使い勝手のいい独創的な台形フォルム


キャビネットとチェストを1台に集約することで、余分な構造物が不要となり容 積効率が大幅アップ。日本人の平均身長から割り出した全高により最上段の 引出しでもアクセスが容易です。

本体上部は独創的な台形フォルム。引出しがひな壇状に開くため、収納物が 一目で見渡せます。

キャビネットの転倒を防止するため、1段目から3段目の引出しは重心を後方 に持たせ、4段目から8段目までの引出しは1段ずつしか開かないセーフティ ロック機構を採用しています。

引出しを全段閉めて鍵をかけると、全引出しが同時に施錠できる全段ロッ クシステムを採用。

引出し 側面図 25 ※ハンドルは省略しています。



ソフトクロージング引出し

引出しをゆっくり引き込んでいく、ソフト吸込みレールを採用(4~8段のみ) 引出しが閉まる手前でブレーキがかかり、その後ゆっくり引出しを引き込ん でいくソフトクロージング機構を採用。上質な作動感を体感していただけます。



ツーウェイロック&ロングホイールベースキャスター

キャビネットの転倒を防ぐ安全設計

前側の自在キャスターは車輪の回転だけでなく台座の旋回も同時にロック するツーウェイロック機構を採用。本体外側にオフセットさせたロングホイー ルベース設計で安定性を向上させ、キャビネットの転倒を防止します。













[・]品名の下に製品の機能を表す機能マークを入れています。マークの意味は ♪ P.004~005をご参照ください。

のついている製品は在庫を確認の上ご発注ください。

[・]引出しを2段以上同時に引き出さないでください。転倒の恐れがあります。

ローラーキャビネット(5段5引出し)

ROLLER CABINET (5 STAGES, 5 DRAWERS)



No.	質量(kg)	Ó	小売参考価格
SKX3805 (レッド)	60	1	¥ 107,000
SKX3805BK (ブラック)	60	1	¥ 107,000
SKX3805S(シルバー)	60	1	¥ 107,000

本体サイズ	W680×D460×H975	
ハンドル	突出量100 φ26	
トップ部	w675×d455	耐荷重140kg
引出しサイズ	w580×d405×h 60×2 w580×d405×h135×2 w580×d405×h210×1	耐荷重15kg 耐荷重20kg 耐荷重30kg
トップマット×1	引出しマット×5 仕ば	刃板×5 カギ×2


引出し取り外し方法 🔾 P.184


- ・自在キャスターには車輪の回転と同時に台座の旋回をロックするツーウェイロック機構を採用。
- ・引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用。
- ・引出しを全段閉めて鍵をかけると、全引出しが同時に施錠できる全段ロックシステムを採用。 ※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせくだ

さい。

No.







質量(kg) 🖒 小売参考価格

ローラーキャビネット(7段14引出し) ROLLER CABINET (7 STAGES, 14 DRAWERS)



SKX3814		106	1	¥ 347,000
本体サイズ	W1,045×D460×H975			
ハンドル	突出量100 φ26			
トップ部	ī	耐荷重18	30kg	5
引出しサイズ	w580×d405×h135×2	耐荷重15 耐荷重20 耐荷重10)kg	

| W300×d405×h135×2 | 耐荷重15kg | トップマット×1 | 引出しマット 大×7・小×7 | 仕切板×5 | カギ×4(2×2) |

引出し取り外し方法 🔘 P.184

- ・自在キャスターには車輪の回転と同時に台座の旋回をロックするツーウェイロック機構を採用。
- ・引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用。
- ・引出しを全段閉めて鍵をかけると、全引出しが同時に施錠できる全段ロックシステムを採用。
- ・引出しは左右の列ごとに施錠できます。
- ※左右のカギNo.は同じです。
- ※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。

ローラーキャビネット(7段12引出し) ROLLER CABINET (7 STAGES, 12 DRAWERS)



No.	質量(kg)	6	小売参考価格
SKX3812	103	1	¥ 347,000

 本体サイズ	W1.045×D460×H975	
ハンドル	突出量100 φ26	
トップ部		耐荷重180kg
引出しサイズ	w945×d405×h 95×1 w580×d405×h 75×5 w580×d405×h150×1 w300×d405×h 75×4 w300×d405×h225×1	耐荷重15kg 耐荷重15kg 耐荷重20kg 耐荷重10kg 耐荷重15kg
トップマット×1	引出しマット 1段目用×1・オ	て×6・小×5

トップマット×1 引出しマット 1段目用×1·大×6·小×5 仕切板×5 カギ×4(2×2)


引出し取り外し方法 🔘 P.184

- ・自在キャスターには車輪の回転と同時に台座の旋回をロックするツーウェイロック機構を採用。
- ・引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用。
- ・引出しを全段閉めて鍵をかけると、全引出しが同時に施錠できる全段ロックシステムを採用。
- ・引出しは左右の列ごとに施錠できます。(1段目は左側の引き出しに含まれます。)
- ※左右のカギNo.は同じです。

※補修部品を設定しています。

詳細は取扱店にお問い合わせください。

最上段の引出しはトルクレンチ、 スピンナハンドル等、長尺物も 収納可能。(工具は別売りです)



[・]引出しを2段以上同時に引き出さないでください。転倒の恐れがあります。 分解、改造を行わないでください。


メカデスク®



SK200-M		50	1	¥	177,000
<u></u> 本体サイズ	W575×D485×H880				
	w500×d405×h50				

	[W5007	(U4U5)	C011	
仕切板	大×4·中×6·小	XX5	トップマット	×1
工具類ホル	レダー	×1	バインダー立て	×1
スプレー台	E止め	$\times 2$	カゴ	×1
マグネット	へベース付パイプ	×1	カギ	×2

・自動車整備用に開発されたケースです。実用的な機能が作業効率を高めます。 ※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。








- ・工具の一時保管に便利な強力マグ ネットベース付き。
- マッドへース付さ。 ワンタッチで固定できるスプレー缶 ホルダー付き。
- ・作業点検表などを立てて使えるバイ ンダー立て付き。
- ・所有者を識別できるカードホルダー



- ・工具の管理ができる仕切板付です。 サイドは小物収納に便利な引出し付
- ・転倒防止のため前側の引出しは2段同 時に引き出せない安全設計。



カゴサイズ



- ・計器、部品などの保管に便利なカギ 付き物入れです。
- ・他の機械等をキズつけないゴムプロ テクタ付き。
- ・車輪は全輪自在式で内2つはストッ パー付き。






- 付き。
- ・廃品やウエス入れなどに便利なカゴ

ワークトラックケース **WORK TRUCK CASE**



NO.		貝里(Kg)		小元参专逥恰	
SK300-M	50	1	¥ 175,000		
本体サイズ	W700×D450×H890				
仕切板 ボックス用×4、ソケット仕切用×1、中皿用×					
T形レンチハンガー					
グリスポンプホルダー×1					
カゴ	×1				
カギ	×2				

・大型車整備用に開発されたケースで収納しやすく機能的です。 ※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。





- 上ブタは作業台としても使えるよう 2mm厚鋼板を使用しています。
- ・上段ボックスは、大型サイズの工具 の整理が簡単な仕切板付き。





・ハンマやグリスポンプなどの収納に 便利なホルダー。



・廃品やウエス入れなどに便利なカゴ

- ※写真の工具やスプレー缶は別売りです。
- ※メカデスク⊗は京都機械工具株式会社の登録商標です。
- ・品名の下に製品の機能を表す機能マークを入れています。マークの意味は ♪ P.004~005をご参照ください。
- ・ ②のついている製品は在庫を確認の上ご発注ください。 ・ 引出しを2段以上同時に引き出さないでください。転倒の恐れがあります。







ツールステーション® グッドデザイン賞受賞商品

TOOL STATION®





スマホで 工具ケースを 試し置き! ▶





※写真はイメージです。 複数の引出しを同時に 開けないでください。

No.	質量(kg)	白	小売参考価格
SKR703A	39	1	¥ 125,000

本体サイズ W670×D420×H900


トレイサイズ w478×d360×h45×3 可動式(耐荷重10kg)

トップマット×1

仕切板 X8 ダイヤル錠 $\times 1$

引出し取り外し方法 🔘 P.184

- ・ハイグレードモデルです。
- ・シャッターを採用し、施錠ができるため 収納物の管理に最適です。
- ・天板の耐荷重は140kgまでです。
- ※補修部品を設定しています。詳細は取扱 店にお問い合わせください。







スマホで 工具ケースを 試し置き! ▶





※写直はイメージです。 複数の引出しを同時に 開けないでください。

No.	質量(kg)	6	小売参考価格
SKR602A	30	1	¥ 96,100


本体サイズ W670×D420×H900 w510×d360×h45×2 可動式(耐荷重10kg) トレイサイズ

トップマット×1

仕切板 ×8

引出し取り外し方法 🔘 P.184

- ・スタンダードモデルです。
- ・前面・背面が識別しやすく、庫内のスペー スを有効利用でき、より実用的で機能的 です。
- ・天板の耐荷重は140kgまでです。
- ※補修部品を設定しています。詳細は取扱 店にお問い合わせください。







スマホで スマホで 工具ケースを 試し置き! ▶



No.			白	小	売参考価格
SKR502A		26	1	¥	76,400
本体サイズ	W670×D420×H900				

トレイサイズ |w535×d360×h45×2 固定式(耐荷重15kg)

トップマット×1

仕切板 $8\times$

- ・ベーシックモデルです。
- ・前面・背面が識別しやすく、必要最小限の 機能を集約しました。
- ・天板の耐荷重は140kgまでです。
- ※補修部品を設定しています。詳細は取扱 店にお問い合わせください。









複数の引出しを同時に 開けないでください。

No.	質量(kg)	6	小	売参考価格
SKR402A	27	1	¥	87,900


W670×D420×H770 本体サイズ w510×d360×h45×2 可動式(耐荷重10kg) トレイサイズ

トップマット×1

仕切板 $\times 8$

引出し取り外し方法 🔘 P.184

- ・コンパクトモデルです。
- ・高さを770mmとし、他モデルより低めに設定。
- ・全高を下げたことでより低い位置での作業 が可能です。
- ・従来では入らなかった場所にも収納可能で すのでピット内全体を広々とした環境に保 てます。
- ・天板の耐荷重は140kgまでです。
- ※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。



※TOOL STATION は京都機械工具株式会社の登録商標です。

[・]引出しを2段以上同時に引き出さないでください。転倒の恐れがあります。 分解、改造を行わないでください。

ツールステーション® オプション ACCESSORIES FOR TOOL STATION®



ドライバスタンド **SCREWDRIVER STAND**

No.	小売参考価格			
SKR-51	¥	4,940		

※パンチングボードとの併用はできません。



スプレー缶ホルダー **SPRAY CAN HOLDER**

No.	小売参考価格
SKR-53	¥ 5,570

※パンチングボードとの併用はできません。

※写真の工具やスプレー缶は収納例ですので、表示価格には含まれておりません。 サイドパンチングボード用オプション部品フックセット

品 名	No.	数	形状	小売参考価格	適用例
フックAセット	SKR-54-A	10	28	¥1,980	ソケット(小サイズ)等
フックBセット	SKR-54-B	10	15	¥1,980	ラチェットハンドル、 めがねレンチ(小サイズ)等
フックCセット	SKR-54-C	10	15 16	¥1,980	スパナ、コンビネーション レンチ(小サイズ)等
フックDセット	SKR-54-D	10	15 36	¥1,980	めがねレンチ(大サイズ) ハンマ・プライヤ・ドライバ等





T形レンチホルダーⅡ T-SHAPED WRENCH HOLDERII

No.	小売	参考価格
SKR-52G	¥	8,070

2個セット。

※パンチングボードとの併用はできません。

サイドパンチングボード SIDE PUNCHING BOARD

No.	小売参考価格
SKR-54S	¥ 9,560

パネル穴径の3mm 適用/SKR502A·SKR602A 付属品/フックA·B·C 各4本

品	名	No.	数	形状	小売参考価格	適用例
フックE	セット	SKR-54-E	10	50	¥1,980	ソケット (大サイズ)等
フックJ	セット	SKR-54-J	10	22.5	¥1,980	プライヤ類の柄、ドライ バ類の回り止め等
フックK	セット	SKR-54-K	10	32 60°	¥1,980	ディープソケット等
		l .				

フックねじ(M3×ピッチ0.5、軸径φ5mm)

ワゴン(1段2引出し)

お客様組立品



No.		質量(kg)	6	小売参考価格
SKX2614		48	1	¥ 78,800
+/++/~	W/77E V DE1E V 1000			

44リイス	W//5×D515×H88U	
引出しサイズ	w630×d445×h65×2	耐荷重25kg
底部棚サイズ	w755×d480×h90×1	耐荷重50kg

トップスペース用マット ×1 引出しマット ×2 トレイマット×1

引出し取り外し方法 〇 P.184

- ・全輪フリーキャスター (ϕ 100×30mm) を採用 (内二輪はストッパー付き)
- トップが開いて工具が入ります。
- 両サイドにはドライバ等が収まるホルダー付き。 2段階の施錠方式
- 引出しのロックはトップ内部にあるレバーで操作でき、 トップ部はカギで施錠できます。
- ※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問合せください。



〈トップオープン時の状態〉 ※工具は別売です。


ワゴン(4段1引出し)

お客様組立品

WAGON (4 STAGES, 1 DRAWER)







No.		質量(kg)	6	小売参考価格
SKX2704		29	1	¥ 51,800
<u></u> 本体サイズ	W715×D410×H1,011			

引出しサイズ w570×d275×h65×1 耐荷重5kg 中間棚サイズ w705×d400×h60×2 耐荷重15kg 底部棚サイズ w705×d400×h90×1 耐荷重20kg

トップマット×1 引出しマット ×1 トレイマット×3

引出し取り外し方法 🗘 P.184

- ストッパー付フリーキャスター ·(二輪)、固定キャスター(二輪)です。(φ100×30mm)
- ・チェスト等を上乗せ可能です。
- SKX0213, SKX0213S, SKX0213BKをトップ部上に乗せることができます。(トップ部耐荷重20kg)
- ・中間棚の2段は取り付け位置を約100mm下げる事も可能です。
- ※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問合せください。

ワゴン(3段1引出し) お客様組立品

WAGON (3 STAGES, 1 DRAWER)



	No.	質量(kg)	△	小売参考価格
	SKX2613(レッド)	24	1	¥ 46,000
۱	SKX2613BK2(ブラック)	24	1	¥ 46,000
۷)	· SKX2613S2(シルバー)	24	1	¥ 46,000

本体サイズ	W715×D410×H880)	
引出しサイズ	w570×d275×h65×	1 耐荷重5kg	
中間棚サイズ	w705×d400×h90	(中間棚耐荷重15kg)	
底部棚サイズ	w705×d400×h90	(底部棚耐荷重20kg)	
トップマット ×1	引出しマット ×1	トレイマット ×2	

引出し取り外し方法 〇 P.184

- ・ストッパー付フリーキャスター(二輪)、固定キャスター(二輪)です。(ϕ 100×30mm)
- ・チェスト等を上乗せ可能です。
- SKX0213, SKX0213S, SKX0213BKを天板上に乗せることができます。(トップ部耐荷重20kg) ※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問合せください。
- ・品名の下に製品の機能を表す機能マークを入れています。マークの意味は ♪ P.004~005をご参照ください。
- ・りのついている製品は在庫を確認の上ご発注ください。

SKX2613S2

・引出しを2段以上同時に引き出さないでください。転倒の恐れがあります。










<mark>収納具編</mark> TOOL STORAGE

<mark>片開き・両開きケース</mark> TOOL BOXES



片開き・両開きケース

両開きメタルケース PAT. **SPLIT OPEN METAL CASE**







EK-10AGBK










No.	質量(kg)	白	小売参考価格
EK-10AR3(レッド)	7.1	1	¥ 34,000
EK-10AGBK(ブラック)	7.1	1	¥ 34,000
EK-10A(シルバー)	7.1	1	¥ 34,000
EK-10AWH(ホワイト)	7.1	1	¥ 34,000

本体サイズ	W440×D233×H230
キャリングトレイサイズ	w385×d100×h45

- ・南京錠等による施錠が可能です。(本製品には鍵はついていません。)
- ・取外し可能なキャリングトレイを上段にセット。作業現場に必要なものだけを入れて、手 軽に持ち運びできます。
- ・フラットに収納されるビルトインハンドルは、ハンドルを起こしたり、倒したりする必要 がなく、スピーディーに持ち運べます。
- ・コーナーパッドはハードな使用環境でもボディを守ります。
- ・コーナーパッドは耐衝撃性・耐傷性に優れた樹脂製です。
- 材質はスチールです。


※キャリングトレイは補修部品として設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。





特長







折りたたみ機構採用 アルミダイキャストハンドルは 手を離すだけでフラットに収納



存在感のあるコーナーパッド フローリングなどを傷付けにく い樹脂製のパッドを採用。



施錠で工具の盗難防止 南京錠(別売り)による施錠が 可能です。



YG-258R ナンバー可変式南京錠



YG-259 南京錠

質量(kg) 🖒 小売参考価格

両開きプラハードケース SPLIT OPEN PLASTIC HARD CASE







No.



本体サイズ W445×D280×H250

カギ×1 仕切板×6

- ・両開きメタルケースEK-10Aに比べて約40%軽量です。
- ・耐油性・耐衝撃性に優れたすじ金入りのすぐれものです。
- ・グリップとロックをフラットに収め、邪魔な出っ張りをなくしました。
- ※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。








フラットに収められたグリップとロック

両開きメタルケース(ハンドル可倒式) SPLIT OPEN METAL CAS (MOVABLE HANDLE)





SKC-MA 3.9 1	¥ 14,800
本体サイズ W460×D230×H280(ハンドル部含な ハンドルを倒したとき:h190	む)
本体内寸 w410×d198×h130	
トレイサイズw410×d87×h49×2 仕切板取付ピッチ:57トレイ用仕切板	反×12

[・]品名の下に製品の機能を表す機能マークを入れています。マークの意味は ♪ P.004~005をご参照ください。

のついている製品は在庫を確認の上ご発注ください。

片開きメタルケース

METAL CASE

No.		質量(kg)	\Box	小売参考価格
EK-3		2.3	1	¥ 11,200
本体サイズ	W410×D	210×H	150)

キャリングトレイサイズ w385×d100×h45 ・南京錠等による施錠が可能です。 (錠穴径: φ5。本製品には鍵はついておりません。)

- ・収納時にハンドルが出っ張りません。
- ・ねじ等のパーツや小物等を収納できる固定トレイ付き。
- ・ハンドル付きキャリングトレイ(メタル製)は 本体ケースから取り外して持ち運べる優れものです。
- 材質はスチールです。

※キャリングトレイは補修部品として設定しています。 詳細は取扱店に

お問い合わせください。

グッドデザイン賞受賞商品



No.	質量(g)		小売	参考価格
EKB-1	800	1	¥	3,680

<u>本体サ</u>イズ W275×D150×H50


・工具、部品の管理等に便利です。




No.	質量(g)	6	小壳	参考価格
EKB-3	600	1	¥	3,460



No.		質量(kg)		小売参考価格	
B4110-MA		3.1	1	¥ 11,300	
 本体サイズ	W545×D185×H	W545×D185×H85			
内寸	w530×d170×h8	w530×d170×h80			




INO.		貝里(Kg)		小冗梦专恤恰	
ABP-M		1.2	1	¥ 11,800	
 本体サイズ	W310×D165×F	W310×D165×H70			
内寸	w300×d140×h6	50			



No.	質量(kg)	6	小売参考価格
EK-5	1	1	¥ 5,190

本体サイズ W375×D165×H110

- ・スタイリッシュなEKシリーズのデザインを踏襲する小型のメタルケース。
- ・南京錠等による施錠が可能です。(本製品には鍵はついておりません。)
- ・工場内での工具の分類や、使う工具だけを入れて
- 作業場所に持ち運ぶのに便利です。
- ・収納時はハンドルが出っ張らず、トップがフラットに
- なるのでケースの上に物が置きやすくなっています。



・材質はスチールです。




No.	質量(kg)	6	小売参考価格	
EKB-2	1.6	1	¥	5,090

W455×D190×H60 本体サイズ

- ・トランク形 (ハンドル付) のメタルケースです。
- ・工具、部品の管理等に便利です。
- 材質はスチールです。

No.




SK120-M		4	1	¥ 13,900	
本体サイズ	W405×D200×H170				
中皿サイズ	w385×d7	100×h4	15		
キャリングトレイサイズ	w385×d1	100×h4	10		
パーツ皿サイズ	w155×d6	55 ×h2	20		

・収納量も多く持ち運びに便利な大きさです。

※キャリングトレイは補修部品として設定しています。 詳細は取扱店にお問い合わせください。



No.		質量(kg)	6	小売参考価格			
TBP614TP-M		2.9	1	¥ 11,100			
本体サイズ	W545×D160×H85						
内寸	w530×d130×h80						



プラハードケース

PLASTIC HARD CASE

No.		質量(kg)	6	小売参考価格			
EKP-1A		3.4	1	¥ 11,200			
本体サイズ	W540×D360×H	W540×D360×H350					
中皿サイズ	w210×d320×h9	w210×d320×h90					
内寸(中皿使用時)	w410×d275×h2	w410×d275×h200					





No.		質量(kg)	6	小赤	参考価格
EKP-2		2.5	1	¥	8,200
 本体サイズ	W530×D253×H220				
中皿サイズ	w510×d200×h58				
内寸(中皿使用時)	w480×d188×h110 中皿用仕切板 大×4、小×2				

- ・耐衝撃・耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。
- ・中皿は、中皿用仕切板により収納スペースの調整が可能です。





No.		質量(Kg)		小坑	一参考価格	
EKP-3		1.2	1	¥	5,450	
本体サイズ	W443×D216×H160					
中皿サイズ	w404×d156×h3	33				





中皿用仕切板×8

No.) 質重(g)		小坑	它参考価格	
EKP-5		900	1	¥	4,320	
本体サイズ	W385×D202×H140					
中皿サイズ	w345×d148×h32					
内寸(中皿使用時)	w345×d150×h6	55 4	100月	什t	IJ板×2	





プラハードケース用 中皿 INNER TRAY FOR PLASTIC HARD CASE

No.		質量(g)	6	小清	参考価格	
EKP-1A-1		400	1	¥	1,410	
本体サイズ	W210×D320×H90					
内寸	w190×d280×h8	30				




片開きプラハードケース

PLASTIC HARD CASE

No.		質量(g)		小豆	意参考価格	
TCP1-1		800	1	¥	7,350	
本体サイズ	W385×D190×H65					
内寸	w380×d185×h6	50				

・軽くて丈夫なプラスチック製のツールケースです。





アクティブバディ

ACTIVE BUDDY

No.	品名		質量(g)	6	小売参考価格	
EK-50PH	アクティ	アクティブバディ スリム		1	¥ 14,300	
 本体サイズ		W340×D290×H75				
内寸		w320×d215×h60(30+30)				

・ATB34P16·ATB3P10(♥ P.573)の専用インレイ付き。



No.	品名		質量(g)	白	小売	参考価格
EK-30PH	アクティ	アクティブバディ ポケット		1	¥	3,030
本体サイズ	本体サイズ W120×D120×H40					
内寸	w110×d90×h30)				

・ATB3P10(♥ P.573)の専用インレイ付き。



EK-30PH

No.	品名		質量(g)	白	小売	参考価格
EK-25PH	アクティ	アクティブバディ ミニ		1	¥	2,490
本体サイズ W105×D85×H4			.0			
rb √		W00 × 460 × 430				

・ATPBRZ8603 (♥ P.574) の専用インレイ付き。



EK-25PH



[・]品名の下に製品の機能を表す機能マークを入れています。マークの意味は P.004~005をご参照ください。

^{・●}のついている製品は在庫を確認の上ご発注ください。

メカニキットケース(自動車整備向け) WALL HUNGING TOOL CHEST (AUTOMOTIVE)






No.	質量(kg)	б	小売参考価格
MK91A-M	18	1	¥ 88,300

本体サイズ W1,125×D145×H630 カラー シャッター:シルバー、工具吊パネル:ブラック

- ・影絵に合わせて工具が吊れます。
- ・盗難を防ぐスライドシャッター付き。
- ・南京錠等による施錠が可能です。 (本製品には鍵はついておりません)



・アンカーによる施行が必要です。



メカニキットケース(一般機械整備向け) WALL HUNGING TOOL CHEST (INDUSTRIAL)






No.		質量(kg)		小売参考価格
MK81A-M		18	1	¥ 88,300
木休サイズ	W1 125×D145×H630			

本体サイス W1,125×D145×H630 カラー シャッター:シルバー、工具吊パネル:ブラック

- ・影絵に合わせて工具が吊れます。
- ・盗難を防ぐスライドシャッター付き。
- ・南京錠等による施錠が可能です。 (本製品には鍵はついておりません)



・アンカーによる施行が必要です。



薄型収納メタルケース THIN METAL STORAGE CASE






No.	質量(kg)	白	小売参考価格
EKS-103	14	1	¥ 46,000
		•	

本体サイズ W600×D145×H600

・工具セットSK3560SS用の薄型収納メタルケース。影絵を施し、工具の管理にも便利です。(SK3560SSの詳細は♪ P.158をご参照ください)





壁かけ、すえ置きにかかわらず、アンカーによる施工が必要です。 壁の材質や構造により壁を補強する必要があります。

薄型収納メタルケース用デスクトップスタンドDESK TOP STAND FOR METAL CASE EKS本体専用






背面4個のボルトで 簡単に組立てられます。

No.	L	W	Н	h	Т	質量(kg)	6	小芽	参考価格
EKS-301	240	50	197	55	3.2	2.6	1	¥	6,450

- ・次世代型収納具「EKシリーズ」のコンセプトを踏襲した、薄型収納メタルケース [EKS-103]を自立使用可能にするデスクトップスタンドです。背面に4個所のボルトで固定します。
- ・薄型収納メタルケース [EKS-103] の専用デスクトップスタンドです。
- ・設置面の奥行が240mmの薄さで、机の上に置いても作業スペースが確保できます。
- ・ケースに 10° 傾きを持たせることで、安定性を向上させると同時に、収納された工具が確認し易くなっています。



<mark>収納具編</mark> TOOL STORAGE

その他収納具・ 収納具用アクセサリー STORAGE ACCESSORIES




No.	展開時サイズ	質量(g)	小売	参考価格
MCKB-B	260×490(ベルト、フラップ除く)	270	¥	3,770

- ・ライダーズメンテナンスツールセット(MCK3140♥ P.171、P.608)で使用しているツールバッグです。
- ・材質:ナイロン(本体)、PVC(本体ウラ)、PP(フチ、テープ)



折りたたみ状態 (W265×H125×D30) ※折りたたみ寸法は入組内容によって変わります。



ミニチェスト&ミニキャビネットセット





※工具は別売です。 ※写真はイメージです。

複数の引出しを同時に開けないでください。

MINI CHEST & MINI CABINET SET

No.		質量(kg)	6	小売参考価格			
SKX0010R		7.5	1	¥ 40,100			
セット内容							
SKX0012	ミニチェスト(2段2引出し)						
SKX0514	ミニキャビネット(4段4引出し)						

- 引出し取り外し方法 ◆ P.184 ・工具や小物、パーツ類の収納を快適に。 本格志向のこだわりを詰め込んだホビーケース。
- ※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。

ミニチェスト(2段2引出し) MINI CHEST (2 STAGES, 2 DRAWERS)







No.		質量(kg)	6	小売参考価格			
SKX0012		3.1	1	¥ 16,800			
本体サイズ	W300×D150×H145(サイ	W300×D150×H145(サイドハンドル含む)					
トップサイズ	w270×d140×h30×1						
引出しサイズ	w215×d130×h38×2						

引出し取り外し方法 〇 P.184

トップマット×1 引出しマット×2

※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。

ミニキャビネット(4段4引出し) MINI CABINET (4 STAGES, 4 DRAWERS)





No.		質量(kg)	6	小売参考価格
SKX0514		4.4	1	¥ 23,300
本体サイズ	W320×D150×H285(サイ	イドハント	ドル	含む)
引出しサイズ	w215×d130×h38×3 w215×d130×h80×1			
引出しマット×4	ミニキャビネット専用マット ×	1 (施錠は	てき	きません。)

引出し取り外し方法 🗘 P.184

※補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。

マグネットT形レンチホルダー MAGNETIC T-SHAPED WRENCH HOLDER






No.	W	D	Н	質量(g)	6	小売参考価格
YKHD-5TM	110	155	180	370	1	¥ 4,590

- ・マグネットで取り付けができるT形レンチ用ホルダーです。
- ・使用しないときはアーム部を折りたたむことができます。
- ・ラバーモール採用で滑り落ちを防止します。



- ・耐荷重以上は載せない。
- 0.8mm厚以上の平らな鉄板に設置する。



:3kg

- ・本来の使用目的以外の使用をしないでください。
- ・引出しを2段以上同時に引き出さないでください。転倒の恐れがあります。

マグネットペーパーホルダー MAGNETIC PAPER HOLDER






No.	W	D	Н	質量(g)	6	小壳	参考価格
YKHD-RPM	130	85	102	640 (2個)	1	¥	5,170


- ・ロール状のペーパーウエスをマグネットにより取り付けることができます。
- ・左右独立式で最大 ϕ 120mm、幅500mmまでのペーパーウエスに対応します。
- ・強力ラバーマグネット採用により滑り落ちを防止します。



- ・耐荷重以上は載せない。
- ・0.8mm厚以上の平らな鉄板に設置する。

耐荷重:1kg





マグネットスプレー缶ホルダー MAGNETIC SPRAY CAN HOLDER





No.	W	D	Н	質量(kg)	Ó	小売参考価格
YKHD-02	405	100	134	1.1	1	¥ 6,590

付属品:取付けねじ×2、取付けスペーサー×2、滑り止めシート×1。

適用 ・直径76mm以下で高さ350mm以下のスプレー缶。

特長 ・強力なマグネットでキャビネット等に取り付け可能な4穴タイプ。


- ・深さのあるホルダーでパーツクリーナー等のロング缶の収納が可能です。
- ・収納物を転倒しにくくし、収納時の音も抑える滑り止めシート付き。
- ・両サイドのカバーは樹脂製。
- ・背面のマグネットには、取り付け対象物を傷つけにくいラバーを装着。
- ・付属の取付けねじとスペーサーでねじ止めが可能。

(当社ローラーキャビネットEKW-1000シリーズおよびSKX3000シリーズが対象)



特長


耐荷重以上は載せない。



マグネットスプレー缶ホルダー MAGNETIC SPLAY CAN HOLDER







CAUTION


質量(g) 🖒 小売参考価格 YKHD-04 400 1 | ¥ 4,030

用途 ・キャビネットなどの側面に貼り付け、スプレー缶を保管するホルダー。 適用 · 直径62~74mm、重量3kg以下

・フィルタオイルキャッチャー (AVP-6376♥ P.510) にも対応

・背面マグネットには取付け対象を傷つけにくいラバーを装着。

耐荷重以上は載せない。



耐荷重:3kg

使用例(左:パーツクリーナ -、右:フィルタオイルキャッチャー)

マグネットボウル MAGNETIC PARTS BOWL





使用状態



	1
	`
	`
	月 年
	特
N	
7	



△ 小売参考価格 本体材質 φ(外径) W D d Н 質量(g) YKHD-03S ABS 114 114 99 83 113 180 ¥ 1,850 1 /KHD-03L **ABS** 153 132 114 161 380 ¥ 2,420 153

・ねじ、部品、小物パーツ等の収納ボウル。

・強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能です。

- ・作業中に取り外したねじを収納し、紛失等を防ぎます。
- ・深さのあるボウル形状により、マグネットに付かない樹脂部品等の収納も可能です。
- ・割れにくく耐油性に優れたABS採用。
- ・樹脂製のため、不意の怪我や部品の傷を防ぎます。
- ・マグネット部には取り付け対象物を傷つけにくいラバーを装着。



- ・樹脂製のため、熱を加えない。
- 耐荷重以上は載せない。

耐荷重:1kg

YKHD-03S、03L共通



[・]品名の下に製品の機能を表す機能マークを入れています。マークの意味は ♪ P.004~005をご参照ください。

のついている製品は在庫を確認の上ご発注ください。

マグネットハンドルホルダー MAGNETIC DRIVE HOLDER









No.	sq.	L	質量(g)	白	小芽	参考価格
YKHD-A2	6.3	27	140	1	¥	3,630
YKHD-A3	9.5	31	140	1	¥	3,670
YKHD-A4	12.7	36	145	1	¥	3,710

- ・強力マグネットでキャビネット等に取り付け可能です。
- ・引出し内で転がりやすいハンドル類を安定して収納できます。
- ・差込角部にボール溝があり、ハンドル類を確実に保持します。

※ラチェットハンドルは製品に含まれません。



使用状態
※工具は別売です。

耐荷重:900g

※静止時に限る



マグネットシート MAGNET SHEET



No.	シートサイズ	質量(g)	白	小売参考価格	
EHMG-1	W290×H245	280	1	¥ 1,270	

- ・キャビネット等に貼り付けて、収納場所を一目で確認できます。
- ・メモ留めとしても使用可能です。
- ・マグネットの高さは29mmに統一しています。

※貼付個所の高さが29mm以上あることをご確認ください。



使用状態

マグネットインパクトレンチホルダー MAGNETIC IMPACT WREHCH HOLDER










No.	W1	W2	D	Н	質量(kg)	ٰ	小売参考価格
YKHD-01	150	104	110	380	1	1	¥ 7,160

- 適用 ・ハンマーケースが82mm以下の12.7sq.インパクトレンチ。
 - ・差込角12.7sq.ソケット。
- 特長 ・強力なマグネットでキャビネット等に取り付け可能。
 - ・インパクトレンチをすっきりと収納し、スムーズに取り出し可能。
 - ・インパクトレンチホルダー部は滑り止め加工を施し、不意な落下を防止。
 - ・12.7sq.ソケットが収納できるホルダー付き。
 - (ピン・リングを装着したままソケットホルダーに差し込むことはできません)
 - ・背面のマグネットには、取り付け対象物を傷つけにくいラバーを装着。



使用状態 ※工具は別売りです。



耐荷重:5kg



・インパクトレンチ収納時には必ずエアホースを外す。



・耐荷重以上は載せない。

補給部品

No.	品名	質量(g)	小売参考価格
YKHD-01A	インパクトレンチホルダー用クリップセット[4コ組]	10	¥ 1,040

レンチラック (スパナ/めがねレンチ/コンビネーションレンチ用)

WRENCH RACK



See See	

使用状態 ※工具は別売です。


No.	Ŋ	売参考価格
TEH1SM	¥	2,360
セット内容		
ベース	180×140×5.5×3	
ラックピン A	小サイズ用 (19×21程度迄) 3本掛け×4	
ラックピン B	大サイズ用(19×21~24×27程度)2本掛け×2	
ラックピン C	小サイズ用 1本掛け×4	

・工具箱やキャビネット内の工具をすっきり収納できます。

 $\times 4$

 $\times 4$

- ※3枚並べるとEKR-103A(♠ P.187)やSKX0213, SKX0213S, SKX0213BK(♠ P.188)に ぴったり収納できます。
- ・ベースの組換えやラックピンの配置が自由にできるので、自分の好みに整理できます。
- ・材質はPP樹脂を使用。軽量で対薬品性に優れています。



ルメルメj ラックピンA **ル**j ラックピンC **レュトシ**j ラックピンB ▮ピン ⊶ ジョイント

補給部品

ピン

ジョイント


No.	品名	数量	小売参	考価格
EH1SM210	ラックピンA	10	¥	800
EH1SM310	ラックピンB	10	¥	800
EH1SM410	ラックピンC	10	¥	440
EH1SM510	ピン	10	¥	440
EH1SM610	ジョイント	10	¥	440
EH 12///010	ンヨイント	10	 +	440

ガレージマット GARAGE MAT



No.	サイズ	質量(kg)	6	小売参考価格
EKR-701	W900×D600	1.3	1	¥ 26,000

- ・様々な整備シーンにおいて活用できる汎用マットです。
- ・チェストや両開きケースの下に敷いて床やケース類のキズを防止。パーツ類の直置きによるキズや汚れも防げます。
- ・ひざをつくような低姿勢での作業時、マットを敷いておくことでひざの痛みを軽減させることができます。
- ・材質:ポリプロピレン



各種収納具用のトレイをラインナップしています。 詳細はWEBサイトをご覧ください。







※製品に工具は含まれておりません



[・]品名の下に製品の機能を表す機能マークを入れています。マークの意味は ♪ P.004~005をご参照ください。

[・]のついている製品は在庫を確認の上ご発注ください。