


モーターサイクルツール編

MOTORCYCLE TOOLS

ライダーズメンテナンスツールセット(ツールバッグタイプ) [14点]
3/8"sq. MOTORCYCLE MAINTENANCE TOOL SET [14pcs.]

9.5sq. 14 pcs. POWERFIT




No.	質量(kg)	寸	小売参考価格
MCK3140	1.8	1	¥ 33,400
使用バッグ			
MCKB-B	ツールバッグ×1		
入組内容			
9.5sq.セミディープソケット(六角)	B3M-08, 10, 12, 14		
9.5sq.スライドヘッドハンドル	BHM3		
9.5sq.エクステンションバー	BE3-150		
コンビネーションレンチ	MS2-08, 10, 12, 14, 17		
ラチェットドライバ	DBR14 クロスNo.1×マイナス5.5mm, クロスNo.3×マイナス8mm, トルクスT15×T20, トルクスT25×T30, 六角2.5mm×3mm, 六角4mm×5mm, クロスNo.2×マイナス6mmのみ2コ		
ロッキングプライヤ	100LN		
モンキレンチ	WMA-200		

- ・ソケットを採用したことにより、スパナ、めがねレンチ等では対応できない凹部の作業を容易にします。
 - ・駆動工具は、作業性を考えてスライドヘッドハンドルとエクステンションバーを採用。
 - ・ツールバッグは、持ち運び時にコンパクトに収まるロールタイプ。
 - ・面ファスナー留めで、工具の飛び出しを防止します。
 - ・ツールバッグを広げることで部品や工具トレイの代わりになります。
 - ・2段ポケットを採用する等、セット入組品以外も収納可能なスペースを確保。
 - ・追加した工具や予備パーツの収納に便利。
- ※折りたたみ時のサイズは工具の入れ方やバッグの巻き方により変わります。
● ツールバッグはP.202に掲載しています。



モーターサイクルツールセット [56点]
3/8"sq. MOTORCYCLE TOOL SET [56pcs.]

9.5sq. 56 pcs. POWERFIT



※写真はイメージです。
複数の引出しを同時に開けないでください。
※コンビネーションプライヤの表面処理はめっき(シルバー)になります。

No.	質量(kg)	寸	小売参考価格
SK35611XMC	18	1(2ヶ口)	¥ 161,000
セット内容			
SK35611XMCT	入組品 ×1		
SKX0213	チェスト ×1		

入組内容	
9.5sq.ソケット(六角)	B3-08, 10, 12, 13, 14
9.5sq.ディープソケット(六角)	B3L-08, 10, 12, 14
9.5sq.ヘキサゴンビットソケット	BT3-03, 04, 05, 06
9.5sq.ラチェットハンドル	BR3E
9.5sq.スピナハンドル	BS3E
9.5sq.クイックスピナ	BE3-Q
9.5sq.エクステンションバー	BE3-075, 150
めがねレンチ(45°×6°ロング)	M5-0810, 1113, 1214, 1719, 2224
ラチェットコンビネーションレンチ	MSR1A-08, 10, 12, 13, 14, 17
樹脂柄マイナスドライバ	D1M2-5, 6
樹脂柄クロスドライバ	D1P2-1, 2, 3
樹脂柄スタッドドライバ(マイナス)	D1MS-6
樹脂柄スタッドドライバ(クロス)	D1PS-2
割柄ドライバ貫通タイプ(マイナス)	FD-250
キャブジェットドライバ	CDZ-165
コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)	PJ-200
モンキレンチ	WMA-200
ラジオペンチ	PSL-150
ニッパ	PN1-150
コンビハンマ	UD7-10
ロッキングプライヤ	150LN, 175CR
ポールポイントL形ロング六角レンチセット(9本組)	HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
9.5sq.T形ハンドル	TH20
マグネット付パーツトレイ	YKPT-RM
収納トレイ(3枚)	—

● ケースはP.188に掲載しています。

モーターサイクルツールステーション®セット

3/8"sq. MOTORCYCLE TOOL STATION SET

9.5sq.

80 pcs.

POWERFIT



※コンビネーションプライヤの表面処理はめっき(シルバー)になります。

No.	質量(kg)	寸	小売参考価格
SK7005B	50.5	1(2ヶ口)	¥ 267,000

セット内容

SK7005BT	入組品 ×1
SKR703A	ツールステーション ×1(ダイヤル錠)

入組内容

9.5sq.ソケット(六角)	B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19
9.5sq.ディープソケット(六角)	B3L-08, 10, 12
9.5sq.ラチェットハンドル	BR3E
9.5sq.エクステンションバー	BE3-150
9.5sq.首振りエクステンションバー	BE3-075JW
9.5sq.ヘキサゴンビットソケット	BT3-04, 05, 06, 08, 10
9.5sq.クロスビットソケット	BT3-2P
めがねレンチ(45°×6°ロング)	M5-0810, 1012, 1417, 1719, 2224
めがねレンチ(ストレートショート)	M100-7X8, 10X12, 12X14
スパナ	S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417
樹脂柄マイナスドライバ	D1M2-6, 8
樹脂柄クロスドライバ	D1P2-1, 2, 3
割柄ドライバ(マイナス)	FD-250
ソフト細軸ドライバ(マイナス(キャプテラ用))	D7SM-420
樹脂柄スタッドドライバ(マイナス)	D1MS-6
樹脂柄スタッドドライバ(クロス)	D1PS-2
ペビードライバ(マイナス・クロス)	BAD-75, 0
モンキレンチ	WMA-250
コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)	PJ-200
ラジオペンチ	PSL-150
ニッパ	PN1-150
ボールピンハンマ	PH45-323
プラスチックハンマ	K9-6
9.5sq.プラグレンチ	B3A-16P, 18P, 20.8P
ニップルレンチ	MCS2-100
直型スナッピングプライヤ穴用	SCP-171
直型スナッピングプライヤ軸用	SOP-171
スナッピングプライヤ先端クローセット	SPC5
ボールポイント形六角棒レンチセット(9本組)	HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
T形レンチ	TH-8, 10, 12, 14
組ヤスリ(5本組)	TZKF1A05(平, 半丸, 丸, 角, 三角)
ブレーキドラムビスドライバ	AB-5
テンションスプリングツール	AB-7
硬鋼刃スクレーパー	KZ3-18A
9.5sq.ハンドル	ABX101
ロッキングプライヤ	175CR
マグネット付パツトレイ	YKPT-RM

- ケースはP.194に掲載しています。
- ツールステーションに入組んだモーターサイクル用のツールセットです。(可動式3段トレイタイプ・シャッター付き)



ケース:SKR703A
(ツールステーション)

9.5sq.

69 pcs.

POWERFIT



※コンビネーションプライヤの表面処理はめっき(シルバー)になります。

No.	質量(kg)	寸	小売参考価格
SK6001B	39.5	1(2ヶ口)	¥ 218,000

セット内容

SK6006BTA	入組品 ×1
SKR602A	ツールステーション ×1

入組内容

9.5sq.ソケット(六角)	B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19
9.5sq.ディープソケット(六角)	B3L-08, 10, 12
9.5sq.ラチェットハンドル	BR3E
9.5sq.エクステンションバー	BE3-150
9.5sq.首振りエクステンションバー	BE3-075JW
9.5sq.ヘキサゴンビットソケット	BT3-04, 05, 06, 08, 10
9.5sq.クロスビットソケット	BT3-2P
めがねレンチ(45°×6°ロング)	M5-0810, 1012, 1417, 1719, 2224
めがねレンチ(ストレートショート)	S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417
スパナ	S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417
樹脂柄マイナスドライバ	D1M2-6, 8
樹脂柄クロスドライバ	D1P2-1, 2, 3
割柄ドライバ(マイナス)	FD-250
ソフト細軸ドライバ(マイナス(キャプテラ用))	D7SM-420
樹脂柄スタッドドライバ(マイナス)	D1MS-6
樹脂柄スタッドドライバ(クロス)	D1PS-2
ペビードライバ(マイナス・クロス)	BAD-75, 0
モンキレンチ	WMA-250
コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)	PJ-200
ラジオペンチ	PSL-150
ニッパ	PN1-150
ボールピンハンマ	PH45-323
プラスチックハンマ	K9-6
9.5sq.プラグレンチ	B3A-16P, 18P, 20.8P
ニップルレンチ	MCS2-100
直型スナッピングプライヤ穴用	SCP-171
直型スナッピングプライヤ軸用	SOP-171
スナッピングプライヤ先端クローセット	SPC5
ボールポイント形六角棒レンチセット(9本組)	HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
T形レンチ	TH-8, 10, 12, 14
ヤスリ 半丸中目	FIS-100HM
9.5sq.ハンドル	ABX101
ロッキングプライヤ	175CR

- ケースはP.194に掲載しています。
- ツールステーションに入組んだモーターサイクル用のツールセットです。(可動式2段トレイタイプ)



ケース:SKR602A
(ツールステーション)

※TOOL STATIONは、京都機械工具株式会社の登録商標です。
※写真はイメージです。複数の引出しを同時に開けないでください。

・品名の下に製品の機能を表す機能マークを入れています。マークの意味は● P.004~005をご参照ください。
・●のついている製品は在庫を確認の上ご注文ください。

9.5sq.

36 pcs.

リペア

補給部品

ドライブチェーンツールセット[14点組]

DRIVE CHAIN TOOL SET[14pcs.]

14 pcs.

リペア 補給部品



※写真の9.5sq.ラチェットハンドルはセットには含まれておりません。


No.	質量(kg)	個	小売参考価格
MCCU14	2.2	1	¥ 49,700
セット内容			
本体			
アウトボルト	MCCU-BA		
インナボルト	MCCU-BB		
ハンドル	MCCU-H		
カッタピン4050用	MCCU-CA		
カットガイド4050用	MCCU-CG		
カッタピン60用	MCCU-CB		
圧入プレート40用	MCCU-PA		
圧入プレート52用	MCCU-PB		
圧入プレート50用	MCCU-PC		
圧入プレート60用	MCCU-PD		
圧入かしめ受けプレート	MCCU-PT		
かしめピン	MCCU-KA		
片開きメタルケース	EKB-1 (W275×D150×H50)		

- ・モーターサイクル用ドライブチェーン交換作業。
 - ・チェーンピンの取り外し、ジョイントプレートの圧入(クリップタイプも可)、ジョイントピンのかしめ作業。
 - ・チェーンサイズ:420・428・520・525・50(530)・532・630・632のチェーン。
 - ・国産車のほとんどの車種に使用できます。
 - ・本体は強度解析に基づき最適形状で設計され、プロが満足する頑丈さと軽さを実現。
 - ・カッタピン、かしめピンは特殊鋼(SK材)を使用し、最適な熱処理を施しているため、耐久性に優れています。
 - ・作業の流れを考慮した部品構成になっています。
 - ・カッタピンの交換がインナボルト前面より行えるのでボルトを抜く必要がありません。
 - ・使用頻度の多い40系、50系のカッタピンは共通。
 - ・プレート圧入の際の受けプレートは全サイズ共通(圧入かしめ受けプレート)で、さらさらにそのままかしめ受けとして使用できるので、作業がスムーズに行えます。
プレート圧入とかしめは同じアウトボルトで行うので、ジョイントピン抜き取り後、再度インナボルトをセットする必要がありません。
 - ・グリップとハンドルは力を入れやすい形状です。
- ※ご使用の際には、別途9.5sq.ラチェットハンドル等の駆動工具が必要です。

補給部品

No.	品名	個	小売参考価格
MCCU-BA	アウトボルト	1	¥ 5,970
MCCU-BB	インナボルト	1	¥ 3,080
MCCU-H	ハンドル	1	¥ 1,220
MCCU-CA	カッタピン4050用	1	¥ 800
MCCU-CG	カットガイド4050用	1	¥ 870
MCCU-CB	カッタピン60用	1	¥ 800
MCCU-PA	圧入プレート40用	1	¥ 2,390
MCCU-PB	圧入プレート52用	1	¥ 2,470
MCCU-PC	圧入プレート50用	1	¥ 2,470
MCCU-PD	圧入プレート60用	1	¥ 2,560
MCCU-PT	圧入かしめ受けプレート	1	¥ 3,430
MCCU-KA	かしめピン	1	¥ 800

※旧製品(CAU13, CAU11)との部品の互換性はありませぬ。



・ハンドツール用工具は、インパクトレンチで使用しないでください。めっきが飛散する恐れがあります。

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。


バルブスプリングコンプレッサー VALVE SPRING COMPRESSOR

リペア
補給部品



No.	質量(kg)	寸	小売参考価格
MCVU5	1.4	1	¥ 31,900
セット内容			
本体			
アタッチメントφ16.5	MCVU-A16		
アタッチメントφ20	MCVU-A20		
アタッチメントφ24	MCVU-A24		
アタッチメントφ28	MCVU-A28		

- ・4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。
- ・4サイズのアタッチメント(φ16.5, 20, 24, 28)により、大半の車種に使用できます。
- ・アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。



補給部品

No.	品名	D1	D2	φ	寸	小売参考価格
MCVU-A16	アタッチメントφ16.5	17	19	50	1	¥ 3,060
MCVU-A20	アタッチメントφ20	20	22	50	1	¥ 3,500
MCVU-A24	アタッチメントφ24	24	26	50	1	¥ 3,500
MCVU-A28	アタッチメントφ28	28	31	50	1	¥ 3,690


※アタッチメントは、従来品のバルブスプリングコンプレッサー(VSU4)にも使用できます。

20.8mm専用プラグレンチ ショートタイプ 20.8mm SPARK PLUG WRENCH (SHORT TYPE)



No.	S	D1	D2	L	質量(g)	寸	小売参考価格
MCPS-20.8	20.8	34	32	170	176	5	¥ 3,930

- ・水冷式2サイクルのスパークプラグ(20.8mm)交換作業。(20.6mmにも使えます)
- ・全長170mmと短く使いやすくなっています。
- ・スパークプラグ上部が狭く、ソケットタイプのプラグレンチが使用できない車種に便利です。
- ・スパナ:口径部が15°の角度付きで、表・裏が使用でき30°の角度で回せます。
- ・めがね:タンク下側など、プラグガイシ部を避けて六角部にレンチをかけて使用できます。




ニップルレンチ NIPPLE WRENCH



No.	D1	A	B	C	D	E	F	T	L	質量(g)	寸	小売参考価格
MCS2-100	20	4.5	5.1	5.8	6.1	6.4	6.6	10	100	80	5	¥ 3,200

- ・モーターサイクル用ホイールのスポークニップルの締付け調整・点検作業。
- ・1本のレンチで6サイズ(4.5, 5.1, 5.8, 6.1, 6.4, 6.6)に使用でき、大半の車両に適用できます。
- ・小型・軽量で点検、ツーリング、レースにも便利です。
- ・鍛造品で、適切な熱処理を施していますので耐久性に優れています。
- ・レンチの厚みは10mmと厚く、ニップル面幅全体を保持するため傷みにくくなっています。




タイヤバルブレンチ TIRE VALVE WRENCH



No.	a	b	D	φ	L	質量(g)	寸	小売参考価格
MVC-30	2.2	4.5	29	15	35	20	1	¥ 950

- ・全長35mmとコンパクトなサイズで、従来のロングタイプでは使えなかった車種にも使用できます。
- ・パンク修理やタイヤ・チューブの交換には欠かせません。



・品名の下に製品の機能を表す機能マークを入れています。マークの意味は➡P.004~005をご参照ください。
・🔗のついている製品は在庫を確認の上ご発注ください。

9.5
sq.

36
pcs.

リペア
補給部品


タイヤレバー

TIRE LEVER



No.	B	W	L	φ	質量(g)	φ	小売参考価格
MCOL-260	23	30	263	70	170	5	¥ 3,760

- ・先端が薄く、滑らかに仕上げられているので、リムとサイドビードの間にも差し込みやすく、スムーズに作業できます。
- ・適切な熱処理を施していますので、耐久性に優れています。
- ・グリップは耐油のゴム製で握りやすい形状になっているので、力をかけやすくなっています。




タイヤレバー

TIRE LEVER



No.	A	W	T	L	質量(g)	φ	小売参考価格
OHZ-210	7	22	5.5	210	100	1	¥ 1,800

- ・全長210mmでツーリング時の持ち運びにも便利です。
- ・鍛造品で、適切な熱処理を施していますので耐久性に優れています。




テンションスプリングツール

TENSION SPRING TOOL



No.	L	質量(g)	φ	小売参考価格
AB-7	153	90	1	¥ 1,890

- ・ドラムブレーキのテンションスプリングの取外し。
- ・スプリングが外れにくい先端と、力の加えやすいT形ハンドルにより安全な作業ができます。



NEW ワイヤーツイスター

WIRE TWISTER




No.	適応ワイヤー径	L	B	T	φ	質量(g)	小売参考価格
WTP-215	φ1	215	16.3	10.8	1	290	¥ 12,800

- ・ボルト・ナットのワイヤリング作業用工具です。
- ・コンクリート基盤の鉄筋を生む際のワイヤーによる固定時にも使用できます。
- ・φ1までのワイヤーに対応。
- ・ステンレス製/真鍮製ともに対応。
- ・ロック機構部には力を入れやすいように穴あき状の滑り止めを採用しています。



使用状態



関連アイテム

ツールバッグ
➡ P.202T形レンチ
➡ P.34912.7sq. スタッドボルトリムーバー
➡ P.250差替えドライバセット
(ソフトグリップ)
➡ P.360

・ハンドツール用工具は、インパクトレンチで使用しないでください。めっきが飛散する恐れがあります。

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。