



機能性：★★★★
 耐久性：★★
 収納力：★★★★★

より収納に特化した収納棚 ピットスペースの有効活用のお役に立ちます

ストール前方に、整備に求められる機能を集約したユニットを配置することで、
 作業の効率化とすっきりしたピット環境を実現します。



側面収納扉

扉を側面に収納でき、作業の邪魔になりません。

ビルトイン構造

配管・配線が見えないすっきりとした構造です。

基本寸法図



棚板

斜め取付を可能とし、視認性を向上、部品等の出し入れも容易です。

電源&LAN

コンセント・ポートの設置により、オンライン接続や充電等が可能です。

スライド棚

軽作業やパソコン利用時、作業台・ワゴン等を持ってくる必要がありません。

床抜き機構

段差がないため、キャスト付きの機器やワゴンの出し入れが可能です。



※電気温水器はオプションです。※収納されているものはイメージです。



安全・快適で効率的な 整備環境づくりのご提案



軽作業から収納に至るまでを一つに集約。
 機能的かつ快適な整備工場づくりの
 お役に立ちます。

機能性：★★★★★
 耐久性：★★★★★
 収納力：★★★★★



基本機能はおさえつつ、
 よりリーズナブルな価格を実現。
 組合せが多彩で様々なピットに対応します。

機能性：★★★★
 耐久性：★★★★
 収納力：★★★★



より収納に特化した収納棚。
 ピットスペースの有効活用のお役に立ちます。

機能性：★★★★
 耐久性：★★
 収納力：★★★★★

収納具シリーズ

高い基本性能と豊富なバリエーションで
 様々な作業ニーズにお応えします。




ローラーキャビネット

工具が使われるシーンを徹底的に研究
収納具として機能をゼロから創造した
次世代型ローラーキャビネット

収納物をひと目で見渡せる、
アクティブコンソールの引出し

アクティブコンソールの引出し3段のうち、上側2段には中間ストッパーを
装備したダブルアクションスライドを採用。アクティブコンソールをさっと
引き出すとひな壇状になるため、収納物がひと目で見渡せます。



ツーウェイロック&
ロングホイールベースキャスター


安定感のあるφ126の硬質ゴムキャスターは、ダブルベアリング採用により
スムーズな動きです。前側の自在キャスターには車輪の回転だけでなく
台座の旋回も同時にロックするツーウェイロック機構を採用し、安全性
を高めました。

●8段8引出しタイプ

ローラーキャビネット

No.EKX-118 小売参考価格 ¥220,000

- 本体サイズ W740×D540×H1230
- 引出しサイズ(1～3段目) w600×d325×h55(耐荷重15kg)
- 引出しサイズ(4段目) w600×d410～435×h100(耐荷重20kg)
- 引出しサイズ(5～6段目) w600×d410×h40(耐荷重15kg)
- 引出しサイズ(7段目) w600×d410～435×h100(耐荷重20kg)
- 引出しサイズ(8段目) w600×d410～435×h290(耐荷重30kg)
- ※4段目及び7～8段目の奥行は開口部と底面部でサイズが異なります。
- 仕切板 ×6 ● 引出しマット ×8 ● カギ ×2



ツールステーション

デザイン性を極めたワゴン「ツールステーション」



●2段可動引出しコンパクトタイプ

ツールステーション

No.SKR402A 小売参考価格 ¥77,500

付属品:トップマット×1,仕切板×8
本体サイズ:W670×D420×H770

- コンパクトモデル
- 高さを770mmとし、他モデルより低めに設定。
- 全高を下げたことでより低い位置での作業が可能。
- 従来では入らなかった場所にも収納可能で、ピット内全体を広くとした環境に保てます。
- 各引出し耐荷重は10kgまでです。
- 天板の耐荷重は140kgまでです。

●2段固定引出しタイプ

ツールステーション

No.SKR502A 小売参考価格 ¥67,300

付属品:トップマット×1,仕切板×8
本体サイズ:W670×D420×H900

- ベアシックモデル。
- 前面・背面が識別しやすく、必要最小限の機能を集約しました。
- 各引出し耐荷重は15kgまでです。
- 天板の耐荷重は140kgまでです。

●2段可動引出しタイプ

ツールステーション

No.SKR602A 小売参考価格 ¥84,700

付属品:トップマット×1,仕切板×8
本体サイズ:W670×D420×H900

- スタンダードモデル。
- シャッターが識別しやすく、庫内のスペースを有効利用でき、より実用的で機能的です。
- 各引出し耐荷重は10kgまでです。
- 天板の耐荷重は140kgまでです。

●シャッター付き3段可動引出しタイプ

ツールステーション


No.SKR703A 小売参考価格 ¥110,000

付属品:トップマット×1,仕切板×8,ダイヤル錠×1
本体サイズ:W670×D420×H900


- ハイグレードモデル。
- シャッターを採用し、施錠ができるため収納物の管理に最適です。
- 各引出し耐荷重は10kgまでです。
- 天板の耐荷重は140kgまでです。

収納トレイシステムで整備工場の3S推進をお手伝い!!

あらゆる収納形態、現場管理(3S)に柔軟に対応できるトレイシステムを提供します。



金型が不要なため、
小ロット生産が可能!
お客様向けにオリジナルの
トレイを作成します。



トレイ長手寸法(X)	200mm～1800mm	※材料寸法最大 1990mm
トレイ短手寸法(Y)	100mm～900mm	※材料寸法最大 990mm
トレイ厚み(Z)	30mm(黒5mm 赤25mm)	
最小壁厚(A)	10mm	
最小底厚(B)	5mm	
最小切削幅(C)	9mm	※物により異なります
(参考)硬さ	Cタイプゴム硬度計 43ポイント	※消しゴムやフィルムロールと同等です
トレイ 色	黒・赤層着品	

■まずは弊社へお問い合わせください。

KTC 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地

お客様窓口 ☎/0774(46)4159 E-mail:support@kyototool.co.jp

※電話での受付時間は午前9:00～12:00、午後1:00～5:00まで(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

支店 ☎/東京03(3752)2261 /名古屋052(882)6671 /近畿0774(46)3711

KTCコーポレートサイト <http://ktc.co.jp/>

製品情報 <http://ktc.jp/>

オフタイム応援コミュニティとなりのガレージ>オープン <http://www.next-garage.jp/>

- KTC、**KTC** ロゴ、ネプロスおよび **nepros** ロゴは京都機械工具株式会社の登録商標です。
- 製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
- 仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。

No.63-03
2012.06.20 (SS)



ISO 14001
JQA-EM0680

次世代型スタンダード収納具 EKR/EKWシリーズ

伝統的スタイルを継承しつつ、
デザインを一新
プロのこだわりに応える
収納具の新基準

基本構造、機能性、耐久性、作業性、
全てを見直し作業現場における効率、
安全性を追求した新たな設計思想を採用。
伝統的スタイルを継承しつつ、
デザインを一新したジャパン・クオリティ。



収納具

進化する基本性能【EKR/EKW共通仕様】

インナーラッチ機構採用 前面大型モール



引出しは、全段イン
ナーラッチ機構採
用で不意の飛び出
しを防止。モールと
ラッチを別体とし
て耐久性を高めて
います。

レールガイド 厚型鋼板採用




引出しレールは、ガ
イドによる取付け
方法を採用。1.2mm
厚型鋼板の多用と
共に引出しの剛性
を確保、長期にわ
たり使い心地が変
りません。

インナーフレーム CO2・スポット溶接



EKWの特長でもあ
るフラットな側面は、
インナーフレームに
よる剛性確保によっ
て実現したもので
あり、EKRにも同様
のインナーフレーム
構造を採用してい
ます。

ラウンドシェイプ エッジ折返し処理



人が触れるところ
には徹底的な曲げ
加工を施してい
ます。外部だけでな
く引出しの断面に
まで処理を加え、切
傷などケガのリス
クを軽減しています。

トップチェスト



No.EKR-1003
シルバー

[3段3引出し]

小売参考価格
【各色】¥83,000



No.EKR-1003R
レッド



No.EKR-1003BK
ブラック

[4段4引出し]

小売参考価格
【各色】¥89,500



No.EKR-1004(シルバー)
No.EKR-1004R(レッド)
No.EKR-1004BK(ブラック)



トップカバー

トップカバーと本体の接合部分は鋼板
の断面でなく、面による接合方式を採
用しています。



コーナーバンパー

コーナーバンパーは、不慮のケガの
リスクを軽減。チェスト本体の保護に
も貢献します。

EKR-1003シリーズ共通仕様
本体サイズ:
W725×D390×H410
重量: 35kg

EKR-1004シリーズ共通仕様
本体サイズ:
W725×D390×H410
重量: 39kg

ローラーキャビネット



[5段5引出し]

小売参考価格
【各色】¥119,000

No.EKW-1005
シルバー



No.EKW-1005R
レッド



No.EKW-1005BK
ブラック

[7段7引出し]

小売参考価格
【各色】¥132,000



No.EKW-1007(シルバー)
No.EKW-1007R(レッド)
No.EKW-1007BK(ブラック)



ワイドボディ

長尺物でも横向けに収納可能なワイド
ボディ。整備現場の使い勝手を優先し
た実用性の高いサイズ設定です。



ツーウェイロック&大型ホイール

自在キャスターには車輪の回転と同時
に台座の旋回をロックするツーウェイ
ロック機構を採用しています。

EKW-1005シリーズ共通仕様
本体サイズ[キャスター含む]:
W740×D470×H910
重量: 74kg

EKW-1007シリーズ共通仕様
本体サイズ[キャスター含む]:
W740×D470×H910
重量: 82kg

フラットトップチェスト

●トップを作業スペースとして使用可能



EKR-2003
シルバー



EKR-2003R
レッド



EKR-2003BK
ブラック



天板

側面と背面へのこぼれ防止
の曲げ加工を施し、パーツ
や工具の落下を防止。引っ
かかりの危険を軽減し、見た
目の美しさと剛性も確保。

フラットトップチェスト(3段3引出し)

小売参考価格 【各色】 ¥70,000
本体サイズ:W725×D390×H330 重量:33kg

ベースキャビネット

●収納量を高めた据え置きタイプ



EKW-2006
シルバー



EKW-2006BK
ブラック



EKW-2006R
レッド



ベース

前面2箇所のアジャスター
でガタつきのない設置が可
能。床面へのアンカーボルト
設置に対応するサービス
ホールを設けています。

[8段8引出し]

No.EKW-2008(シルバー)
No.EKW-2008R(レッド)
No.EKW-2008BK(ブラック)

ベースキャビネット(6段6引出し)
小売参考価格 【各色】 ¥140,000
本体サイズ:W740×D470×H910[ベース含む] 重量:84kg

ベースキャビネット(8段8引出し)
小売参考価格 【各色】 ¥153,000
本体サイズ:W740×D470×H910[ベース含む] 重量:95kg



機能性：★★★★★
 耐久性：★★★★★
 収納力：★★★★★

軽作業から収納に至るまでを一つに集約 機能的かつ快適な整備工場づくりのお役に立ちます

作業の効率化・合理化を図りながら、そこに働く人の快適性を高めることができれば……

そんなコンセプトからFF WORLDは生まれました。機能の充実はもちろん、人にやさしい工夫を重ね、

理想のメンテナンス空間を実現する、プレミアム・ファクトリー・ファニチャーです。



■オプション仕様

ダブルダストボックス 受注生産品 No.FWB150-23

●可燃ゴミ・不燃ゴミを分別して収納できるダブルダストボックスです。
 ※ダブルダストボックス(W700×D390×H525)は標準ベースユニット(ワイド1500)のみに設置可能です。

電気温水器台 受注生産品 No.FWH042

●本製品に適用する電気温水器の底面サイズはW390×D343までです。
 ●レベル調整用のアジャストボルト付きです。
 ※電気温水器本体はお取り扱い致しておりません。

表示について

- 一部商品を除いて、W=幅、D=奥行き、H=高さを表示しています。
- 受注生産品**は受注生産品です。納期に關しましては取扱い店までお問い合わせ下さい。

スムーズシャッター



- 作業時は開口部をフルオープン。収納物が一目瞭然です。
- 収納物の出し入れ時、扉の開閉作業が不要です。
- 扉オープン時の前部の開口スペースが不要です。

フッキングパネル




- 使用頻度の高い工具等をフッキングできます。
 ※フックセット(小2・中4・大4)は補修部品としても取扱っております。

ワイドワークトップ



- 奥行き650mmの広さで整備マニュアルも余裕をもって広げられます。
- 小さい部品等の落下防止のエッジを設けました。
- 天板の強さは静止荷重500kgにも耐えます。
- 1.0の18-8ステンレスの採用により高い防錆力を保持しています。

ロック機構



- ロック機構付きです。
 ※カギは含まれておりません。

スライドトレイ



- ダブルベアリングレールで満載時もスムーズ。
- トレイは工具を保護するマット付き。
- トレイの耐荷重は20kgです。
- 任意の位置につけがし可能(段数6段)
 ※補修部品としても取扱っております。

仕切板



- トレイ内の収納物に合わせて、自由な仕切りが可能です。
- 補修部品の梱包単位はアルミ製仕切板6枚/取付ビス12コが1セットになっております。
 ※補修部品としても取扱っております。

幅木



- 前幅木を外すとモップが入りますので、床の水掃除も容易です。
- より快適に作業をしていただくために、け込みを設ける等作業者へのちょっとした配慮を心掛けました。

作業バイス



- シンク部でマスターシリンダー等の部品を分解できる作業バイスを標準装備。
- バイスはカムロック機構で、スピーディーな開閉が可能です。

棚板1



- 均等荷重75kg(W1200)に耐える頑丈さ、部品や重いファイル類も安心して収納できます。
 ※補修部品としても取扱っております。

棚板2



- 棚板設置穴は50mmピッチの5段階調整可能です。
 ※補修部品としても取扱っております。

シングルハンドル式混合栓

- 水洗用の蛇口は、シングルハンドルの混合栓を標準装備し、温水配管の取り付けも可能です。


フレキシブル洗浄蛇口

- 洗浄蛇口は、フレキシブル蛇口を採用し先端の方向が自由に変わります。

ポンプユニット

- ポンプユニット(幅420×奥行き450×高さ450)はユニット下の「幅木」が取り外しできるので、ポンプユニットの出し入れが容易にできます。
- 吐出量20r/分(50Hz)、30r/分(60Hz)
- 出力50W、電圧100V

基本寸法図



自動車整備工場様向け組合せ例




車検・点検整備タイプ(ワイド4800)

作業目的を考慮し、工具・交換部品の管理から、ダスト機能までを集約し作業の効率化を図ります。



一般整備タイプ(ワイド3600)

効率的な作業でムダをなくし、幅広い作業に対応できる、クリーンなイメージのタイプです。



クイック整備タイプ(ワイド3600)

収納量が豊富で、目で見える管理を徹底したクイック整備タイプです。

作業目的を考慮し、工具・交換部品の管理から、ダスト機能までを集約し作業の効率化を図ります。

●給油ユニット

コックをひねると新しいオイルが出ます。

●廃油ユニット

天板からまたは前面の扉を開けると廃油が処理できます。

●部品洗浄シンク

各種パーツを油で洗浄することができます。

●手洗いシンク

湯水混合栓を使用しており、ワンタッチレバー式です。

●ダブルダストボックス

不燃物、可燃物を分別することができます。

●小型機器収納ユニット

ルブリケーション機器等が収納できます。

●ワークベンチ

軽作業から中作業程度が天板の上でできます。

設置事例

《スタンダード》収納メイン



ワイド1500×2の収納重視タイプ



ワイド1200×2のスタンダードフルセット



ワイド1200×2 + オイルスタンド + 廃油ユニット + 1500ダブルダストボックス



ワイド1200 + 900×3

《車検点検作業》オイル交換から部品洗浄までサポート



オイルスタンド + 部品洗浄シンク



ワイド900手洗シンク + 900 + オイルスタンド



ワイド1500ダブルダストボックス + ダブルシンク(部品洗浄+手洗)+オイルスタンド(廃油ユニット付)



オイルスタンド + ワイド1200

設置事例


《車検点検作業》



① + ④ ワイド



ダー等の部品を分
装備。
スピーディーな開



ワイド3600)
管理を徹底したクイック

天板の上でできます。



●堅牢なダブル構造は高品質の証明です。



●棚板設置穴は50mmピッチの調整が可能です。




●ベースユニットの天板は静止均等荷重500kgにも耐え、さらにt1.0のステンレスの採用により、高い耐久力を保持しています。



●キャスター付の物も収納できます。



●キャビネット類には、本体移動や振動等による、引き出しの飛び出しや転倒を防止するラッチ機構を採用。




※ダストカート除く

自動車整備工場向け組合せ例


作業目的を考慮し、様々な組み合わせを実現。現場に合わせて対応できます。

W900 W900 × H2000



※印のセットはいずれも①の扉と扉ガイドを除いた仕様です。

W1800 W1800 × H2000



機能性：★★★★
耐久性：★★★★★
収納力：★★★★

基本機能はおさえつつ、よりリーズナブルな価格を実現 組合せが多彩で様々なピットに対応します

高い耐久性と高さの変えられるアジャスタブルワークトップ。

引き出しの飛び出しや転倒を防ぐラッチ機構付きキャビネットなど

FF WORLDの基本機能を引き継ぎつつ、価格を抑えたベーシックモデルです。

※FF WORLD は京都機械工具株式会社の登録商標です。



※写真のパターンは一例です。



①ミドルユニットW900

品番	品名	必要数
FWJ M090	ミドルユニット本体	1
FWJ T090-TO	扉 (左右)	1
FWJ T090-TA	扉ガイド	1
FWJ M090-TA	棚板 (3枚入)	1
FWJ M090-FB	フラットボード	1

FWJ B090-PB | バンチングボード 1
※フラットボードとバンチングボードはどちらか選択できます

⑤ベースユニットW900 (ワゴンキャビネットタイプ)

品番	品名	必要数
FWJ B090	ベースユニット本体	1
FWJ B045-CA	ワゴンキャビネット	2
引き出し内寸:W331×D561×H202		
FWJ B090-BG	バックガード	1

※バックガードはミドルユニットの上に設置する場合不要となります。(単体置きの場合は必要です)

②ミドルユニットW1800

品番	品名	必要数
FWJ M180	ミドルユニット本体	1
FWJ T090-TO	扉 (左右)	2
FWJ T180-TA	扉ガイド	1
FWJ M180-TA	棚板 (3枚入)	1
FWJ M090-FB	フラットボード	2

FWJ B090-PB | バンチングボード 2
※フラットボードとバンチングボードはどちらか選択できます

⑥ベースユニットW900 (ダブルダスト)

品番	品名	必要数
FWJ B090	ベースユニット本体	1
FWJ B090-DA	ダスト扉 (左右)	1
FWJ B045-DK	ダストカート	2
FWJ B090-BG	バックガード	1

③キャビネットユニットW900

品番	品名	必要数
FWJ B090CA	キャビネットユニット	1
引き出し寸法 (小): W381×D561×H118		
引き出し寸法 (大): W381×D561×H228		
FWJ B090-BG	バックガード	1

⑦ダストカート

品番	品名	必要数
FWJ B045-DK	ダストカート	1

※⑥に収納して使用します。
W380×D500×H565
(内寸:W350×D470×H500)

④ベースユニットW900

品番	品名	必要数
FWJ B090	ベースユニット本体	1
FWJ B090-TO	スタンダード扉 (左右)	1
FWJ B090-TA	棚板 (2枚入)	1
FWJ B090-BG	バックガード	1

※内部にFWJ B090-TAが入っています。

設置事例

〈車検点検作業〉オイル交換から部品洗浄までサポート



① + ④ ワイド900 + FFワールドと併用例



②※ + ④ + ④ ワイド1800 + FFワールド併用例



② + ④ + ④ ワイド1800 + FFワールド併用例



② + ④ + ③ワイド1800タイプ

※印のセットは②の扉と扉ガイドを除いた仕様です。