

トルク管理という「安全」をすべての人に。

デジラチェ[メモルク]™

進化形デジタルトルクツール

デジラチェ® [メモルク]™



計測記録をパソコンへ送信!!

作業履歴を記録し、確かなトルク管理を実現します。

トルク管理でお困りのことはありませんか?

ニーズに応える2種類のシステム

エントリーシステム

トルクを「記録」「管理」するための基本システム



基本ソフトウェア (標準添付)

基本機能

●データ記録 ●CSVエクスポート

〈記録内容〉

・作業日時 ・作業トルク値
・下限値 ・上限値
・工具No. ・合否判定 使用方向(右・左)

プロフェッショナルシステム

お客様のニーズに合わせて管理システムを機能拡張



カスタマイズソフトウェア (有償)

カスタマイズの一例

●作業手順管理 ●トルク設定
●データ検索 ●管理者設定 etc...

システムの設計に必要な情報を打合せさせていただきます。
販売店または、お客様窓口にお問い合わせください。

幅広いトルクレンジと多彩なヘッドによる豊富なラインナップ

※それぞれ無線用とUSB用がござります。無線用には別途無線モジュール(別売り)が必要です。

■ラチェットヘッド：スタンダードなラチェットタイプ


6~30	6.3 sq.	¥173,500~	適用ボルト:M5~10
2~30	9.5 sq.	¥174,800~	適用ボルト:M5~10
6~30	9.5 sq.	¥173,500~	適用ボルト:M5~10
12~60	9.5 sq.	¥170,000~	適用ボルト:M8~12
17~85	9.5 sq.	¥171,000~	適用ボルト:M10~14
17~85	12.7 sq.	¥173,000~	適用ボルト:M10~14
27~135	12.7 sq.	¥177,000~	適用ボルト:M12~16
40~200	12.7 sq.	¥188,000~	適用ボルト:M12~18

■モンキヘッド：利用範囲が広がるモンキタイプ

17~85	9.5 sq.	¥176,000~	適用ボルト:M10~14
27~135	12.7 sq.	¥180,000~	適用ボルト:M12~16
40~200	12.7 sq.	¥192,000~	適用ボルト:M12~18

■ヘッド交換式：利用シーンをさらに広げるヘッド交換式

8~40	6.3 sq.	¥173,000~	適用ボルト:M5~10
17~85	9.5 sq.	¥173,000~	適用ボルト:M10~14



(注) 適用ボルトは参考ですので、必ず締め付けるボルトの締め付けトルクをご確認ください。
＜アフターサービスについて＞トルクの精度確認(校正)と調整を有償にて承っております。また、校正証明書の発行(有償)も承っております。
詳細はお買い上げの販売店または、お客様窓口にお問い合わせください。

記録が残せる

ボタン1つで簡単記録
RECボタン操作で測定結果を簡単に記録。
■自動記録モードあり
■本体に200件のデータ記録が可能

記録データはCSVでエクスポート
PCに送信した計測結果はCSVでエクスポート可能。データを品質管理記録や保全記録として活用できます。

音と光でトルクをチェック!

リング状LEDランプ採用
360°の視野を実現。
音と光でトルクの状態をお知らせします。

LEDランプは識別しやすい3色に変化
LOW OK OVER

2つの出力方式

無線タイプ
ワイヤレスでPCに記録ができます。

USBタイプ
USBケーブルでPCに接続できます。

3つのヘッド



国際標準(ISO)をクリア

測定精度は右ねじ、左ねじ±3%以内でISO基準をクリア。右ねじ、左ねじの測定ができ、校正および校正証明書の発行も可能(有償)です。※一部製品を除きます。

パワーセンサ搭載固定グリップを採用

作業姿勢や習熟度にかかわらず、より精度の高いトルク測定が可能。グリップエンドには視認性とフィット感を高める軟質系樹脂を採用しています。

デジラチェシリーズ ラインナップ

NEW 6.3 sq. デジラチェ®ドライバタイプ D.PAT.P.

ドライバタイプで極小トルクが
“見える” “管理” できる!!

極小トルク
[5N・m以下]
対応



GLK060

電気設備や電気基板の作業に



正しいトルク管理を行わないと発熱・発火の原因となり危険です。事故発生を未然に防ぎます。

No.	トルク測定範囲		最小表示単位		B1	B2	L	T1	T2	▼g		小売参考価格
	(cN・m)	(N・m)	(cN・m)	(N・m) [※]								
GLK060	12～ 60	0.12～0.6	0.05	0.01	41	20	179	33	19	170	1	¥29,000
GLK250	50～250	0.5～2.5	0.1	0.01	41	32	179	33	31	190	1	¥29,000
GLK500	100～500	1.0～5.0	0.1	0.01	41	32	179	33	31	190	1	¥29,000

※カスタム設定で測定単位をN・mにした時

●軸対辺6.3mmのビット(両頭ビット除く)、6.3sq.のソケットやビットソケットが使用できます。

用途に合わせて様々なタイプをご用意しています。

デジラチェ® PAT. D.PAT.

素早く確実に、幅広い高精度トルク管理を実現

グッドデザイン賞受賞商品

6.3 sq. 9.5 sq. 12.7 sq.



GEK060-R3

デジラチェ® モンキタイプ PAT.

トルク管理の利用範囲が、広がるモンキタイプ

グッドデザイン賞受賞商品

6.3 sq. 9.5 sq. 12.7 sq.



GEK200-W36

GEK085-W36

デジラチェ® ヘッド交換式 PAT. D.PAT.

利用シーンをさらに広げるヘッド交換式

グッドデザイン賞受賞商品

6.3 sq. 9.5 sq. 12.7 sq.



GEK040-X13
※ラチェットヘッドは別売りです。

NoGEK085-X13

No.	sq.	トルク測定範囲 (N・m)	小売参考価格
GEK030-R2	6.3	6~30	¥32,500
GEK030-C3A	9.5	2~30	¥33,800
GEK030-C3	9.5	6~30	¥32,500
GEK060-R3	9.5	12~60	¥29,000
GEK085-R3	9.5	17~85	¥30,000
GEK085-R4	12.7	17~85	¥32,000
GEK135-R4	12.7	27~135	¥36,000
GEK200-R4	12.7	40~200	¥47,000

No.	トルク測定範囲(N・m)	小売参考価格
GEK085-W36	17~85	¥35,000
GEK135-W36	27~135	¥39,000
GEK200-W36	40~200	¥51,000

※適応二面幅: 10~36mm

No.	トルク測定範囲(N・m)	小売参考価格
GEK040-X13	8~40	¥32,000
GEK085-X13	17~85	¥32,000

●機種選定の目安…実際に使用されるトルク値がトルク測定範囲の70%以内に収まる機種を推奨します。

ラチェットパイプカッタ / 大型ラチェットパイプカッタ

【鋼管・ステンレス鋼管用】

厚肉ステンレス鋼管切断可能!!

工場施設などに使用される3.0mmまでの厚肉配管用ステンレス鋼管の切断が可能になりました。



■ラチェットパイプカッタ (鋼管・ステンレス鋼管用)						
No.	L	W	回転半径	H	適用外径	小売参考価格
PCR3-35	240	102	70	54	15.88~35mm	¥ 39,800

■大型ラチェットパイプカッタ (鋼管・ステンレス鋼管用)						
No.	L	W	回転半径	H	適用外径	小売参考価格
PCR3-66	335	135	90	62	35~66mm	¥ 59,800

- 鋼管・ステンレス鋼管用替刃 (No.PCRK-FS) 1枚付き
 - ステンレス鋼管用替刃 (No.PCRK-S別売) に変えることで厚さ1.5mm以下のステンレス鋼管 (薄肉管) の切断も可能。
- ※製品本体には鋼管・ステンレス鋼管用 (厚さ1.5mm以上用) の替刃が付いています。薄肉管を切断する場合は、ステンレス鋼管用替刃No.PCRK-Sを使用してください。

■適用一覧

管の種類	種類 記号	配管用炭素鋼管		電線管		一般配管用ステンレス鋼管		配管用ステンレス鋼管		
		SGP	JIS G 3452	JIS C 8305	JIS G 3448	SUSTPD	JIS G 3459	SUS304TP	JIS G 3459	
呼び	規格	10A ~ 25A ~ 50A	G36/G42/G54/C39/C51/C63	13Su ~ 30Su ~ 60Su	10A ~ 25A ~ 50A	10A ~ 25A ~ 50A	10A ~ 25A ~ 50A	10A ~ 25A ~ 50A	10A ~ 25A ~ 50A	10A ~ 25A ~ 50A
	呼び	3/8B ~ 1B ~ 2B	17.3 ~ 34.0 ~ 60.5	41.9/47.8/59.6/38.1/50.8/63.5	15.88 ~ 34.0 ~ 60.5	17.3 ~ 34.0 ~ 60.5	17.3 ~ 34.0 ~ 60.5	17.3 ~ 34.0 ~ 60.5	17.3 ~ 34.0 ~ 60.5	17.3 ~ 34.0 ~ 60.5
厚さ	厚さ	2.3 ~ 3.2 ~ 3.8	2.5	2.5	2.8	1.6	1.6	2.0	2.0	2.0
	備考									
品番										
PCR3-35		適用外径 15.88 ~ 35mm								
鋼管	鋼管	PCRK-FS						※1: PCRK-Sをご使用ください。		
	ステンレス鋼管					PCRK-S	※1 PCRK-FS	PCRK-FS	PCRK-FS	PCRK-FS
PCR3-66	鋼管	PCRK-FS								
	ステンレス鋼管					PCRK-S	PCRK-FS	PCRK-FS	PCRK-FS	PCRK-FS
電線管				PCRK-FS						

注意: PCR3-35及びPCR3-66にステンレス鋼管用替刃 (No.PCRK-S) を装着しても、ステンレス鋼管 (1.5mm以上の厚肉管) を切断することはできません。
替刃No.PCRK-FSをPCR3シリーズ以外のラチェットパイプカッタに使用することはできません。

●PCR3-35
切断能力: PCRK-FS 使用時

3.2mm まで

1.5 ~ 3.0 mm

鋼管 10A ~ 25A

ステンレス鋼管 15A ~ 25A

●PCR3-66
切断能力: PCRK-FS 使用時

3.8mm まで

1.5 ~ 3.0 mm

鋼管 25A ~ 50A

ステンレス鋼管 25A ~ 40A

- 用途: ●水道用給水から各種配管の切断。(電気・ガス等)
- 特長: ●「自動送り機構」で面倒な送り作業が不要。
●ラチェット機構とロータリーヘッドで狭い場所でも楽々作業。
●専用刃により切粉・火花・カエリが発生しにくく。

■適用替刃

No.	入組内容	小売参考価格
PCRK-FS	鋼管・ステンレス鋼管用 1枚	¥ 2,190

No.	入組内容	小売参考価格
PCRK-S	ステンレス鋼管用 1枚	¥ 2,190



適用範囲拡大!

TOOL SET

詳しくはKTCツール
公式サイトまで <http://ktc.jp/>

ハイメカツールセット

ハイメカツールセット

入組内容はあらゆる産業での使用を想定したクラス最高の420点。
ケースは安全性と作業性を高めた高品質モデルを採用。

入組 420 6.3sq. 9.5sq. 12.7sq. ミリインチ

No. SK8600	小売参考価格 ¥ 1,080,000
入組点数 420点	▼kg 179 1(6ヶ口)
●SK8600-T1	入組品 ×1
●SK8600-T2	入組品 ×1
●SK8600-T3	入組品 ×1
●SK8600-T4	入組品 ×1
●EKR-1004	トップチェスト ×1
●EKW-1007	ローラーキャビネット ×1



ハイメカツールセット

高品質・大容量のローラーキャビネットに
充実の入組内容をセット

入組 201 6.3sq. 9.5sq. 12.7sq. ミリインチ

No. SK8300	小売参考価格 ¥ 465,000
入組点数 201点	▼kg 109 1(3ヶ口)
●SK8600-T1	入組品 ×1
●SK8600-T2	入組品 ×1
●EKW-1007	ローラーキャビネット ×1



ハイメカツールセット

高品質のチェストに
実用的な入組内容をセット

入組 135 6.3sq. 9.5sq. ミリインチ

No. SK8100	小売参考価格 ¥ 316,000
入組点数 135点	▼kg 57 1(2ヶ口)
●SK8600-T1	入組品 ×1
●EKR-1004	トップチェスト ×1



※写真はイメージです。写真に写っていない入組品もあります。

TOOL STORAGE

収納具

トップチェスト


伝統的なスタイルを継承しつつ、使いやすさにこだわった高品質スタンダード。



■トップチェスト(3段3引出し) D.PAT.

No.	カラー	W	D	H	▼kg	小売参考価格
EKR-1003	シルバー	725	390	410	35	¥83,000
EKR-1003BK	ブラック	725	390	410	35	¥83,000


- ハンドル(左右) 突出量85 φ29
- 上部スペース w695xd340xh65 耐荷重20kg
- 引出しサイズ w600xd325xh45x2 耐荷重15kg
- w600xd325xh105x1 耐荷重20kg
- トップマット×1、引出しマット×4、仕切板×2、カギ×2



■トップチェスト(4段4引出し)

No.	カラー	W	D	H	▼kg	小売参考価格
EKR-1004	シルバー	725	390	410	39	¥89,500
EKR-1004BK	ブラック	725	390	410	39	¥89,500

- ハンドル(左右) 突出量85 φ29
- 上部スペース w695xd340xh65 耐荷重20kg
- 引出しサイズ w600xd325xh45x4 耐荷重15kg
- w600xd325xh105x3 耐荷重20kg
- トップマット×1、引出しマット×4、仕切板×2、カギ×2



ローラーキャビネット


大型ハンドル&大型キャスターでワゴンとしても使える定番モデル。



■ローラーキャビネット(5段5引出し)

No.	カラー	W	D	H	▼kg	小売参考価格
EKW-1005	シルバー	740	470	910	74	¥119,000
EKW-1005BK	ブラック	740	470	910	74	¥119,000


- トップエリア耐荷重 140kg
- 最大耐荷重 350kg (製品重量含む)
- ハンドル突出量85 φ29
- 引出しサイズ w600xd405xh45 x2 耐荷重 15kg
- w600xd405xh105 x2 耐荷重 20kg
- w600xd405xh230 x1 耐荷重 30kg
- トップマット×1、引出しマット×7、仕切板×4、カギ×2



■ローラーキャビネット(7段7引出し)

No.	カラー	W	D	H	▼kg	小売参考価格
EKW-1007	シルバー	740	470	910	82	¥132,000
EKW-1007BK	ブラック	740	470	910	82	¥132,000


- トップエリア耐荷重 140kg
- 最大耐荷重 350kg (製品重量含む)
- ハンドル突出量85 φ29
- 引出しサイズ w600xd405xh45 x4 耐荷重 15kg
- w600xd405xh105 x3 耐荷重 20kg
- w600xd405xh230 x1 耐荷重 30kg
- トップマット×1、引出しマット×7、仕切板×4、カギ×2



ベースキャビネット

収納力がアップした据え置きタイプのキャビネット。
ローラーキャビネット比約20%の容量UPを実現。

(EKW-1005、EKW-1007シリーズとの比較)



■ベースキャビネット(6段6引出し)

No.	カラー	W	D	H	▼kg	小売参考価格
EKW-2006	シルバー	740	470	910	84	¥140,000


- トップエリア耐荷重 140kg
- 引出しサイズ w600xd405xh45 x2 耐荷重 15kg
- w600xd405xh105 x3 耐荷重 20kg
- w600xd405xh230 x1 耐荷重 30kg
- トップマット×1、引出しマット×8、仕切板×4、カギ×2

ヘキサゴンビットソケット



※外観は写真と異なる場合があります。

先端ビットの交換が可能



先端ビットは交換可能です。
詳細は取扱店にお問い合わせください。

■ヘキサゴンビットソケットサイズ一覧 (mm)

sq.	形状	小売参考価格	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.3sq.	ヘキサゴンビットソケット	¥770	●	●	●	●											
	ロングヘキサゴンビットソケット	¥1,010	●	●	●	●											
	ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット	¥1,380	●	●	●	●											
9.5sq.	スタックヘキサゴンビットソケット	¥1,130~¥1,340	●	●	●	●	●	●	●	●		●					
	ショートヘキサゴンビットソケット	¥770~¥980	●	●	●	●	●	●	●	●		●					
	ヘキサゴンビットソケット	¥890~¥1,100	●	●	●	●	●	●	●	●		●					
	ロングヘキサゴンビットソケット	¥1,130~¥1,340	●	●	●	●	●	●	●	●		●					
12.7sq.	ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット	¥1,490	●	●	●	●	●	●									
	ヘキサゴンビットソケット	¥1,010~¥1,390			●	●	●	●	●	●		●		●		●	
	ロングヘキサゴンビットソケット	¥1,250~¥1,630			●	●	●	●	●	●		●		●		●	
	ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット	¥1,620			●	●	●	●									

■ヘキサゴンビットソケットサイズ一覧 (in) インチ

sq.	形状	小売参考価格	1/8	9/64	5/32	3/16	7/32	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8
6.3sq.	ヘキサゴンビットソケット	¥950	●	●	●	●	●	●						
	ロングヘキサゴンビットソケット	¥1,190	●	●	●	●	●	●						
	ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット	¥1,560	●	●	●	●	●	●						
9.5sq.	ショートヘキサゴンビットソケット	¥950~¥1,200	●	●	●	●	●	●	●	●				
	ヘキサゴンビットソケット	¥1,070~¥1,320	●	●	●	●	●	●	●	●				
	ロングヘキサゴンビットソケット	¥1,320~¥1,560	●	●	●	●	●	●	●	●				
	ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット	¥1,680	●	●	●	●	●	●	●					
12.7sq.	ヘキサゴンビットソケット	¥1,190~¥1,640				●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ロングヘキサゴンビットソケット	¥1,440~¥1,880				●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット	¥1,800				●	●	●	●					


インパクトレンチ用ソケット



※品番・サイズ・表示のデザインは写真と異なる場合があります。

アンバック AMBAC システム PAT.

AMBAC (アンバック) システムはKTCのインパクトレンチ用ソケット・アクセサリ類に採用されているピン抜け防止機構です。



■インパクトレンチ用ソケットサイズ一覧 (mm)

sq.	形状	小売参考価格 ※	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
9.5sq.	インパクトレンチ用ソケット (セミディープ薄肉)	¥1,160～¥1,440		●	●	●	●		●	●	●			●		●		●	●															
	インパクトレンチ用ソケット (ディープ薄肉)	¥1,420～¥2,050	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●		●		●	●															
	インパクトレンチ用 ロングソケット(薄肉)	¥3,790～¥4,150					●		●	●	●	●		●		●																		
12.7sq.	インパクトレンチ用ソケット (標準)	¥1,010～¥2,480			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●			
	インパクトレンチ用ソケット (セミディープ薄肉)	¥1,400～¥4,030			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	インパクトレンチ用ソケット (ディープ薄肉)	¥1,770～¥4,300					●		●	●	●	●		●		●		●	●	●	●	●		●	●			●		●				
	インパクトレンチ用 ロングソケット(薄肉)	¥4,290～¥4,710							●	●	●	●		●		●		●	●															

sq.	形状	小売参考価格 ※	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	41	46	50	54	55	58	60	65	70
19.0sq.	インパクトレンチ用ソケット (標準)	¥2,070~¥4,980	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	インパクトレンチ用ソケット (ディープ薄肉)	¥3,370~¥8,940		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25.4sq.	インパクトレンチ用ソケット (標準)	¥4,070~¥23,400			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	インパクトレンチ用ソケット (ディープ薄肉)	¥5,840~¥25,000				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※ピン・リング付きの価格です。

ソケットレンチセット

各種メンテナンスに必要な工具を厳選

NEW 12.7sq. 十二角

※全日本機械工具標準型録415-JISO相当品です。
(入組内容は使用頻度を考慮し多少異なる場合があります)

■12.7sq.ソケットレンチセット [13点]

No. TB410W	▼kg 3.5	1	小売参考価格 ¥23,500
ソケット (十二角)	B4-08W, 10W, 11W, 12W, 13W, 14W, 17W, 19W, 22W, 24W		
ラチェットハンドル	BR4E		
スライドヘッドハンドル	BHM4		
エクステンションバー	BE4-150		
ケース	EKB-2 (ハンドル付・本体サイズ W455×D190×H60)		
トレイ (W447×D185×H30) 付き。			

豊富なサイズバリエーションで様々なメンテナンスに対応

NEW 12.7sq. 十二角

※全日本機械工具標準型録415-JISO相当品です。
(入組内容は使用頻度を考慮し多少異なる場合があります)

■12.7sq.ソケットレンチセット [19点]

No. TB415W	▼kg 5.1	1	小売参考価格 ¥34,700
ソケット (十二角)	B4-08W, 10W, 11W, 12W, 13W, 14W, 17W, 19W, 21W, 22W, 24W, 26W, 27W, 30W, 32W		
ラチェットハンドル	BR4E		
スピンナハンドル	BS4E		
スライドヘッドハンドル	BHM4		
エクステンションバー	BE4-150		
ケース	EKB-2 (ハンドル付・本体サイズ W455×D190×H60)		
トレイ (W447×D185×H30) 付き。			

RATCHET COMBINATION WRENCH SET

ラチェットコンビネーションレンチセット オリジナルバッグ付 数量限定

ラチェットコンビネーションレンチセット (ストレートタイプ)

No. TMSR1A05SP	▼g 430	1	小売参考価格 ¥9,780
ラチェットコンビネーションレンチ (ストレートタイプ) MSR1A-08, 10, 12, 13, 14 オリジナルバッグ			



ラチェットコンビネーションレンチセット (オフセットタイプ)

No. TMSR2A05SP	▼g 450	1	小売参考価格 ¥13,480
ラチェットコンビネーションレンチ (オフセットタイプ) MSR2A-08, 10, 12, 13, 14 オリジナルバッグ			



セミショートラチェットコンビネーションレンチセット (首振りタイプ)

No. TMSR1AF05SP	▼g 470	1	小売参考価格 ¥13,980
ラチェットコンビネーションレンチ (首振りタイプ) MSR1A-08F, 10F, 12F, 13F, 14F オリジナルバッグ			



ラチェットめがねレンチセット (両頭型首振りタイプ)

No. TMR1A03SP	▼g 560	1	小売参考価格 ¥14,980
ラチェットめがねレンチ (両頭型首振りタイプ) MR1A-0810F, 1214F, 1719F オリジナルバッグ			




NEW LEDライト【防滴タイプ】※本体のみ

修理対象品

明るくワイドな光で目にやさしい!



フックはスタンドにもなります。



■LEDライト

No.	LED数	使用可能温度	コード長	▼g	明るさ(全光束)	消費電力	小売参考価格
-----	------	--------	------	----	----------	------	--------

AL806 12 0~50℃ 5m 400 440lm 8W 1 ¥19,800

用途 ●屋内作業での照明。

特長 ●拡散板の採用により、作業中不快な影がでにくく、目にやさしい。
●LED採用で長寿命・省電力。
●スイッチ操作で4段階の明るさ調整が可能。
●フックの取付け位置で吊り角度の調整が可能。
●握りやすいグリップ形状。


■ACアダプタ

入力電圧	AC100V
入力周波数	50~60Hz
出力電圧	DC24V
出力電流	0.5A
最大電力	12W

注意 ●LEDを直接見ないでください。
・オキシライド乾電池および二次電池(ニッカド、ニッケル水素)は使用しないでください。
・本製品は防塵・防水性能を備えていません。

LEDハンドライト・コンパクトライト

高効率LED採用で電池長持ち!



■LEDハンドライト

No.	カラー(本体)	サイズ(φはヘッド部)	LED数	消費電力	▼g(電池含まず)	小売参考価格
-----	---------	-------------	------	------	-----------	--------

特長 ●コンパクトなアルミボディに3Wの高輝度LEDを搭載し、明るさアップ。(弊社従来品比)
●スイッチ操作でHigh(3W)、Low(1W)の切り替えが可能。
●電池残量が少なくなると色が緑から赤に変わるインジケータ付き。
●便利なストラップ取付け穴付き。(ストラップは付属しません)



■LEDコンパクトライト

No.	カラー(本体)	サイズ(φはヘッド部)	LED数	消費電力	▼g(電池含まず)	小売参考価格
-----	---------	-------------	------	------	-----------	--------

特長 ●LEDライトの性能アップでより長時間(弊社従来品比 約4倍)の使用が可能。
●小柄なアルミボディに消費電力を抑える新型回路を搭載。
●クリップ、装着式クリップ、マグネットを使用して様々な作業シーンに対応可能。
●装着式クリップのフレキシブルアームは、360°回転し微妙な角度調整が可能。

注意 LEDライト類

・LEDを直接見ないでください。
・オキシライド乾電池および二次電池(ニッカド、ニッケル水素)は使用しないでください。
・本製品は防塵・防水性能を備えていません。

NEW バンドホルドニッパ

結束バンドをキレイに切って離さない!
樹脂専用刃でキレイな切れあと&
ツラ切りを実現!切れ端を飛ばさず
しっかりホルド!

■バンドホルドニッパ

No.	L	φ	W1	W2	T	▼g	小売参考価格
-----	---	---	----	----	---	----	--------

PNC-125 130 16.5 14 48 8.5 90 6 ¥3,700

用途 ●結束バンドの切断。※樹脂専用。鉄線や銅線には使用できません。

適用 ●幅:2.2~4.8mm、厚さ:1.0~1.5mm、長さ300mm以下の結束バンド。

特長 ●ホルドパーツが結束バンドの切れ端を保持するため、切れ端の飛散を防止します。
●樹脂専用刃で切断面が変形せずツラチで切断できるため、作業中の切断面による怪我を防止し、安全な作業を実現します。
●鉄線用ニッパと比較して約1/3の握り力で切断できます。
●カーナビやカーオーディオ、バックカメラの取り付けや高所での電工作業に最適です。

警告 ●電気が流れているものには使用しないでください。
・グリップの樹脂は絶縁のためのものではありません。

90枚ギアがもたらす、かつてない操作感。
NBR390 4Models

機能を追求めた究極のフォルムに強靭さを秘めた優美な輝き。
小判形として世界最高クラスの90枚ギアを採用。
NBR390 シリーズは、比類なき精密感と
小気味良い操作感であなたの官能を直撃する。

NBR390のイノベーション



従来品 NBR3UN NBR390 従来品 NBR3UN NBR390

ギアは小判形ヘッドとしては世界最多の90枚。
かつてない滑らかな動きと、強度を実現。
90枚ギア、送り角4°、7段クローの精密な駆動機構をコンパクトな
ヘッドサイズに凝縮しながら、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。
※nepros NBR3UNとの比較において、同クラスの強度を実現
補給部品としてラチェットヘッドリベアキット(NBR390-K)を設定しています。

9.5sq. 90 1/4" リベア

2013年度グッドデザイン賞受賞



9.5sq.ラチェットハンドル

No.	送り角度	B	φ	T	L	▼g	標準小売価格
-----	------	---	---	---	---	----	--------

NBR390 4° 30 20 15 180 275 ¥11,700

NEW 9.5sq. 90 1/4" リベア




9.5sq.ショートラチェットハンドル

No.	送り角度	B	φ	T	L	▼g	標準小売価格
-----	------	---	---	---	---	----	--------

NBR390S 4° 30 17 15 100 190 ¥10,600

NEW 9.5sq. 90 1/4" リベア



9.5sq.ロングラチェットハンドル

No.	送り角度	B	φ	T	L	▼g	標準小売価格
-----	------	---	---	---	---	----	--------

NBR390L 4° 30 20 15 275 400 ¥14,900

NEW 9.5sq. 90 1/4" リベア



9.5sq.フレックスラチェットハンドル

No.	送り角度	B	φ	T	L	▼g	標準小売価格
-----	------	---	---	---	---	----	--------

NBR390F 4° 30 20 15 225 375 ¥21,200

NBR390搭載ツールセット セットのラインナップはKTCツールオフィシャルサイトまで <http://ktc.jp/>

neprosツールセット[70点組]

No.NTX8700A	入組点数 70点 ▼kg 49 ①1(2ヶ口) 標準小売価格 ¥329,000
NTX8700AT	入組品・トレイ x1
EKR-1004	チェスト x1 (W725×D390×H410)



neprosツールセット[60点組]

No.NTX759A	入組点数 60点 ▼kg 19.5 ①1(2ヶ口) 標準小売価格 ¥242,000
NTX759AT	入組品・トレイ x1
EKR-103N	チェスト x1 (W510×D275×H325)



9.5sq.ソケットレンチセット[26点]

No.NTB3X26A	入組点数 26点 ▼kg 2.3 ①1(1ヶ口) 標準小売価格 ¥64,900
●トレイ (W447×D185×H30)付き。 ※こちらの商品は紙箱入りとなります。	

気になるKTCの最新情報と詳細はここでゲット!

KTC Tool
official website掲載アイテムの詳細は
こちらでチェック!<http://ktc.jp/>

KTC FanClub

会員登録無料! KTCユーザー、ファン
にお届けする情報誌「Fan Club通
信」はKTCの「今」が満載です。Web会員
募集中! <http://fc.ktc.jp/>入会費
年会費
無料KTC 公式ページ
FacebookKTCの新着ニュースをはじめ、工具
の豆知識や社員の小ネタ・裏話、京都
のおすすめ情報などを発信中!あなたの「いいね!」を持っています!
<https://www.facebook.com/kyototool>The Next Garage
お写真拝見! オフタイム 応援コミュニティ
となりのガレージ車・バイク・ホビーなどのオフタイム
応援型SNSコミュニティサイト。写真
投稿やコメントをお待ちしています!皆さまの投稿を待っています!
<http://www.next-garage.jp/>登録
無料

■お買い求めは信頼とサービスを誇る当店で

KTC 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地
お客様窓口 ☎/0774(46)4159 E-mail:support@kyototool.co.jp
※電話での受付時間は午前9:00~12:00、午後1:00~5:00まで(土・日・祝日および弊社休業日を除く)KTCコーポレートサイト <http://ktc.co.jp/> 製品情報 <http://ktc.jp/>KTCオフィシャルショップ <http://ktcos.jp/>KTC公式Facebookページ <https://www.facebook.com/kyototool>オフタイム応援コミュニティ「となりのガレージ」 <http://www.next-garage.jp/>

●KTC、KTCロゴ、ネプロスおよび nepros ロゴは京都機械工具株式会社の登録商標です。
●製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
●仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

No.64-11
2013.12.100S(SS)表示価格は「小売参考価格」または「標準小売価格」であり消費税は含まれておりません。
標準小売価格 表示品は通常の価格体系と異なります。