



ITEM SELECT

[農機整備編]

作業の安全と効率化を実現するKTCのラインナップ

動力工具

作業の省力化 & 時短を実現するパワーツール。

■12.7sq.コードレスアングルインパクトレンチ コードレスで作業場所を選ばず、 アングルタイプで「安全」作業を実現!

電動
工具



インガソール・ランド社 (Ingersoll Rand 略称:IR社) はアメリカに本拠をおくエアツールの世界トップメーカーです。その製品力と技術力が高く評価され、現在では大手の各企業から指名を受けています。KTCはIRブランドのエアツール及びコードレスツールを主体とする生産設備機器関連商品全般を日本国内において販売提携しております。



エアホースの煩わしい取り回しが不要で作業場所を選びません。アングルタイプなので爪付近に手を近づけることなく作業でき「安全」です。



No.	小売参考価格
W5350.JP-K2	オープン価格

※商品の価格につきましては、取扱店までお問い合わせください。

リチウムイオンバッテリー (BL2005) × 2個、
充電器、専用樹脂ケース付

■12.7sq.インパクトレンチ (フラットノーズタイプ)



■12.7sq.インパクトレンチ (コンボジットタイプ)



■19.0sq.インパクトレンチ (コンボジットタイプ)



■12.7sq.アングルインパクトレンチ (コンボジットタイプ)



■インパクトレンチ用ソケット

AMBACシステムの採用によりインパクトレンチ使用時のピン飛び出しを防止!



アンバック
AMBAC システム PAT.

AMBAC (アンバック) システムはKTCが開発したインパクトレンチ用ソケット・アクセサリ類に採用されているピン抜け防止機構です。



ムービーで
チェック!



sq.	形状	小売参考価格※	サイズ(mm)
12.7 sq.	インパクトレンチ用ソケット (標準)	¥1,010~¥2,480	8~32
	インパクトレンチ用ソケット (セミディープ薄肉)	¥1,400~¥4,030	8~36
	インパクトレンチ用ソケット (ディープ薄肉)	¥1,770~¥4,300	10~32
	インパクトレンチ用 ロングソケット(薄肉)	¥4,290~¥4,710	12~22
19.0 sq.	インパクトレンチ用ソケット (標準)	¥2,070~¥4,980	17~46
	インパクトレンチ用ソケット (ディープ薄肉)	¥3,370~¥8,940	19~46

※ピン・リング付きの価格です。

※品番・サイズ表示のデザインは写真と異なる場合があります。

トルクレンチ

作業の信頼性向上に!

■12.7sq. プレセット型トルクレンチ メンテナンス作業の信頼性向上に!



No.	トルク測定範囲 (N·m)	小売参考価格
CMPB2004	40~200	¥44,300

ハンドツール 安全・快適な作業を実現するマストアイテム。

■工具セット(チェストタイプ)

メンテナンスに最適な入組を厳選したチェストケース採用工具セット。

12.7sq. 入組 58



No.	使用ケース	入組点数	▼kg	小売参考価格
SK4586X	SKX0213(W520×D215×H300)	58	19	¥110,000

■工具セット(両開きメタルケースタイプ)

持ち運びに便利な両開きケースに、メンテナンスに必要な工具を入組。


12.7sq. 入組 52



No.	使用ケース	入組点数	▼kg	小売参考価格
SK4520W	EK-1A(W430×D225×H225)	52	15	¥91,900

■めがねレンチセット[8本組]

トルク伝達と狭い場所での作業性を両立した
オフセット角度&コンパクトヘッド採用。



No. TM508	小売参考価格	¥15,800
めがねレンチ	M5-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719, 1921, 2224	
●樹脂成形トレイ(W445×D185×H52)付。※メタルケースEKB-2に入る大きさです。		

■コンビネーションレンチセット[12本組]

スパナとめがねレンチの機能を1本に!



No. TMS212	小売参考価格	¥17,400
コンビネーションレンチ	MS2-055, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22	
●樹脂成形トレイ(W445×D185×H52)付。※メタルケースEKB-2に入る大きさです。		

■スパナセット[6本組]


ヘッド幅が世界最小クラスを誇る
KTC独自の新しい形ヘッド。



No. TS206	小売参考価格	¥6,140
スパナ	S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719	
スパナホルダー	EHS-1	


■12.7sq.ソケットレンチセット[26点]

ラチェットハンドルに使用頻度の高い
アタッチメントとソケットを入組。




No.	使用ケース	入組点数	▼kg	小売参考価格
TB420X	EKB-2(W455×D190×H60)	26	5.8	¥44,400

■12.7sq.ヘキサゴンビットソケットセット
[10コ組]



No. TBT410H	小売参考価格	¥13,300
ヘキサゴンビットソケット	BT4-05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 17	
クロスビットソケット	BT4-2P	
ソケットホルダー10コ用	EHB410	
●ビットの交換が可能です。		

■樹脂柄ドライバセット貫通タイプ[8本組] D.PAT.



No. TPMD18	小売参考価格	¥8,840
樹脂柄ドライバ貫通タイプ(クロス)	D1P2-1, 2, 3	
樹脂柄ドライバ貫通タイプ(マイナス)	D1M2-5, 6, 8	
樹脂柄スタッドドライバ(クロス)	D1PS-2	
樹脂柄スタッドドライバ(マイナス)	D1MS-6	
●六角ボルトスター付きです。(スタッドドライバ除く) ●先端マグネット付きです。 ※スタッドドライバは非貫通タイプです。		

■モンキレンチ


目盛り付きやり形ヘッドが
サイズ合わせをスムーズに!
(MWA-450除く)



No.	最大開口(mm)	小売参考価格
WM-250	35	¥4,600
WM-300	43	¥6,270
MWA-450	55	¥16,800


※MWA-450は形状が写真とは異なります。

■12.7sq.超ロングスピナハンドル
手が滑りにくいローレットグリップを採用。
ハンドルは中空で軽量です。



No.	小売参考価格
BS4-780	¥14,400


■19.0sq.超ロングスピナハンドル
高トルクが必要な作業に最適!



No.	小売参考価格
BS6-1050	¥27,100

■ラチェットコンビネーションレンチセット(ストレートタイプ) [8本組] 数量限定 オリジナルバッグ付

農機整備を快適に行えるサイズをセット。
送り角度5°で狭い場所での連続作業がスムーズに。(21mm以上除く)




オリジナルバッグはロールタイプでコンパクトに収納
※MSR1A-22,24はオリジナルバッグには収納できません。



No. TMSR1A08N	▼kg 1.6	小売参考価格 ¥23,500
ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)	MSR1A-10,12,13,14,17,19,22,24	
※オリジナルバッグにはラチェットコンビネーションレンチ6本が収納可能です。(MSR1A-22,24を除く)		

■フレックスソケットスパナ
ソケット側はハンドルをL字形に曲げれば強い力をかけられ、立てればドライバのように早まわしが可能。



No.	小売参考価格
FBS-10	¥2,880
FBS-12	¥2,880
FBS-14	¥3,370

■コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) D.PAT.

歯形状は「三段形状」で細かいものから太いものまでをつかみやすい。



保持力の高い三段形状

No.	切断可能最大径(鉄線)	小売参考価格
PJ-200	φ2.6	¥1,980

■ラジオペンチ(スタンダードタイプ) D.PAT.

滑り止めの凸部が付いたグリップが手にジャストフィット。




凸部付きソフトグリップ

No.	切断能力		小売参考価格
	軟線	硬線	
PSL-150	φ2.0	φ1.6	¥3,160

■ニッパ D.PAT.

先端は軟線や細い線材を、根元は硬い線材を切るのに適している多機能タイプ。





多機能な刃形状

No.	切断能力			小売参考価格
	軟線	硬線	ピアノ線	
PN1-150	φ2.6	φ2.0	φ1.8	¥3,290

■直型スナップリングプライヤ穴用


適用する穴の内側にスナップリングを縮めて挿入。



No.	クロー径	適用スナップリング(呼び径)	小売参考価格
SCP-171	φ2.0	19~30	¥2,660

■直型スナップリングプライヤ軸用


適用する軸の外側にスナップリングを広げて挿入。



No.	クロー径	適用スナップリング(呼び径)	小売参考価格
SOP-171	φ2.0	19~30	¥2,660

■ハブ用スナップリングプライヤ

無段階自動ロック機構。任意の位置でロックが可能。



No.	先端開口範囲(mm)	小売参考価格
AS307	最小10~最大36	¥8,740

便利アイテム いざという時の必需品。

■ねじプライヤ

つぶれた小ねじや錆びた小ねじを緩めるのに大変便利。



縦方向での使用例

滑りにくい先端部分

No.	適用ねじサイズ	小売参考価格
PSN-175	M2~M6	¥2,540

■9.5sq.ツイストソケットセット [10コ組]


角が取れて丸くなってしまったボルトの取り外しに。



No.TB3TW10	小売参考価格 ¥33,400
ツイストソケット	B3TW-08,09,10,11,12,13,14,15,16,17
ソケットホルダー10コ用	EHB310
※動力工具は使用しないでください。	

■12.7sq.ツイストソケットセット [5コ組]


角が取れて丸くなってしまったボルトの取り外しに。



No.TB4TW05	小売参考価格 ¥28,300
ツイストソケット	B4TW-17,19,21,22,24
ソケットホルダー5コ用	EHB405
※動力工具は使用しないでください。	

■インパクトドライバセット

強く締め付けたねじや錆びついたねじを緩める場合に威力を発揮。



No.	小売参考価格
SD6	¥9,670

グリースガン グリース充填を簡単に!

■コードレスグリースガンセット

トリガーを引くだけで楽々グリース充填! 作業時間が短縮。

電動
工具



キャリングケース付

3.5kg

リチウムイオン
バッテリー採用

1充電当たり作業量(目安)
カートリッジグリース 約7本



電動コードレスタイプだから取り回しが容易

No.	吐出容量	小売参考価格
JTAE911	70±5g/min	¥55,000

アクセサリ 作業の快適性をUP!


■メカニックマット

様々なシーンで作業を快適にサポート。
丸洗いで、屋外での作業にも活躍。



片膝をついての作業も快適

収納時のサイズ



重量
810g

厚さ
30mm

No.	小売参考価格
AYM-1	¥5,720

■グリースガン(カートリッジ式)

グリースの充填が楽なカートリッジ式。


カートリッジ



No.	1回当たりの排出容量(ml)	小売参考価格
CG-400	1	¥4,910

●カートリッジ1本付。

■グリースガン用交換ノズル (ハイドロホースノズル)



No.	小売参考価格
G-330NH	¥2,650

■サービスクリーパー フラットタイプ

肩まわりに干渉しないフレームワーク。



No.	小売参考価格
AYSC-20F	¥9,000

専用工具・その他 メンテナンス作業の能率・効率を向上!

■ピンチオフプライヤ

各種ホースの閉栓作業に便利。



PSA34




PSA57

No.	適用ホース最大径	小売参考価格
PSA34	外径φ19	¥3,840
PSA57	外径φ41	¥5,360

■エアブローガン

本体は樹脂製で
軽くて使いやすい!



No.	ノズル長(mm)	小売参考価格
YKAG-090A	90	¥3,340
YKAG-330A	330	¥6,480
YKAG-490A	490	¥7,240

■チェーン型オイルフィルタレンチ

チェーンがはずれにくく確実な緩め作業を実現!

12.7sq.



スピナハンドルによる使用例

No.	適用径	小売参考価格
AE502	φ89~142	¥8,780

■電工ペンチ

ワイヤーカット・ワイヤーストリップ・
端子かしめの3つの用途に対応。




警告 ・電流が流れている箇所に使用しないでください。
・成形確認機構を持たない簡易圧着工具です。
信頼性を担保すべき作業には使用できません。

No.	小売参考価格
AD102B	¥3,480

■ノックピンポンチセット[8本組]

チャッキング用ゴムで作業性向上。



No.	小売参考価格
PK8	¥14,900

ノックピンポンチ PK- 2125, 3135, 4185, 45185, 5190, 6207, 7212, 8217

KTC 京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地
お客様窓口 ☎ 0774(46)4159 E-mail: support@kyototool.co.jp
※電話での受付時間は午前9:00~12:00、午後1:00~5:00まで(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

- KTC、**KTC** ロゴ、ネプロスおよび **neProS** ロゴは京都機械工具株式会社の登録商標です。
- 製品の寸法公差により、サイズは実際の製品とは異なる場合があります。
- 仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。

UD
FONT
by MORISAWA

VEGETABLE
OIL INK

KTC製品情報(スマートフォンからも閲覧可能)

<http://ktc.jp/>

KTCオフィシャルショップ

<http://kocos.jp/>

KTCファンクラブ

<http://fc.ktc.jp/>

KTC公式Facebookページ

<https://www.facebook.com/kyototool>



ISO 9001
JQA-2748



ISO 14001
JQA-EM0680