

## ブレーキブリーダー用アタッチメント適応表 最新版

2019年11月更新

## ●トヨタ

車種	型式	内径	汎用	専用
bB	NCP31	φ42.5	-	G1
	QNC20	φ54	-	
MR2	AW11	φ56	B1+D1	-
MR-S	ZZW30	φ42.5	A2	G1
RAV4 (EV含む)	SXA10/10W/11・ACA21W	φ42.5	A2	G1
WILL Vi	NCP19	φ42.5	-	G1
WILL VS	ZZE127	φ42.5	A2	G1
アイシス	ANM10G	φ42.5	A2	G1
アリオン	NZT240	φ42.5	A2	G1
アリスト	JZS147/161	φ42.5	A2	G1
アルテツァ	GXE-10	φ42.5	-	G1
アルファード	ANH10W	φ42.5	A2	G1
アルファードハイブリッド	ATH10W系 (2003/7~)	φ42.5	A2	G1
アレックス	NZE121	φ42.5	A2	G1
イスト	NCP65	φ42.5	A2	G1
イブサム	SXM10G・ACM21W	φ42.5	A2	G1
ウィッシュ	ZNE10	φ42.5	A2	G1
ヴィッツ	KSP90	φ42.5	A2	G1
ウィンダム	MCV20・VCV11	φ42.5	A2	G1
ヴェロッサ	JZX110	φ42.5	A2	G1
エスティマ	MCR30W A2	φ42.5	A2	G1
	TCR11/20G	φ23	A1	-
エスティマハイブリッド	AHR10W系 (2003/7~2006/5)			
	AHR20W系 (2006/6~)	φ42.5	A2	G1
オーパ	ZCT15	φ42.5	A2	G1
カムリグロシア	SXV25W	φ42.5	A2	G1
カリーナ・コロナ	ST202/190/210/AT212	φ42.5	A2	G1
カリーナED	ST202・183	φ42.5	A2	G1
カリブ	AE111G/95G	φ42.5	A2	G1
カルディア	ST191/215W	φ42.5	A2	G1
カレン	ST206	φ42.5	A2	G1
カローラ	AE110/101	φ42.5	A2	G1
カローラフィルダー	ZZE123	φ42.5	A2	G1
キャミ	J100E	φ54	B1+D1	-
クラウン	GS130/131・MS137/JZS143/149/151/155/171	φ42.5	A2	G1
クラウンマジェスタ	JZX149・UZS186系	φ42.5	A2	G1
グランドハイエース	KCH16W	φ42.5	A2	G1
グランビア	RCH11・VCH10/16・KCH10/16	φ42.5	A2	G1
クルーガー	ACV20	φ42.5	A2	G1
クルーガーハイブリッド	MHU28W系 (2005/3~)	φ42.5	A2	G1
クレスト	JZX101/90/81	φ42.5	A2	G1
コースター	HDB50	φ42.5	A2	G1
サイノス	EL5	φ70	B2+D1	-
スープラ	GA70・JZA80	φ42.5	A2	G1
スターレット	EP81/91	φ70	B2+D1	-
スパキー	S221E	φ34	A2	-
スパシオ	AE111N	φ42.5	A2	G1
スプリンター	AE101/81	φ42.5	A2	G1
セラ	EXY10	φ70	B2+D1	-
セリカ	ST185/202	φ42.5	A2	G1
セルシオ	UCF11/21/31	φ42.5	A2	G1
ソアラ	JZZ31・GZ20	φ42.5	A2	G1
ターセル・コルサ	EL51/45/41 (E1)	φ70	B2+D1	-
ダイナ	BU87	φ23	A1	-
タウンエース	CR30	φ23	A1	-
タウンエーストラック	YR28G・YM55	φ23	A1	-
チェイサー1	JX100・GX100/81	φ42.5	A2	G1
トヨエース	LH80	φ42.5	A2	G1
トレノ	AE111/92 A2	φ42.5	A2	G1
ノア	SR40/50・CR40	φ42.5	A2	G1
ハイエース	LH119・KZH106	φ23	A1	-
	KDH200	φ42.5	A2	G1
ハイエースレジアス	RCH41W・KCH40W	φ42.5	A2	G1
ハイラックス	TRN215	φ42.5	A2	G1
ハイラックスサーフ	KZN・RZN185・LN131V	φ42.5	A2	G1
ハリアー	MCU10W	φ42.5	A2	G1
ハリアーハイブリッド	MHU38W系 (2005/3~)	φ42.5	A2	G1
ビスタ	SV41/40/32/20	φ42.5	A2	G1

## ●トヨタ

車種	型式	内径	汎用	専用
ビスタアルデオ	SV50	φ42.5	A2	G1
ファンカーゴ	NCP25/20	φ42.5	-	G1
プラッツ	SCP11	φ42.5	-	G1
プリウス	NHW10/20/30	φ42.5	A2	G1
プロナード	MCX20A	φ42.5	A2	G1
ベルタ	KSP92	φ42.5	A2	G1
ボクシー	AZR60G・ZRR70G	φ42.5	A2	G1
ポルテ	NNP10	φ42.5	A2	G1
マークII	GX71 (後期)	φ42.5	A2	G1
	GX71 (前期)	φ56	B1+D1	-
マークIIワゴン	SXV25W	φ42.5	A2	G1
マークX	GRX120	φ42.5	A2	G1
ライトエース	YR21	φ23	A1	-
ラウム	EXZ10	φ42.5	A2	G1
ラッシュ	NCP100	φ42.5	A2	G1
ランドクルーザー	HDJ81V/101K・UZJ100	φ42.5	A2	G1
ランドクルーザー プラド	KZJ90W/VZJ121W	φ42.5	A2	G1
レビン	AE92	φ42.5	A2	G1
ルーミー	M900A/M910A	φ54	B1+D1	-

## ●レクサス

車種	型式	内径	汎用	専用
GS	UZS190・URS190系 (2005/7~)	φ42.5	A2	G1
GSハイブリッド	GWS191系 (2006/3~)	φ42.5	A2	G1
LS	USF40系 (2006/9~)	φ42.5	A2	G1
LSハイブリッド	UVF45/46系 (2007/4~)	φ42.5	A2	G1

## ●ニッサン

車種	型式	内径	汎用	専用
ADワゴン	WFY10	φ34	A2	-
アトラス	H41	φ24	A1	-
	AKR66EA	φ42.5	A2	-
アベニール	W10	φ34	A2	-
ウィングロード	WFY11・Y12	φ34	A2	-
エクストレイル	PNT30	φ24	A1	-
エスカルゴ	G20	φ63	B2+E1	-
エルブランド	AVWE50	φ24	A1	-
キャラバン	KRME24	φ24	A1	-
キューブ	BZ11	φ24	A1	-
	Z10	φ34	A2	-
サニー	SB14・B13	φ34	A2	-
	HB12	φ63	B2+E1	-
サニートラック	GB122	φ70	B2+E1	-
サファリ	WYY61	φ34	A2	-
シーマ	Y34/33/32	φ34	A2	-
セドリック・グロリア				
シルビア	S14/15	φ34	A2	-
	S13	φ70	B2+E1	-
スカイライン	R34/33	φ34	A2	-
	R32	φ70	B2+E1	-
ステージア	WGNC34	φ34	A2	-
セドリック	Y31	φ70	B2+E1	-
セフィーロ	A33/32・WPA32	φ34	A2	-
セフィーロワゴン				
セレナ	PC24/C25	φ24	A1	-
	KBC23	φ34	A2	-
ティーダ	C11	φ24	A1	-
ティーン	HV10	φ34	A2	-
テラノ	YD21	φ70	B2+E1	-
パサラ	JHU30	φ24	A1	-
パネット	KHGNC22	φ24	A1	-
	SS28V	φ36	-	F1
パルサー・S-RV	FN15	φ34	A2	-
フェアレディZ	Z33	φ34	A2	-
	GCZ32	φ70	B2+E1	-
プリメーラ	P10・P11	φ34	A2	-
プリメーラワゴン				
プリメーラEV				

## ●ニッサン

車種	型式	内径	汎用	専用
ブルーバード	EU13・U14	φ34	A2	-
	U11/12	φ70	B2+E1	-
ブルーバードシルフィ	QG10	φ34	A2	-
プレーリーEV	HM11・PM11	φ34	A2	-
プレーリーJoy				
プレサージュ	HU30	φ24	A1	-
プレジデント	H252	φ34	A2	-
プレセア	PR10	φ34	A2	-
マーチ	AK12	φ24	A1	-
	K11	φ34	A2	-
ラシーン	RFNB14	φ34	A2	-
ラルゴ	W30	φ34	A2	-
リパティ	PM12	φ24	A1	-
ルネッサ	NN30	φ34	A2	-
レガリス	JLR50・JRR30	φ34	A2	-
レパード	Y33	φ34	A2	-
ローレル	HC34・GC35	φ34	A2	-
	FNB12	φ63	B2+E1	-
	HC33	φ70	B2+E1	-

## ●ダイハツ

車種	型式	内径	汎用	専用
MAX	L950S	φ54	-	G3
アトラー	S130V	φ34	A2	-
	S80V/81V	φ60	B1+D1	F 2
アプローズ	A101S	φ54	B1+E1	G3
シャレード	G200S	φ54	B1+E1	G3
テリオス	J100E	φ54	B1+D1	G3
デルタ	V57~	φ23	A1	
デルタワゴン	GR50	φ42.5	A2	
パイザー	G313G	φ60	B1+E1	-
ハイゼット	S100V/110P	φ34	A2	-
	S80V/82P/83V	φ60	B1+D1	F 2
ミゼット	K100P	φ34	A2	-
ミラ	L500S/700S	φ54	B1+D1	G3
	200S・70V	φ54	B1+E1	-
	L250S	φ54	-	G3
ムーブ	L610S/602S	φ54	B1+E1	G3
	L150S	φ54	-	G3
ラガー	F76G	φ60	B1+E1	-
トール	M900S/M910S	φ54	B1+E1	G3
ブーン	M700S/M710S	φ54	B1+E1	G3

## ●いすゞ

車種	型式	内径	汎用	専用
エルフ	NPR6~	φ34	A2	-
	NKR~	φ42.5	A2	-
ジェミニ	JT151F	φ67	B2+D1(E1)	-
ビッグホーン	UBS69GW	φ54	B1+D1(E1)	-
ファーフ	WFS6~	φ33	適用外	適用外
フォワード~	GIGA (4t~10t)	φ49	適用外	適用外
ミュー	UCS69DW	φ54	B1+D1(E1)	-

## ●三菱

車種	型式	内径	汎用	専用
ekワゴン	H81W	φ34	A2	-
アウトランダー	CW5W	φ34	A2	-
GTO	Z16A	φ66	B2+D1	-
RVR・シャリオ	N23W/33W	φ66	B2+E1(D1)	-
エアトレック	CU4W	φ34	A2	-
カリスマ	DA2A	φ66	B2+D1	-
ギャラン	EA1A・E33A/35A/52A	φ66	B2+D1	-
ギャラン	EC5A	φ66	B2+D1	-
キャンター	FE437E	φ34	A2	-
シャリオグランディス	N84W	φ34	A2	-
チャレンジャー	K97W	φ66	B2+D1	-
ディアマンテ	F31A/17A	φ66	B2+D1	-
ディオ	CR9W	φ34	A2	-
デインゴ	CQ2A	φ34	A2	-

### ●三菱

車種	型式	内径	汎用	専用
デボネア	S12A	φ66	B2+D1	-
デリカ	P35W・P51V	φ18	A1	-
デリカスペースギア	PD8W	φ34	A2	-
トッポ	H31A/32V	φ58	B1+D1(E1)	-
トッポ BJ	H46A	φ34	A2	-
パジェロ	V75W	φ34	A2	-
	V26WG/24WG	φ66	B2+D1	-
パジェロJr.	H57A	φ58	B1+D1(E1)	-
パジェロミニ	H56A	φ58	B1+D1(E1)	-
ミニカ	H22A	φ58	B1+D1(E1)	-
ミニキャブ	U41V/41T/11V	φ34	A2	-
ミラージュ	CA1A・CJ2A	φ66	B2+D1	-
ランサー	CK4A	φ66	B2+D1	-
ランサーセディアワゴン	CS5W	φ34	A2	-
リベロ	CB5W	φ66	B2+E1(D1)	-
レグナム	EA1W	φ66	B2+D1	-

### ●ホンダ

車種	型式	内径	汎用	専用
CR-V	RD1	φ56	B1+E1	G2
	EF6	φ56	B1+E1	G2
HR-V	GH3	φ56	-	G2
NSX	NA1	φ75	B2+E1	H1+E1
S-MX	RH1	φ56	B1+D1(E1)	G2
Z	PA1	φ56	B1+D1(E1)	G2
アコード	CF1	φ56	B1+D1(E1)	G2
	CA3・CD4	φ75	B2+E1	H1+E1
アスコット	CB1	φ75	B2+E1	H1+E1
インスパイア・ビガー	CB5	φ75	B2+E1	H1+E1
インテグラ	DA5	φ56	B1+E1	G2
	DC2	φ75	B2+E1	H1+E1
エリシオン	RR3	φ56	B1+D1(E1)	G2
オデッセイ	RA6/5	φ56	-	G2
	RA2	φ75	-	H1+E1
オルティア	EL3	φ56	B1+D1(E1)	G2
キャパ	GA4	φ56	B1+D1(E1)	G2
シビック	EK3/9	φ56	B1+D1(E1)	G2
	EG8/4・EF2・AH	φ56	B1+E1	G2
ステップワゴン	RF1	φ56	B1+D1(E1)	G2
ステップワゴン	RP1, 2	φ56	B1+D1(E1)	G2
ストリート・アクティ	HH4/3	φ56	-	G2
ストリーム	RN1~6			G2
セイバー	UA5	φ56	B1+D1(E1)	G2
チェロキー	MX・R4	φ30	A1	-
トゥデイ	JW3・JA4	φ56	B1+E1	G2
トルネオ	CF4	φ56	B1+D1(E1)	G2
バモス	HM1/2	φ34	A2	-
ビート	PP1	φ75	B2+E1	H1+E1
プレリウド	BB6/5	φ56	B1+D1(E1)	G2のシールキャップASSY+E1
プレリウド	BA5	φ75	B2+E1	H1+E1
ライフ	JA4	φ56	B1+D1(E1)	G2のシールキャップASSY+E1
ラグレイト	RL1	φ56	-	G2のシールキャップASSY+E1
レジェンド	KA8/7/3	φ56	B1+E1	G2のシールキャップASSY+E1
ロゴ	GA3	φ56	B1+E1	G2のシールキャップASSY+E1

### ●スバル

車種	型式	内径	汎用	専用
インプレッサ	GC8・GC1・GF6	φ34	A2	-
	GC8	φ67	B2+D1(E1)	-
ヴィヴィオ	KW3A・KK3	φ60	B1+D1(E1)	-
サンバー	KS3N・KR6・KV4	φ34	A2	-
サンバーディアス		φ34	A2	-
サンバー	KV4・KS4	φ60	B1+D1	-
ドミンゴ	KJ8・FA7	φ34	A2	-
フォレスター	SF5	φ34	A2	-
プレオ	RA1	φ34	A2	-
レガシィ	BG5/6/9・BH5/BP5	φ34	A2	-
	BG5・BF5・BD5	φ67	B2+D1(E1)	-

## ●スズキ

車種	型式	内径	汎用	専用
kei	HN11S	φ34	A2	-
MRワゴン	MF21S	φ34	A2	-
アルト	CN21S・HA11S	φ34	A2	-
エスクード	TD52W	φ60	B1+D1	-
	TD94	φ34	A2	-
エブリィ	DA52W・DF51	φ34	A2	-
カルタス	AB34S	φ60	A2	-
SX4	TA41S	φ34	A2	-
キャリー	DB51・DA41P	φ34	A2	-
クレセント	GC41W	φ34	A2	-
ジムニー	JA12W	φ60	B1+D1	-
	JA51W	φ67	B2+D1(E1)	-
	JB23	φ60	B1+D1	-
スイフト	HT51S	φ34	A2	-
セルボ	CN22S	φ34	A2	-
ワゴンR	CT21S/51S	φ34	A2	-
ワゴンRワイド	MP61S	φ34	A2	-

## ●マツダ

車種	型式	内径	汎用	専用
AZ-ワゴン	CY21S	φ34	A2	-
MPV	LY3P	φ36	A2	-
	LVLR	φ36	A2	F 1
	LW5W	φ36	適用外	
MS-8	MB5P・MBEP	φ36	A2	F 1
RX-7	FC3S・FD3S	φ36	A2	F 1
カペラ	GF8P・GW8W	φ36	A2	F 1
	CG2PP・GV8W・GD8S	φ67	B2+E1	-
カペラワゴン	GW8W	φ36	A2	F1
キャロル	AA6PA	φ33	A2	-
スクラム	DL51V	φ34	A2	-
センティア	HD55/5S・HEEA	φ36	A2	F 1
タイタン	WGT4H	φ27.5	A1	-
	(旧式)	φ36	-	F 1
デミオ	DY5W	φ36	A2	F 1
	DW5W	φ67	B2+E1	-
ファミリア	BHALP・BJ3・PBHA6R・BG6P・5P	φ36	A2	F 1
ファミリアXG	MFY10	φ34	A2	-
フェスティバ	DA3PF	φ67	B2+E1	-
プレマシー	CP8W	φ36	A2	-
フレンディ	SGLW	φ36	A2	F 1
プロシード	UF66M	φ36	A2	F 1
ペルソナ	MASP	φ67	B2+E1	-
ポーターキャブ	PC567	φ27.5	A1	-
ボンゴ	SS88H・SSF8W・SD2AT	φ36	-	F 1
ユーノス500	CA8PE	φ36	A2	F 1
ユーノス800	TA5P	φ36	A2	F 1
ランティス	CBA8P・CBAEP	φ36	A2	F 1
ルーチェH	BEY・HCFS・HCSS	φ36	A2	F 1
レーザー	BFSPF	φ67	B2+E1	-
ロードスター	NA6CE	φ67	B2+E1	-

## ●輸入車

メーカー名	内径	車種	型式	汎用	専用
アウディ※2	φ30.5	80 2.0E	8CABK~	A 1	-
		2.3E	4AAAR		
		A6	4AAB~		
オペル	φ32	アストラ	XD200~	A 2	-
		ヴィータ現行車	BY9506		
クライスラー	φ32	ダッジ・アベンジャー	ABA-JSD27	A 2	-
		ダッジ・キャリバー	ABA-PM20		
		JEEP・ラングラー	ABA-JK38S		
サターン	φ36	セダン・クーペSL~		A 2	-
シトロエン	φ32	シトロエン	VF72AZ	A 2	-
フィアット	φ36	プント	ZFA1880~	A 2	-
フォード	φ32	KA	WFOBX~	A 2	-
		ディスカバリー	LJ~		
プジョー	φ34	406	B-2343	A 2	-
			DVF37CRFSW~		
ボルボ	φ63	V70シリーズ	B2+D1	-	

### ●輸入車

メーカー名	内径	車種	型式	汎用	専用
メルセデス	φ32	ベンツE280	E-124022	A 2	-
		E210/202	E-12408～		
		V12	E-1400～		
			WDB～		
ルノー	φ36	メガヌ※1	A 2	-	
		ルーテシア	ABA-RK4M		
ローバー	φ33	ミニクーパー		A 2	-
		200	XW～		
BMW	φ32	BMW	E-325・318ti	A 2	-
GM	φ32	キャデラック	E-AE～	A 2	-
VW※2		ゴルフ	1HADZ	A 1	-
		ポロ	現行車		

※1：バッテリーカバー取外しが必要です。

※2：アウディ・VW等はA1の適用ですが、リザーバタンクの給油口外径がA1のゴムより大きいので、取付け時センター合わせに注意してください。

### ●その他大型トラック

メーカー名	内径	車種	汎用	専用
日野	φ32	4t系レンジャー	A 2	-
UD	φ92	10t系スーパードルフィン	適用外	
ふそう	φ80	4t～10t コンドル～ビッグサム	適用外	
		旧車	適用外	
	φ95	4t～10t ファイター～スーパーグレー	適用外	